



CATALOGO GENERALE

INTRODUZIONE	6
ANTINFORTUNISTICA	10
ABBIGLIAMENTO	31
IMBALLAGGIO	40
ATTREZZATURE INDUSTRIA	55
PRODOTTI CHIMICI TECNICI	60
SMALTI E VERNICI	73
PULIZIA E LUCIDATURA	80
CARTA, SAPONE E DISPENSER	84
DETERGENTI E ATTREZZATURE	116
RACCOLTA DIFFERENZIATA	128
PRIMO SOCCORSO	134
ANTINCENDIO	150
SEGNALETICA	156
CORSI E SERVIZI SULLA SICUREZZA	160
TAPPETI E ARMADI METALLICI	166
MACCHINE PER LA PULIZIA	174



 **brhema**
group



ricevimento
e spedizione →

BRHEMA GROUP: IL TUO FORNITORE

Da **più di 30 anni** la nostra missione è quella di offrire al cliente un servizio valido ed efficace, grazie ad una selezione di prodotti di qualità ed una fitta rete di agenti.

La volontà di **Brhema Group** è quella di porsi come unico interlocutore esperto per la fornitura di materiali, prodotti e formazione per imprese e pubbliche amministrazioni.

Perchè scegliere **Brhema Group**?

Un solo ordine: un unico interlocutore significa dover predisporre un solo ordine riportante tutte le necessità della propria impresa.


Tecnici commerciali specializzati: Brhema Group può contare su figure altamente specializzate in vari ambiti operativi, il sostegno ottimale per aiutare il cliente nelle scelte migliori.

Una sola fattura: un solo pagamento per tutta la fornitura aziendale e soprattutto un solo documento nella gestione della propria realtà.

Consegne uniche: l'attenzione ai tempi di consegna tra i vari fornitori non è più un problema, la merce arriva da un'unica fonte, ciò significa che non ci saranno ritardi o discrepanze tra le consegne.

Sinergia tra prodotti: il singolo prodotto non è più l'unico protagonista della fornitura, lo è piuttosto la sinergia tra prodotti che rende possibile un equipaggiamento totale in un'unica seduta.

Ma in particolare **un solo fornitore** attento e coinvolto per tutte le esigenze.



DA BRHEMA PAINT A BRHEMA GROUP: LA FORZA DEL GRUPPO

Il nostro gruppo si costituisce di quattro aree:

Brhema Igiene, Brhema Industria, Brhema Office e Brhema Sicurezza.

La settorizzazione delle aree di intervento nasce come risposta precisa alle esigenze più diverse delle imprese.



Area dedicata a prodotti, macchinari e strumenti per la pulizia professionale di spazi e locali pubblici o privati. Comprende l'area-progetto Green for Choice con la selezione completa di prodotti attenti all'ambiente.





Area dedicata a prodotti e materiale professionale per l'industria, comprendente articoli e attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro in qualsiasi impresa e fabbrica.



Area dedicata a prodotti e materiali di cancelleria. Nel nostro assortimento puoi trovare tutto quello che serve per il tuo ufficio, per la scuola, per la didattica, la creatività e le belle arti.



Area dedicata alla fornitura di prodotti e corsi per la sicurezza sull'ambiente di lavoro. Materiali, assistenza e formazione per garantire la massima tutela del lavoratore e l'adeguatezza normativa.



ECOLABEL



Marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea. Contraddistingue prodotti e servizi che garantiscono elevati standard prestazionali ed un ridotto impatto ambientale.

FSC



Certificazione dei prodotti realizzati con materiale proveniente da foreste gestite correttamente dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

PEFC



Equivalente alla certificazione FSC, lo standard PEFC certifica la sostenibilità della gestione dei boschi e la rintracciabilità dei prodotti cartacei commercializzati e trasformati.

FIBERPACK



La tecnologia Fiberpack è in grado di recuperare il 100% dei materiali che compongono i cartoni per bevande, come per esempio le confezioni TetraPak.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO



Identifica prodotti, quali disinfettanti ed insetticidi, che necessitano di un'autorizzazione del Ministero della Salute per la loro immissione in commercio.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO



Prodotto sottoposto a test che studiano i suoi effetti sulla pelle, in particolare la sua buona tollerabilità cutanea.

DIN 18032



La normativa DIN 18032 determina le caratteristiche tecniche che deve possedere la pavimentazione per poter essere definita sportiva a tutti gli effetti.

PLASTICA SECONDA VITA



Certificazione ambientale di prodotto dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici.

CO₂ NEUTRAL



Tutte le emissioni di CO₂ prodotte dalla catena di fornitura di Fiberfilm (dal reperimento delle materie prime alla consegna al cliente finale) sono interamente compensate.

TOUCHSCREEN



Guanti compatibili con l'utilizzo di dispositivi touchscreen.

AD-APT



La tecnologia AD-APT dei guanti ATG, consente il rilascio di un agente rinfrescante naturale in grado di mantenere le mani asciutte e fresche.

VIROSAN



Sistema concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano nel guanto. Virosan ha superato i test con il ceppo di CoVid NL63.

ALIMENTARE



Identifica prodotti certificati idonei al contatto con gli alimenti. Ideali per l'utilizzo in cucina.

FDA



Food and Drug Administration.

**ALTA QUALITÀ**

Prodotti concentrati dal basso costo in uso.

**BEST SELLER**

I prodotti più apprezzati dalla clientela professionale.

**LOW COST**

Prodotti con buon rapporto qualità prezzo.

**MACCHINE PULIZIA**

Prodotti specifici per macchine lavapavimenti.

**PROFUMATO**

Prodotti con profumazione persistente.

**UTILIZZO CON MOP**

Prodotti ideali per la pulizia con MOP.

**IDROPULITRICE**

Adatti all'uso in alta pressione.

**LAVABILE 50°**

Il prodotto può essere lavato a medie temperature (50 °C).

**LAVABILE 90°**

Il prodotto può essere lavato ad alte temperature (90 °C).

**HACCP**

Marchio dei prodotti per la pulizia idonei per il protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

**FLUSH ACTION**

Tecnologia per accelerare la completa degradazione della carta in acqua (solo 9 secondi) ed evitare gli intasamenti.

**SMART CORE**

I rotoli permettono di rimuovere l'anima garantendo più fogli nel rotolo e meno aria nella confezione.

**SENSORE INTUITION**

Altissimo livello di igiene delle mani, per rispettare le normative soprattutto negli ambienti sanitari.

**EASYCUBE**

App sviluppata per dati in tempo reale sulle aree bagno, potrai garantire un livello di servizio apprezzato da tutti.

**EASYHANDLING**

Il packaging rende più facile recuperare i rotoli che servono anche una volta che la confezione è stoccata.



ANTINFORTUNISTICA

Con il termine antinfortunistica si va a indicare tutto quello che serve a prevenire e limitare i rischi di infortunio.

In questo capitolo troveremo tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) utili a ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

- Scarpe
- Guanti
- Auricolari e cuffie
- Occhiali protettivi
- Caschi
- Dispositivi anticaduta
- Mascherine
- Abbigliamento protettivo

Base Protection

K-STEP



TOMAIA: Tessuto traspirante
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: Alluminio
SUOLA: Bidensità PU/Gomma HRO
Tecnologia i-daptive®

Taglie: 36/48
S1P HRO SRC



codice

1 paio
GBBAB1004A

Base Protection

GRAND CANYON ECO



TOMAIA: Tessuto tecnico
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: Slimcap
SUOLA: Defaticante Airtech Tpu-skin®
Tecnologia i-daptive®
Prodotta al 68% da fonti rinnovabili e in materiale riciclati.

Taglie: 35/48
S1PS ESD FO SR



codice

1 paio
GBBAB0666A

Base Protection

I-CYBER FLUO



TOMAIA: microfibra e tessuto tecnico
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: SlimCap
SUOLA: defaticante AirTech + Tpu-Skin

Taglie: 35/48
S1P ESD SRC



codice

1 paio
GBBAB1212A

Base Protection

I-BIT



TOMAIA: microfibra
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: SlimCap
SUOLA: defaticante AirTech + Tpu-Skin

Taglie: 35/48
S1P ESD SRC



codice

1 paio
GBBAB1205A

Base Protection

BE-POWERFUL TOP



TOMAIA: Pelle e tessuto tecnico idrorepellente con membrana waterproof
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: SlimCap
SUOLA: Defaticante AirTech+Tpu-Skin
Tecnologia Life Plus

Taglie: 36/50
S3 WR CI SRC



codice

1 paio
GBBAB0898

Base Protection

WELDER



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: Acciaio
SUOLA: AirTech bidensità PU/Gomma HRO

Taglie: 39/47
S3 HRO SRA



codice

1 paio
GBBAB410

Base Protection

COLOSSEUM



TOMAIA: Pelle scamosciata
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: Acciaio
SUOLA: Defaticante AirTech monodesità

Taglie: 36/49
S1P SRC



codice

1 paio
GBBAB163

Base Protection

OREN



TOMAIA: Tessuto tecnico idrorepellente
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: SlimCap
SUOLA: Defaticante AirTech monodesità

Taglie: 36/48
S3 SRC



codice

1 paio
GBBAB0978

Base
T-WALL MID



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fortrex
PUNTALE: SlimCap
SUOLA: AirTech bidensità PU/Gomma HRO

Taglie: 36/48
S3 HRO SRA

1 paio
codice **GBBAB1601B**

Base
ARYA



TOMAIA: microfibra e tessuto tecnico
FODERA: SmellStop
INSERTO: Fresh'n Flex
PUNTALE: SlimCap
SUOLA: defaticante AirTech + Tpu-Skin

Taglie: 35/42
S1P ESD SRC

1 paio
codice **GBBAB1212C**

Diadora Utility
RUN NET AIRBOX LOW



Calzatura di sicurezza bassa in crosta scamosciata e mesh con sistema di traspirazione laterale Net Breathing System by Geox.
Puntale in alluminio 200J. Calzata 11.
K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

Taglie: 36/48
S1P SRC

1 paio
codice **D701176217C4663**

Diadora Utility
RUN TEXT LOW



Calzatura di sicurezza bassa in crosta e tessuto rete.
Puntale in acciaio 200J. Calzata 10.
K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

Taglie: 35/49
S1P SRC ESD

1 paio
codice **D701175305C4906**

Diadora Utility
GLOVE MDS LOW



Scarpa antinfortunistica bassa in nubuck silk idrorepellente. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11.
Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

Taglie: 35/48
S3 HRO SRC

1 paio
codice **D701177668**

U-Power
POINT



Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

Taglie: 35/48
S1P SRC ESD

1 paio
codice **ANTTUPRL20036**

U-Power
FRANK



Scarpe antinfortunistiche super leggere, basse e comode con tomaia in nylon ultra traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano una leggerezza mai vista prima e massima sicurezza. Battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Taglie: 35/48
S1P SRC ESD

1 paio
codice **ANTUPRV20036**

U-Power
VEROK



Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy.

Taglie: 35/42
S1P SRC ESD

1 paio
codice **ANTTUPRL20216**

Sparco
KEKE



Scarpa antinfortunistica bassa ultra leggera in mesh traspirante e microfibra anti-graffio, ideale per uso indoor. Puntale in composito resistente, sottopiede antiperforazione e suola in PU con termoformatura ergonomica anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Taglie: 36/48
S1P SRC

1 paio
codice **ANTSPR075174NRVF**

Sparco
DANI



Calzatura di sicurezza leggera in stile sneakers. Puntale in composito resistente, sottopiede antiperforazione in fibra tessile, suola in eva e battistrada in gomma multigrip. Tomaia in microfibra velour e mesh traspirante.

Taglie: 36/48
S1P SRC

1 paio
codice **ANTSPR07527BMGF**

Reebok
ALL TERRAIN



TOMAIA: Maglia e tessuto Ripstop
FODERA: In neoprene senza cuciture
INSERTO: Memory Foam ammortizzante e rimovibile
PUNTALE: Materiale composito
SUOLA: Gomma antiscivolo con ramponi e scanalature flessibili

Taglie: 39/47
S1P SRC HRO ESD

1 paio
codice **ANTRBIB4090**

Reebok
ASTRORIDE WORK



TOMAIA: Mesh elasticizzato a doppio strato
FODERA: Nylon ultrafine traspirante
INSERTO: MemoryTech Memory Foam ammortizzante e rimovibile
PUNTALE: Materiale composito
SUOLA: ammortizzante Astro Foam e gomma Antiscivolo

Taglie: 36/47
S1P SRC

1 paio
codice **ANTRBIB2221**

Garsport
INDIANAPOLIS



Scarpa antinfortunistica leggera e confortevole. Progettata per resistere agli urti e alle abrasioni. Tomaia in mesh e suola in gomma vulcanizzata a compressione, design antiscivolamento e fondo autopulente. Disponibile in due varianti colore. Puntale in alluminio.

Taglie: 36/46
S1P

1 paio
codice **ANTGDS1110002**

Garsport
MONZA



Sneaker scarpa antinfortunistica leggera e confortevole con suola esclusiva Michelin in gomma/eva, antistatica e resistente al calore, agli oli e agli acidi, garantisce un grip ottimale in tutte le situazioni. Puntale in alluminio.

Taglie: 38/47
S1P

1 paio
codice **ANTGDS1090015**

Volcom
TRUE



Scarpe da lavoro di qualità ispirate al mondo dello skate. Tomaia in tela tessile, protezione ampia nella punta e suola in gomma antiscivolo in nitrile. Plantare morbido per il massimo comfort.

Taglie: 35/48
S1P ESD SRC

1 paio
codice **ANTVM30117S1PS**

Gaston Mille
MILLENUM PREMIUM



Copriscarpa antinfortunistico di qualità destinato ai visitatori della fabbrica, del magazzino e all'uso occasionale. Rispetta diversi requisiti normativi: è antiscivolo, antiperforazione e antischiacciamento. Realizzati con materiali all'avanguardia: poliuretano termoplastico, e puntale in fibra di vetro (240J), i copriscarpe sono facilmente riutilizzabili e lavabili.

Taglie: S=35/39 - M=40/44 - L=45/48

5 paia
codice **ANTLA00V175C**

Base Protection
CLORO



TOMAIA: Microfibra idrorepellente
FODERA: SmellStop
PUNTALE: Acciaio
SUOLA: Defaticante AirTech mono-densità



Taglie: 35/48
S2 SRC

1 paio
codice **GBBAB507**

Base Protection
OSMIO



TOMAIA: Microfibra
FODERA: SmellStop
PUNTALE: Acciaio
SUOLA: Defaticante AirTech



Taglie: 35/47
SB FO E A SRC

1 paio
codice **GBBAB505**

Base Protection
NAUTILUS



TOMAIA: Microfibra idrorepellente
FODERA: Lycra
INSERTO: Antiperforazione
PUNTALE: SlimCap
SUOLA: AirTech monodensità



Taglie: 35/48
S6 CI FO SR

1 paio - Nero
codice **GBBAB0985A**
1 paio - Bianco
codice **GBBAB0985B**

Base Protection
K-UP



TOMAIA: Microfibra idrorepellente
FODERA: SmellStop
PUNTALE: Acciaio
SUOLA: Bidensità Pu/RXT, sistema i-daptive



Taglie: 36/48
O2 ESD SRC

1 paio
codice **GBBAB1018A**

STIVALE STEPLITE FOOD S4



Stivale da lavoro con puntale in acciaio ideale per l'industria alimentare. Leggero e resistente è realizzato in poliuretano con suola antiscivolo e fodera in nylon, combinazione di materiali che ha un effetto termoisolante fino a -20 °C.

Taglie: 35/47

1 paio
codice **NE570915**

STIVALE BIANCO S4 SRC



Stivale da lavoro con puntale e lamina in acciaio adatto per l'industria alimentare. Realizzato con una miscela di PVC e gomma nitrilica con suola carro armato antistatica ed antiscivolo.

Taglie: 35/47

1 paio
codice **NE570300**

Dunlop
PROTOMASTOR



Suola di categoria SRA resistente all'olio per un'ottima presa. Impermeabile per la protezione in condizioni di umidità. Antiscivolo per garantire condizioni di lavoro sicure. Puntale in acciaio

Taglie: 36/48
S5 SRA

1 paio
codice **ZZCC142YP**

Calzuro
CALZURO LIGHT



Zoccoli professionali realizzati in EVA, ultralight e resistente. Leggerissimi e comodissimi con peso inferiore a 150 g a zoccolo. Dotati di un tassello antistatico e di una suola antiscivolo certificata. Disponibili in svariate colorazioni.

Taglie: 35/46
A E OB SRC

1 paio
codice **ZCCCAL5060**

Atg

MAXIFLEX ULTIMATE 42-874



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex Ultimate è diventato lo standard di riferimento per le **manipolazioni di precisione** in ambienti asciutti. Senza silicone. Rivestimento palmo.

Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
4131A



12 paia

codice

GBATG42874

Atg

MAXIFLEX ENDURANCE 42-844



Concepito e realizzato come guanto traspirante, incorpora **micropunti in rilievo** che ne prolungano la durata e ne migliorano la presa in applicazioni che richiedono **manipolazioni di precisione**. Senza silicone. Rivestimento palmo.

Taglia 5 (XXS) - Taglia 12 (XXXL)
4131A



12 paia

codice

GBATG42844

Atg

MAXIFLEX ELITE 34-274



Guanti **36% più leggeri** e 30% più sottili rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile, offrono un'esperienza d'uso unica. **Traspirazione** fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia. Senza silicone. Rivestimento palmo.

Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL)
4121A



12 paia

codice

GBATG34274

Atg

MAXIFOAM 34-600



Rivestimento palmo in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per **attività generiche in ambienti sporchi**. Senza silicone.

Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL)
4121A



12 paia

codice

GBATG34600

Atg

MAXIFOAM 34-900



Rivestimento palmo in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per **attività generiche in ambienti sporchi**. Senza silicone.

Taglia 5 (XXS) - Taglia 11 (XXL)
4121A



12 paia

codice

GBATG34900

Atg

MAXIDRY 56-424



Guanto simile al modello Maxiflex ma **oleorepellente** e ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Senza silicone. Rivestimento palmo.

Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL)
4121A



12 paia

codice

GBATG56424

Atg

MAXICHEM 56-630



MaxiChem è stato progettato e sviluppato per coloro che lavorano con **sostanze chimiche** per un maggiore livello di protezione. MaxiChem è testato in conformità con la norma EN 374-3. Rivestimento manichetta 30 cm.

Taglia 7 (S) - Taglia 11 (XXL)
4121A - JKLMNO



12 paia

codice

GBATG56630

Atg

MAXIDEX 19-007



Il primo **guanto ibrido** al mondo, poiché **combina** le migliori proprietà dei guanti per **operazioni di precisione** e quelle dei **guanti monouso**, in più integra la tecnologia proprietaria ViroSan che previene la proliferazione dei virus.

Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL)
3111A



12 paia

codice

GBATG19007

Atg

MAXIFLEX CUT 34-8743



MaxiFlex Cut è un guanto **resistente al taglio** ancora più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Compatibile con i touchscreen. Senza silicone, con rinforzo del pollice. Rivestimento palmo. Rischio taglio medio.

Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)
4331B - A2



12 paia

codice

GBATG348743


Atg

MAXIFLEX CUT 34-1743



Guanto **resistente al taglio**, ultra sottile, flessibile e confortevole. Può essere utilizzato per il contatto con superfici calde fino a 100°C (15 secondi). Senza silicone, con rinforzo del pollice. Rivestimento palmo. Rischio taglio medio.

Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL)
4331D - X1XXXX - A4



12 paia

codice

GBATG341743

Atg

MAXICUT ULTRA 44-3745



Resistenza al taglio e traspirazione. MaxiCut Ultra coniuga eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza. Compatibile con i touchscreen. Senza silicone. Rivestimento palmo. Rischio taglio alto.

Taglia 6 (XS) - Taglia 12 (XXXL)
4442C - A3



12 paia

codice

GBATG443745


Atg

MAXITHERM 30-201



Rivestimento palmo in lattice naturale su fodera in acrilico/poliestere senza cuciture con finitura antiscivolo brevettata. Adatto per **applicazioni generiche, in ambienti asciutti, umidi e freddi.**

Taglia 6 (XS) - Taglia 11 (XXL)
1241B - X1X - X2XXXX



12 paia

codice

GBATG30201

POLYFLEX



Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano. Ottima presa e sensibilità, dita areate e polso elasticizzato.

Taglia 6 - Taglia 11
4131X



Bianco - 12 paia

codice

OD28100

Grigio - 12 paia

codice

OD28101

Nero - 12 paia

codice

OD28102

GUANTI PELLE FIORE



Guanti in pelle fiore di bovino orlati in tessuto di cotone.

Taglia 7 - Taglia 10
2132X



12 paia

codice

AR005

GUANTI PELLE CROSTA



Guanti in pelle crosta di bovino orlati in tessuto di cotone.

Taglia 10
4133X



12 paia

codice

AR016

TEGERA 126A



Guanto in pelle **per saldatura**. Comfort e flessibilità superiori grazie al pieno fiore di capretto sottile 0,7 mm, sfoderato per una maggiore tattilità e precisione. Il polsino lungo offre una protezione extra contro gli spruzzi di metallo fuso. Polso elasticizzato e cuciture in kevlar per una maggiore durata.

Taglia 7 - Taglia 11
211 - 412X41



12 paia

codice

ANTEG126

LEVEL 1 - POLIURETANO



Guanto in nylon senza cuciture (filo continuo) rivestito in poliuretano. Elevata presa e sensibilità.

Taglia 6 - Taglia 11
3121X



Bianco - 12 paia
codice **OD33100**
Grigio - 12 paia
codice **OD33101**
Nero - 12 paia
codice **OD33102**

LEVEL 1 - NITRILE



Guanto in poliestere senza cuciture (filo continuo) rivestito in nitrile, elevata presa in ambienti umidi ed oleosi.

Taglia 6 - Taglia 11
4132X



12 paia
codice **OD33200**

LEVEL 1 - NITRILE PUNTINATO



Guanto in nylon/lycra grigio senza cuciture (filo continuo) rivestimento in nitrile microporoso nero, palmo puntinato. Elevata presa e sensibilità. Ottima resistenza all'abrasione e al calore da contatto fino a 100°C in ambiente asciutto.

Taglia 6 - Taglia 11
4131X - X1XXXX



12 paia
codice **OD33144**

LEVEL 1 - NITRILE MICROPOROSO



Guanto in nylon / lycra grigio senza cuciture (filo continuo) rivestimento in nitrile microporoso nero. Elevata presa e sensibilità. Ottima resistenza all'abrasione e al calore da contatto fino a 100°C in ambiente asciutto.

Taglia 6 - Taglia 11
4131X - X1XXXX



12 paia
codice **OD33174**

ROCK 5 - ANTITAGLIO D



Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in poliuretano. Dita areate.

Taglia 7 - Taglia 11
4X43D - A1



12 paia
codice **OD16105**

ROCK DYN - ANTITAGLIO C



Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in poliuretano.

Taglia 6 - Taglia 11
4X43C



12 paia
codice **OD16125**

GIGI IL GUANTO GREEN



Guanto in poliestere riciclato (R-PET), grafene e spandex, senza cuciture. Rivestimento in nitrile traspirante nero con più del 30% di gomma di nitrile riciclata. Elevata destrezza, morbidezza e sensibilità. Eccezionale resistenza all'abrasione e al calore fino a 100°.

Taglia 6 - Taglia 11
4121X - X1XXXX



12 paia
codice **OD19510**

GIGI IL GUANTO GREEN ANTITAGLIO



Guanto in fibre miste: HPPE, poliestere riciclato (R-PET), fibra di vetro, nylon, acciaio e spandex, senza cuciture. Resistenza al taglio D, rivestimento in nitrile traspirante, ultraleggero ed ultrasottile. Ottimo grip, elevata destrezza e morbidezza. Eccezionale resistenza all'abrasione e al calore fino a 100°.

Taglia 6 - Taglia 11
4X42D - X1XXXX



12 paia
codice **OD19841**

DPL SATINATI



Guanto multiuso in lattice di gomma.

Spessore: 0,45 mm
Lunghezza: 300 mm
Taglie: dalla S alla XL



12 paia
codice **ZZCCVIL809**

Ansell

ANSELL ALPHATEC G31H



Guanto multiuso in gomma naturale.

Spessore: 0,70 mm
Lunghezza: 320 mm
Taglie: dalla S alla XL



12 paia
codice **PLGG31H**

FL40 FELPATI



Guanto multiuso.

Peso (TG. M): 40 g
Lunghezza: 310 mm
Taglie: dalla S alla XL

12 paia
codice **ZZCCGUA67**

Ansell

ALPHATEC SOLVEX 37-675



Guanto nitrilico studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti che bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Riutilizzabile, resistente all'abrasione, offre il massimo comfort per l'utilizzatore.

Spessore: 0,38 mm
Lunghezza: 330 mm
Taglia 6 - Taglia 11
4101X - JKLOPT



12 paia
codice **OD37675**

BI-COLOR



Guanti multiuso bi-colore felpati in puro lattice ricoperto di neoprene.

Spessore: 0,70 mm
Lunghezza: 330 mm
Taglie: dalla S alla L

12 paia
codice **ZZCCGUA01147**

NEOPRENE



Guanto multiuso in neoprene

Spessore: 0,70 mm
Lunghezza: 300 mm
Taglie: dalla S alla XXL

10 paia
codice **OD29500**

SOL-VEX



Guanto multiuso in mescola di nitrile.

Spessore: 0,56 mm
Lunghezza: 455 mm
Taglie: dalla S alla XXL



12 paia
codice **OD37185**

NITRILE LEGGERO



Guanto multiuso in nitrile **privo di polvere**.

Spessore: 0,20 mm
Lunghezza: 330 mm
Taglie: dalla S alla XXL

10 paia
codice **ZZCC811203**

NITRILE LINEAR



Guanto monouso in nitrile **privo di polvere.**

Peso (TG. M): 3 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



10 x 100 pezzi
codice **ZZCCGUA01259**

NITROMAX 8 LONG

Guanto monouso in nitrile **privo di polvere.**

Peso (TG. M): 8,0 g
Lunghezza: 300 mm
Taglie: dalla S alla XL



10 x 50 pezzi
codice **ZZCCGUA025**

NITROFLEX PLUS



Guanto monouso in nitrile **privo di polvere.**

Peso (TG. M): 4,5 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



10 x 100 pezzi
codice **ZZCCGUA050**

NITROFORT



Guanto monouso in nitrile **privo di polvere.**

Peso (TG. M): 7,0 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



10 x 100 pezzi
codice **ZZCCGUA025**

NITROFORT 7 GRIP

Guanto monouso in nitrile **privo di polvere.**

Peso (TG. M): 7,5 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



Arancione - 10 x 50 pezzi
codice **ZZCCGUA1225**

NITROX

Guanto monouso in nitrile **privo di polvere.**

Peso (TG. M): 5 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



10 x 100 pezzi
codice **ZZMA1331F**

VINILE



Guanto monouso in vinile **privo di polvere.**

Peso (TG. M): 5 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



10 x 100 pezzi
codice **ZZCCGUA100**

VINIL-FIT



Guanto monouso in vinile **privo di polvere.**

Peso (TG. M): 4,5 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



10 x 100 pezzi
codice **ZZCCGUA11**

REGULAR



Guanto monouso in lattice **con polvere**.

Peso (TG. M): 5,75 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



codice

10 x 100 pezzi
ZZCCGUA0

HYPOALLERGENIC



Guanto monouso in lattice **privo di polvere**.

Peso (TG. M): 5,9 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla S alla XL



codice

10 x 100 pezzi
ZZCCGUA019

EXTREME

Guanto monouso in lattice **privo di polvere, spessorato**.

Peso (TG. M): 20,5 g
Lunghezza: 300 mm
Taglie: dalla S alla XL



codice

10 x 50 pezzi
ZZCCGUA19

ALOE VERA



Guanto monouso in lattice **privo di polvere**, con effetti lenitivi sull'epidermide, per pelli delicate.

Peso (TG. M): 5,9 g
Lunghezza: 240 mm
Taglie: dalla XS alla L



codice

10 x 100 pezzi
ZZCCGUA017

POLIETILENE

Guanto monouso in polietilene **privo di polvere**.

Disponibile versione extra lunga.



0,6 g - 290 mm - 100 pezzi
codice **ZZCCGUA1000.2**

0,6 g - 290 mm - 500 pezzi
codice **ZZCCGUA1000.1**

9,4 g - 900 mm - 50 pezzi
codice **ZZCCGUA1000.3**

COTTON WHITE

Guanto in cotone con orlatura nel polso per bricolage, piccole finiture etc.

Peso (TG. 7): 17 g
Taglia 6 - 7 - 9



codice

12 paia
NE335021

GUANTI ANTICALORE 37 CM



Guanto da forno siliconato, certificato per contatto con alimenti caldi fino a 350°. Non assorbe grassi. Non lascia residui. Manichetta non impermeabile.

Lunghezza: 37 cm



codice

1 paio
PLS2XKS18XK

GUANTI ANTICALORE 43 CM



Guanto da forno siliconato, certificato per contatto con alimenti caldi fino a 350°. Non assorbe grassi. Non lascia residui. Barriera contro il vapore.

Lunghezza: 43 cm



codice

1 paio
PLS2XKS25

3M

E-A-R CAPS



Auricolari progettati per sigillare la parte di ingresso del condotto uditivo per aiutare a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni forti fino a 24 dB. Sono approvati per l'uso come protezione acustica in ambienti con rumore da moderato ad alto offrendo una protezione efficace su tutte le frequenze di test.

SNR 24 dB

codice

1 pezzo
OD05004

3M

E-A-R CAPS RICAMBI



Inseri auricolari che riducono i livelli di rumore fino a 24 dB. Realizzati in schiuma a lenta riespansione, non richiedono alcuna modellatura. Aiutano a mantenere gli inserti auricolari ad archetto igienicamente puliti. Facili da sostituire.

SNR 24 dB

codice

1 x 10 pezzi
OD05014PU10

codice

1 x 50 pezzi
OD05024PU50

3M

E-A-R CLASSIC



Inseri auricolari che riducono i livelli di rumore fino a 31 dB. La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio. Resistente all'umidità con poca propensione a gonfiarsi a causa del suo assorbimento.

SNR 31 dB

codice

1 x 250 pezzi
OD05000

3M

SERIE 1100



Inseri auricolari che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 37 dB. La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari. La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata.

SNR 35 dB

codice

1 x 200 pezzi
3M8B3001

3M

E-A-R SOFT



Inseri auricolari monouso in schiuma poliuretana che riducono i livelli di rumore di un valore fino a 34 dB. Imbustati al paio.

SNR 34 dB

codice

1 x 250 pezzi
OD05060

3M

PELTOR SERIE X




Le cuffie auricolari Peltor Serie X abbinano protezione eccellente a comfort di livello superiore. Disponibilità di un'ampia gamma di livelli di attenuazione dei rumori di 27 dB. Disponibili nelle versioni montate su stringitesta e casco, ideale per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali.

SNR 27 dB

codice

1 paio
3M7000103987

TAPPI ANTIRUMORE PERSONALIZZATI



Otoprotettori per l'industria realizzati su misura per un confort assoluto, questi tappi riducono sensibilmente i rumori dannosi rendendo d'altro canto comprensibile il parlato. Disponibili in resina morbida e rigida, o in morbido silicone, sono facili da pulire e duraturi nel tempo. Realizzati in materiale atossico e biocompatibile su impronta dell'orecchio. Questi DPI sono indicati per ogni ambiente di lavoro sia interno che esterno.

Honeywell

VERISHIELD 120



Le cuffie antirumore VeriShield 120 si adattano a qualsiasi dimensione della testa ed hanno una maggiore apertura delle coppe. La staffa per la testa leggera e imbottita offre una perfetta stabilità. Il morbido materiale in Memory Foam delle conchiglie aderisce perfettamente all'orecchio, garantendo un comfort ottimale e un migliore isolamento.

SNR 27 dB

codice

1 paio
OD1035105PU

Univet
511 CLEAR



Lente antigraffio trasparente, regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione. Protezioni laterali incorporate. Montatura realizzata in materiale anallergico. Lenti anti-graffio e anti-appannamento. Condizioni d'uso: luminosità standard e scarsa luminosità.

Marcatura lente: 2C-1.2 U 1 F CE

1 pezzo
codice **ANTUNI511030100**

Univet
511 WELDING



Lente antigraffio verde. Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione. Protezioni laterali incorporate. Lenti anti-graffio. Montatura realizzata in materiale anallergico. Condizioni d'uso: saldatura.

Marcatura lente: 3 U 1 F CE



Welding 3 verde chiaro - 1 pezzo

codice **ANTUNI511030303**

Welding 5 verde scuro - 1 pezzo

codice **ANTUNI511030305**

Univet
513



Lente antigraffio trasparente. Terminali in gomma anallergica colorata. Ponte nasale in gomma anti-scivolo. Lenti anti-graffio. Protezione sopracciliare. Condizioni d'uso: luminosità standard e scarsa luminosità.

Marcatura lente: 2C-1.2 U 1 FT CE

1 pezzo
codice **ANTUNI513020000**

Univet
620 UP



Lente antigraffio e antiappannamento trasparente. Sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica panoramica per elevate prestazioni. Morbida struttura in TPR per comfort ottimale. Sistema di ventilazione indiretta. Condizioni d'uso: luminosità standard e scarsa luminosità.

Marcatura lente: 2C-1.2 U 1 BT K N CE

1 pezzo
codice **ANTUNI620020000**

Univet
520



Lente trasparente. Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali. Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista. Realizzato interamente in policarbonato, senza parti metalliche. Condizioni d'uso: luminosità standard e scarsa luminosità.

Marcatura lente: 2-1.2 U 1 F CE

1 pezzo
codice **ANTUNI520110000**

Univet
5X7



Lente antigraffio e UV400 trasparente. Perfetta integrazione con gli occhiali da vista. Aste regolabili in lunghezza con terminali in gomma e movimento a bascula. Protezioni laterali integrate alla lente. Condizioni d'uso: luminosità standard e scarsa luminosità.

Marcatura lente: 2C-1.2 U 1 FT K CE

1 pezzo
codice **ANTUNI5X7010000**

Univet
605 & 607




Semicalotta con regolazione dell'altezza della calotta e della circonferenza cranica. Ribaltabile sino a 90°. Ripara volto e occhi, proteggendo dagli spruzzi. Può sovrapporsi a diverse tipologie di occhiali correttivi e a sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Marcatura lente: 2C-1.2 U 1 AT 89 0068 CE

605 semicalotta - 1 pezzo
codice **ANTUNI605010000**

607 visiera - 1 pezzo
codice **ANTUNI607A70000**

CREAZIONE OCCHIALI GRADUATI UNIVET



Occhiali graduati secondo la prescrizione del medico per permettere anche a chi ha difetti visivi di lavorare in tutta sicurezza. Tutti gli occhiali correttivi Univet sono fatti su misura. Partendo dalle preferenze e necessità di ogni utilizzatore il reparto produzione realizza un prodotto specifico con tutta la garanzia del "Made in Italy". Su tutti i modelli di montature Univet possono essere montate lenti monofocali, bifocali e progressive in policarbonato e CR39.

Kask

ZENITH X BA



CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD
CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm
PESO: 490 g

EN 397 - EN 50365



1 pezzo

codice **ANTKAWHE00022**

Kask

ZENITH BA AIR



CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm
PESO: 350 g

EN 397



1 pezzo

codice **ANTKAWHE00023201**

Kask

PLASMA AQ



CALOTTA ESTERNA: PP Polypropylene
CALOTTA INTERNA: HD Polystyrene
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm
PESO: 390 g

EN 397



1 pezzo

codice **ANTKAWHE00008201**

Kask

ZENITH X



CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD
CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 52 a 63 cm
PESO: 490 g

EN 397 - EN 50365



1 pezzo

codice **ANTKAWHE00073201**

Kask

ZENITH X COMBO



CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD
CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 52 a 63 cm
PESO: 490 g

EN 397 - EN 50365



1 pezzo

codice **ANTKAWHE00077203**

Kask

ZEN VISOR



Compatibile con caschi Zenith. Trattamento antiappannamento ed antigraffio. Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi. Bordo antitaglio. Profilo in gomma superiore antigocciolamento.

Classe ottica EN 166: 2

Trasparente - 1 pezzo

codice **ANTKAWVI00007500**

Specchiato - 1 pezzo

codice **ANTKAWVI00007520**

Kask

SC2 CUFFIE ANTIRUMORE



Le cuffie antirumore SC2 gialle sono adatte ad ambienti con un livello medio alto di rumore (dB). E' la scelta ottimale nelle situazioni di rumore ad alta frequenza. Adatte per un'ampia varietà di applicazioni come: edilizia e costruzioni, uso forestale, aree industriali, aree produttive, agricoltura, etc.

SNR 29 dB

1 paio

codice **ANTKAWHP00005**

Neri

ADAMELLO



Modello economico
Bardatura in plastica regolabile a 6 punti
Isolamento elettrico fino a 440 V
Fascia antisudore
Peso: 380 g circa

EN 397



1 pezzo

codice **NE131120**

Industrial Starter

IMBRACATURA AKROBAT PLUS AK30



Punti di ancoraggio: dorsale e sternale. Accessori: doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale.

EN361

codice

5 pezzi

ANTISAK30

Industrial Starter

IMBRACATURA AKROBAT AK003



Punti di ancoraggio: dorsale e sternale.

EN361

codice

20 pezzi

ANTISAK003

Industrial Starter

CORDINO AKROBAT PLUS AK103



Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio. Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.

EN358

codice

10 pezzi

ANTISAK103

Industrial Starter

CORDINO CON DISSIPATORE AK112P



Cordino con dissipatore di energia, fornito con un gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri. Lunghezza 2 metri.

EN355

codice

5 pezzi

ANTISAK112P

Industrial Starter

DISPOSITIVO RETRATTILE AKBLOCK20



Dispositivo anticaduta retrattile con avo in acciaio lunghezza 20 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. Peso: 6,90 kg. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato. Tutti gli AkBlock sono certificati per persone fino a 140 kg.

EN360

codice

1 pezzo

ANTISAKBLOCK20

Industrial Starter

MOSCHETTONI AK9427 - AK9421 - AK136



AK9427: acciaio / apertura 18 mm / resistenza 23 KN - EN362

AK9421: lega leggera / apertura 21,5 mm / resistenza 23 KN - EN362

AK136: alluminio / apertura 60 mm / resistenza 23 KN - EN362

20 pezzi - AK9427

codice

ANTISAK9427

10 pezzi - AK9421

codice

ANTISAK9421

10 pezzi - AK136

codice

ANTISAK136

Industrial Starter

AK800



Treppiede in lega di alluminio, altezza regolabile da 1,15 m a 2,15 m. Capacità di carico di 500 kg. EN795 TIPO B

Treppiede

codice

ANTISAK800

Recuperatore per AK800

codice

ANTISAK801

Kit puleggia, piastra e moschettone

codice


ANTISAKKITREC30

Dispositivo retrattile con recuperatore

codice

ANTISAKBLOCK25R

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMBRACATURE



La norma EN 365 stabilisce che ciascun DPI anticaduta sia sottoposto a regolare manutenzione e ispezione periodica, almeno ogni 12 mesi, necessaria per mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro. L'attività deve essere svolta da persona competente e nel rispetto delle procedure d'ispezione periodica del fabbricante.

CONTATTA IL NOSTRO ESPERTO

+39 0438 500 302 interno 4
sicurezza@brhemagroup.it

Present-More

MASCHERINA CHIRURGICA

Mascherina chirurgica triplo strato con banda in alluminio plastificato.
BFE > 95%



Dimensioni adulti: 18 x 10 cm
Dimensioni bambini: 14,5 x 9,5 cm

UNI EN 14683

Adulti - 50 pezzi

codice **OD4561016**

Bambini - 50 pezzi

codice **ANT00018**

Present-More

MASCHERINA KN95

Mascherina FFP2 KN95 imbustata singolarmente.
PFE > 95%
BFE > 95%



FFP2
EN 149:2001 + A1:2009

Bianco - 10 pezzi

codice **ANT00017**

Nero - 10 pezzi

codice **ANT00039**

3M

RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO 9320

Respiratore antiparticolato con design ergonomico a 3 lembi pieghevole che consente maggiori movimenti del viso. Il lembo superiore sagomato e gofrato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza. La tecnologia con filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente.



FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009

3 pezzi

codice **3M49772**

3M

RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO 8822

Respiratore antiparticolato con design a coppa, leggero, a doppia cinghia con schiuma di tenuta stringinaso che garantisce una vestibilità ottimabile su un'ampia varietà di conformazioni del viso. La valvola Cool Flow riduce il ristagno di calore in modo da evitare umidità interna.



FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009

1 pezzo

codice **3M2038**

Moldex

MASCHERINA 2480

Mascherina FFP2 dotata di AktivForm per una vestibilità ottimale e maggiore comfort, si adatta automaticamente alla forma del viso non è necessario nessun archetto per il naso. Valvola Ventex con apertura ultra grande: riduce il calore e l'umidità. Comodo labbro di tenuta in schiuma espansa nella zona del naso.



FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009

20 pezzi

codice **GBMX2480**

Moldex

MASCHERINA 2485

Mascherina FFP2 dotata di AktivForm per una vestibilità ottimale e maggiore comfort, si adatta automaticamente alla forma del viso non è necessario nessun archetto per il naso. Con valvola di espirazione Klimaventil e valvola Ventex: riduce il calore e l'umidità. Comodo labbro di tenuta in schiuma espansa nella zona del naso.



FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009

20 pezzi

codice **GBMX2485**

Neri

MASCHERINA 720/721 NEWTEC

Newtec 720 - mascherina FFP2 leggera e comoda da indossare, morbida guarnizione in corrispondenza del naso. Doppio elastico nucale resistente.
Newtec 721 - stesse caratteristiche con aggiunta di valvola di espirazione.



FFP2 NR D
EN 149:2001 + A1:2009

Newtec 720 - 20 pezzi

codice **NE151123**

Newtec 721 - 20 pezzi

codice **NE151124**

Neri

MASCHERINA 730 NEWTEC

Mascherina antipolvere monouso in tessuto non tessuto, certificata FFP3. La valvola di espirazione di nuova concezione di cui è dotata, permette una maggior capacità di espirazione d'aria, migliorando così il comfort di utilizzo, e diminuendo sensibilmente la formazione di umidità.



FFP3 NR D
EN 149:2001 + A1:2009

5 pezzi

codice **NE151126**

BLS

MASCHERINA 760



Mascherina FFP3 dal design piatto a 3 lembi, si adatta a diverse dimensioni di viso. L'ampia superficie garantisce una minore resistenza respiratoria e un'ottima vestibilità. Valvola di espirazione che permette all'aria calda umida di uscire più facilmente assicurando un elevato comfort all'utilizzatore.

FFP3 R D
EN 149:2001 + A1:2009

1 x 10 pezzi
codice **BLS8006244**

3M

RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO 8833



Respiratore FFP3 dal design leggero a doppia cinghia. Lo stringinaso e la schiuma di tenuta stringinaso contribuiscono a una vestibilità confortevole e personalizzata. Dispone di una calotta interna durevole e resistente allo schiacciamento.

FFP3 NR D
EN 149:2001 + A1:2009

1 pezzo
codice **3M91807**

BLS

MASCHERA INTERA 5150



Maschera intera di classe 3, offre maggiore resistenza al calore radiante. Connessione universale RD40 standard. Guarnizione facciale in elastomero termoplastico per un miglior comfort. Oronasale in silicone che garantisce migliori prestazioni e durata prolungata. Sistema anticondensa. Visore panoramico, antigraffio e resistente agli impatti.

Classe ottica EN 166: 1

1 pezzo
codice **BLS8001035**

BLS

FILTRI SERIE 425



Connessione RD40 filettata standard. La qualità dei carboni attivi usati da BLS per la filtrazione di gas e vapori rispetta elevati standard di sicurezza e garantisce un'eccellente performance di filtrazione. Sono prodotti senza utilizzare additivi tossici come il Cromo Esavalente (Cr VI) e sono certificati di grado alimentare (REGVE231/2017).

ABEK2P3 R

1 pezzo
codice **BLS8011012**

BLS

SEMIMASCHERA 4000 R



Semimaschera con connessione a baionetta che permette un rapido e sicuro aggancio. Ha un feedback di chiusura che permette di capire se il filtro è stato posizionato correttamente. Il doppio filtro offre una miglior distribuzione del peso e un più ampio campo visivo. Molto leggera e di facile pulizia e manutenzione.

12*TLV (P2) 48*TLV (P3)

1 pezzo
S/M codice **BLS8002111**
M/L codice **BLS8002112**

BLS

FILTRI SERIE 200



Connessione a baionetta: intuitiva e permette un fissaggio veloce e sicuro grazie al meccanismo di blocco. La qualità dei carboni attivi utilizzati per la filtrazione rispetta elevati standard di sicurezza.

1 pezzo
211 - A2 codice **BLS8011109**
213 - ABE1 codice **BLS8011110**
221 - A2P3 R codice **BLS8011112**
222 - ABEK1P3 R codice **BLS8011113**
226 - ABE1P3 R codice **BLS8011145**

3M

SEMIMASCHERA 4251



Respiratore con cartuccia e filtri integrati pronti all'uso, non richiedono manutenzione. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'inspirazione per un maggior comfort. Struttura leggera e bilanciata, facciale morbido e aderente e anallergico, bardatura nucale ed elastici per il collo facili da regolare.

FFA1P2 R D
EN 405:2001 + A1:2009

1 pezzo
codice **3M32031**

Lansec

LANSKAP S4



Maschera di saldatura dal nuovo design, leggera ed ergonomica. Ottima copertura frontale e laterale. Visione panoramica a 180° con inserti laterali UV IR5. Poggiatesta multi regolabile. Sagoma contenuta ideale per ambienti ristretti. Protezioni esterne ad alta resistenza spessore 1,5 mm. Resistente agli urti ed alle alte temperature.

EN 166 B, EN 175 B, EN 379

1 pezzo
codice **TEGFI00S4**

Walking

CUT RESISTANT



Guanto antitaglio in fibra spectrain magliana a trama fine con resistenza al taglio di livello massimo. (EN 388: Livello 5) Leggeri e particolarmente sensibili, lavabili fino a 95°, ambidestri idonei al contatto alimentare.

Taglie: dalla M alla XXL

1 paio
codice **ZZCCGUA01183**

Brenta

COPRISCARPE CPE EASY



Copriscarpe monouso in polietilene CPE doppio spessore impermeabili con elastico alla caviglia e fondo goffrato, colore blu.

Lunghezza: 42 cm

20 x 100 pezzi
codice **ZZCCOP1000**

Brenta

KIT VISITATORE



Kit per la protezione dei visitatori in aeree dov'è richiesta igiene ambientale. Composto da:
- Cuffia TNT
- Camice TNT
- Copriscarpe
Confezionato singolarmente.

100 pezzi
codice **ZZCCKIT50800**

Brenta

COPRI MANICHE PE



Coprimaniche di protezione in polietilene impermeabili con elastici ambo i lati.

Lunghezza: 40 cm

Bianco - 20 x 100 pezzi
codice **ZZCCOP060270**
Blu - 20 x 100 pezzi
codice **ZZCCOP061270**

Brenta

CUFFIA DONNA TNT



Cuffie monouso in polietilene impermeabile, plissettata con elastico soft.

Diametro: fino a 50 cm

Bianca - 100 pezzi
codice **ZZCCCUF1523**
Azzurra - 100 pezzi
codice **ZZCCCUF050065**

Brenta

BERRETTO TNT CON VISIERA



Berretto con visiera e raccogli capelli in TNT - polipropilene, materiale traspirante.

Diametro: 50 cm

100 pezzi
codice **ZZCCCUF2101**
Cuffia donna tnt con visiera - 100 pezzi
codice **ZZCCCUF050804**

Brenta

BUSTINA IN CARTA



Bustine ristorazione areate in carta doppia lavorazione con fascia assorbisudore ed adesivo regolabile per fissare la taglia.

100 pezzi
codice **ZZCCCAP0945**

Brenta

BUSTINA IN COTONE



Bustine ristorazione 100% cotone con retina traspirante nella parte superiore. Taglia universale.

12 pezzi
codice **GLBCAP01BI**

Ajsia

GREMBIULE BARRIER 370



Grembiule riutilizzabile pesante in PVC extraresistente con occhielli salva strappo e lacci in cotone, colore bianco. Indicati per macellazione carni e lavorazioni alimentari.

Lunghezza dal petto: 115 cm
Lunghezza totale: 140 cm
Larghezza: 90 cm
Peso: 340 gr/m²
Spessore: 300 micron

24 pezzi

codice **ZZCCGRE512302**

Ajsia

GREMBIULE APRON 20



Grembiule salva divisa in polietilene impermeabile, colore azzurro.

Lunghezza dal petto: 95 cm
Lunghezza totale: 120 cm
Larghezza: 70 cm
Peso: 10 gr/m²
Spessore: 20 micron

Azzurro - 100 pezzi

codice **ZZCCGRE1000**

Ajsia

CAMICE PLP VELKRO 30



Camice monouso in PLP 30 gr/m². Colletto a camicia, elastico ai polsi. Chiusura con velcro, tasca interna al cuore.

Taglie: dalla M alla XXL

Bianco - 50 pezzi

codice **ZZMA1289B**

Verde - 50 pezzi

codice **ZZMA1289V**

Blu - 50 pezzi

codice **ZZMA14039**

Ansell

ALPHATEC 56-100



Grembiule in PVC fustellato da 18 mil che offre agli utilizzatori una combinazione di protezione dagli spruzzi chimici e comfort flessibile. I lacci da 48 pollici e gli occhielli sigillati forniscono una vestibilità durevole, coerente e regolabile su tutte le taglie e stili.

12 pezzi

codice **OD88505**

Dupont

TUTA TYVEK 500 EXPERT



Tuta con cappuccio dal design ergonomico protettivo con cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato).

Taglie: dalla S alla XXL

25 pezzi

codice **OD00012MO**

Ajsia

TUTA PRATIGUARD PLUSHIELD



Tuta con cappuccio. Realizzata in tessuto laminato, con chiusura anteriore con lampo a doppio cursore, elastico alle caviglie, alla vita e all'apertura del cappuccio. Totale assenza di silicone.

Taglie: dalla S alla XXL

25 pezzi

codice **INDUT5550003**

Base Protection

CINTURA SUPPORTO LOMBARE



La cintura di sostegno lombare aiuta a proteggere la regione lombosacrale durante i lavori pesanti (sollevamento di pesi, ecc.), aiutando a prevenire problemi alla colonna vertebrale. Deve essere indossata solo durante le operazioni di carico e rimossa subito dopo.

Disponibile in varie taglie.

1 pezzo

codice **GBBACL002**

GINOCCHIERE KP30



Ginocchiere con robusta calotta esterna per proteggere il tuo ginocchio da oggetti appuntiti e con un cuscinetto interno in gel di silicone che funge da ammortizzatore per le tue articolazioni. Le cinghie elastiche di alta qualità mantengono in posizione la ginocchiera senza stringere eccessivamente.

1 pezzo

codice **ANTPWKP30**

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DPI

I distributori automatici di DPI sono magazzini automatici, modulari, componibili e personalizzabili, che garantiscono la fornitura dei materiali, senza limiti di ingombro e senza sprechi. Essi si integrano perfettamente nel sistema di approvvigionamento dei DPI e dei materiali.

Utilizzando i dispenser automatici di DPI, tempi e personale coinvolto vengono estremamente ridotti: sarà il distributore automatico a svolgere le funzioni svolte precedentemente dal magazziniere e dal responsabile ufficio acquisti.

Con i distributori automatici di DPI e altri prodotti, l'azienda ottiene benefici sulla sicurezza, sulla produttività e sui costi aziendali:

- DPI e altri materiali disponibili 24 ore su 24 evitando code per il ritiro
- riordino automatico dei prodotti in esaurimento
- stoccaggio sicuro degli articoli più costosi
- ottimizzare gli acquisti sul consumo effettivo, senza surplus di magazzino
- tracciabilità e memorizzazione dei prelievi con reportistiche aggiornate

codice

ANT00002



ABBIGLIAMENTO

Abbigliamento per la tua attività con possibilità di personalizzazione.

- T-shirt e polo
- Felpe e pile
- Gilet e Giacche
- Pantaloni
- Abbigliamento cotone massaua
- Abbigliamento per saldatori
- Calze e strati termici

MAGLIA GIROCOLLO MANICA CORTA



- Manica corta
- Girocollo
- 100% cotone Ring Spun Soft
- 140 gr/mq bianco - 150 gr/mq colorato

Taglie dalla S alla 5XL

 + altri 30 colori

1 pezzo
codice **MARGL64000**

MAGLIA GIROCOLLO MANICA LUNGA



- Manica lunga
- Girocollo
- 100% cotone Ring Spun Soft
- 140 gr/mq bianco - 150 gr/mq colorato

Taglie dalla S alla 2XL



1 pezzo
codice **MARGL64400**

POLO MANICA CORTA



- Manica corta
- Colletto 2 bottoni
- 100% cotone Ring Spun
- 165 gr/mq bianco - 170 gr/mq colorato

Taglie dalla S alla 5XL

 + altri 6 colori

1 pezzo
codice **MARST3000**

POLO MANICA LUNGA



- Manica lunga
- Colletto 3 bottoni
- 100% cotone Ring Spun
- 165 gr/mq bianco - 170 gr/mq colorato

Taglie dalla S alla 2XL



1 pezzo
codice **MARST3400**

FELPA SMASH



- Chiusura centrale a mezza zip
- Collo alto
- Elastico ai polsi e in vita
- 65% cotone, 35% poliestere
- 280 g/mq

Taglie dalla XS alla 4XL



codice

1 pezzo
SOC50200

FELPA JUMP



- Chiusura centrale con zip a tutto corpo
- Collo alto
- Elastico ai polsi e in vita
- Tasche laterali
- 65% cotone, 35% poliestere
- 280 g/mq

Taglie dalla XS alla 4XL



codice

1 pezzo
SOCI50300

FELPA RING



- Girocollo
- Elastico ai polsi e in vita
- 65% cotone, 35% poliestere
- 280 g/mq

Taglie dalla XS alla 4XL



codice

1 pezzo
SOCI50100

PILE SVEZIA



- Chiusura centrale a mezza zip
- Collo alto
- Elastico ai polsi e in vita
- Tasche laterali con cerniera
- 100% poliestere
- 280 g/mq

Taglie dalla XS alla 4XL



codice

1 pezzo
SOCI7250

GILET CHRONO SOFTSHELL



- Chiusura centrale con cerniera ricoperta
- Due tasche laterali con cerniera ricoperta
- Tasca sul petto lato destro con cerniera ricoperta
- Fondo con elastico ai lati
- Interno in pile
- 95% poliestere, 5% elastam
- 280 g/mq

Taglie dalla XS alla 3XL



codice

1 pezzo
SOCE0120

GIACCA SOFTY SOFTSHELL



- Chiusura centrale con cerniera a vista
- 2 tasche principali con cerniera
- Tasca con cerniera sul petto lato destro
- 96% poliestere, 4% spandex
- 280 g/mq

Taglie dalla XS alla 3XL



codice

1 pezzo
SOCI0450

GILET ANTARES



- Chiusura centrale con cerniera in plastica e bottoni
- Striscia alta visibilità sul petto e sul retro
- Tasche con chiusura in velcro, portacellulare, portapenne, porta badge
- 80% poliestere, 20% cotone
- Imbottitura 200 g/mq

Taglie dalla S alla 3XL



codice

1 pezzo
SOCI9025

GILET HARDY



- Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina e chiusura in velcro
- Striscia alta visibilità sul petto e sul retro
- Tasche con chiusura in velcro
- Trapuntatura removibile tramite cerniera
- 100% nylon
- Imbottitura 220 g/mq

Taglie dalla S alla 3XL



codice

1 pezzo
SOC6610

GIUBBOTTO SUPER ANTARES



- Chiusura centrale con cerniera in plastica e bottoni, maniche staccabili
- Striscia alta visibilità sul petto e sul retro
- Tasche con chiusura in velcro, portacellulare, portapenne, porta badge
- 80% poliestere, 20% cotone,
- Imbottitura 200 g/mq

Taglie dalla S alla 3XL



codice

1 pezzo
SOCI9045

GIUBBOTTO PADDOCK



- Chiusura centrale a mezza zip
- Collo alto
- Elastico ai polsi e in vita
- Tasche laterali con cerniera
- 100% poliestere
- 280 g/mq

Taglie dalla XS alla 4XL



codice

1 pezzo
SOCI5770

PANTALONE STRETCH



Pantalone Stretch con inserti tessuto "Indura", elastici laterali in vita, cerniera coperta, due tasche davanti e due tasche posteriori con pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba sinistra con doppia tasca per cellulare, aperture per inserimento imbottiture alle ginocchia.

- 98% cotone, 2% elastan
- 240 gr/mq

Taglie dalla S alla 3XL



codice

1 pezzo
GLASTPAN

PANTALONE SPEEDY



Pantalone Speedy con bottoni coperti, elastici laterali in vita, due tasche anteriori, due tasche posteriori con velcro, tascone con pattina su gamba sinistra, doppia tasca applicata su gamba destra, aperture per inserimento protezioni alle ginocchia (protezioni non fornite).

- 98% cotone, 2% elastan
- 245 gr/mq

Taglie dalla S alla 3XL



codice

1 pezzo
GLASPPAN

PANTALONE JUMP



Pantalone Jump slim-fit, elastico ai fianchi, 2 tasche laterali a filetto, portametro su gamba destra e tascone chiuso con pattina e velcro a sinistra, 2 tasche posteriori a toppa, triple cuciture sul cavallo e lungo gamba, ginocchia preformate con inserti rifrangenti, cuciture fluo sulle tasche.

- 97% cotone, 3% SPANDEX
- 250 gr/mq

Taglie dalla S alla 3XL



codice

1 pezzo
PPJMP0253

PANTALONE ENERGY



Chiusura con cerniera e bottone, passanti in vita ed elastico posteriore. Due tasche principali, due tasche con chiusura in velcro sulle gambe, tasche posteriori con bottone.

- 65% poliestere, 35% cotone, 3% elastan (nella versione stretch)

Taglie dalla XS alla 5XL



(solo nella versione Summer)

Energy Summer - 190 gr/mq
codice **SOCI14030**

Energy Winter - 300 gr/mq
codice **SOCI14030W**

Energy Stretch - 240 gr/mq
codice **SOCI15030**

PANTALONE CORTO/LUNGO MADDOX



Bermuda in tessuto stretch, con inserti in poliestere, elastici laterali in vita, bottone antigraffio e cerniera coperta, due tasche davanti e due tasche posteriori di cui una applicata e una a filetto, due tasconi con pattina alle gambe, su gamba sinistra tasca obliqua per cellulare, cuciture a contrasto.

- 92% nylon, 8% spandex
- 220 gr/mq

Taglie dalla S alla 3XL



codice

Pantalone corto - 1 pezzo
GLAMXBER

codice

Pantalone lungo - 1 pezzo
GLAMXPAN

PANTALONE CORTO CARACAS



Bermuda uomo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale con chiusura, un porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro, inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cuciture triple.

- 100% cotone
- 210 gr/mq

Taglie dalla XS alla 5XL



codice

1 pezzo
PAYCARACAS

TUTA ORO



Tuta lavoro modello "Oro" con cerniera coperta in plastica e tirazip in metallo, quattro tasche, elastico in vita e ai polsi e portametro.

- 100% cotone massaua
- 260 g/mq



Taglia: S - 3XL / (blu 44 - 64)
codice **GLATUTOR**

CAMICE



Camice lavoro con tre tasche, copribotone ed elastico ai polsi.

- 100% cotone massaua
- 240 g/mq



Taglia: XS - 3XL
codice **GLACAM**

SALOPETTE



Salopette con elastico sul retro e sulle bretelle, quattro tasche, portametro e ganci in plastica.

- 100% cotone massaua
- 260 g/mq



Taglia: S - 3XL / (blu 44 - 64)
codice **GLASALOR**

PANTALONE



Pantalone lavoro con elastico in vita, bottoni coperti, tre tasche e portametro.

- 100% cotone massaua
- 260 g/mq



Taglia 44/64
codice **GLAPANOR**

GIACCA



Giacca lavoro con bottoni coperti e tre tasche.

- 100% cotone massaua
- 260 g/mq



Taglia 44/64
codice **GLAGIAOR**

GIUBBINO



Giubbino lavoro con bottoni coperti e due tasche.

- 100% cotone massaua
- 260 g/mq



Taglia 44/64
codice **GLAGIUOR**

CAMICE TERITAL



Camice lavoro con tre tasche, copribotone ed elastico ai polsi.

- 65% poliestere / 35% cotone
- 130 g/mq



Taglia: XS - 3XL
codice **GLACAMPC**

FALDA



Falda con pettorina, senza tasca.

- 100% cotone massaua
- 240 g/mq



Taglia unica
codice **GLBFALTA**

TUTA IGNIFUGA



Tuta ignifuga con collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera coperta, elastico ai polsi e posteriore in vita. Tutte le tasche sono chiuse con pattina e velcro. Rinforzo interno al cavallo e alle spalle e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

- 100% cotone ignifugato - 295 g/mq

UNI EN 11612 : 2009 : A-B1-C1-E3-F1



codice

Taglia 44/64

PPIGN06128

PANTALONE IGNIFUGO



Pantaloni ignifughi con chiusura con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro. Rinforzo interno al cavallo, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

- 100% cotone ignifugato - 295 g/mq

UNI EN 11612 : 2009 : A-B1-C1-E3-F1



codice

Taglia 44/64

PPIGN02128

GIUBBINO IGNIFUGO



Giubbino ignifugo con collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, elastico ai polsi. Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro. Rinforzo sulle spalle, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

- 100% cotone ignifugato - 295 g/mq

UNI EN 11612 : 2009 : A-B1-C1-E3-F1



codice

Taglia 44/64

PPIGN05128

GHETTE E MANICOTTI IGNIFUGHI IN CROSTA



Ghette in crosta con cinturini regolabili.

Manicotti in crosta anticalore con elastici alle estremità.

codice

Ghette - 30 cm

OD01095VAGC

codice

Manicotti - 40 cm

OD01096VA

GREMBIULI IGNIFUGHI IN CROSTA



Grembiule da lavoro in crosta con lacci.

Grembiule da lavoro in crosta rinforzato con lacci.

Grembiule crosta - 60x90 cm

codice **OD01090VAGC**

Grembiule crosta rinforzato - 60x90 cm

codice **OD01092VAGC**

GREMBIULE CROSTA



Grembiule di crosta bovina prima qualità, cuciture in kevlar, pezzo unico con rinforzo ventrale 57x30 cm e spessore 2,30 mm. Lacci di tela regolabili con innesti rapidi.

EN ISO 11611 Classe 2

codice

Taglia unica - 90x60 cm

ANTLAN20220

MANICHETTA TECNICA



Manichetta progettata per garantire comfort e sicurezza per braccio e avambraccio. I materiali utilizzati, flessibili, morbidi e freschi, garantiscono agilità e destrezza in tutti i movimenti. Resistenza al taglio, al calore ed è certificata per il contatto con gli alimenti.

EN 388:2016

EN 407

EN 420



48 cm

codice

ANTMAN8019

TEGERA 126A



Guanto in pelle per saldatura. Comfort e flessibilità superiori grazie al pieno fiore di capretto sottile 0,7 mm, sfoderato per una maggiore tattilità e precisione. Il polsino lungo offre una protezione extra contro gli spruzzi di metallo fuso. Polso elasticizzato e cuciture in kevlar per una maggiore durata.

Taglia 7 - Taglia 11
211 - 412X41



codice

12 paia

ANTEG126

CAPPELLO

Cappello 100% cotone a 5 pannelli.



codice

Taglia unica
MARW150

BERRETTO

Berretto 100% acrilico tubolare.



codice

Taglia unica
MARW210



ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

Contribuisci a creare una **visione professionale** della tua azienda o attività realizzando capi di abbigliamento personalizzato per i tuoi dipendenti.

Utilizzare delle uniformi personalizzate aiuta a creare un'**associazione positiva** con la tua azienda e a **identificare il personale**, inoltre dimostra professionalità e quindi aiuta a **rafforzare la fiducia** da parte dei clienti. Non per ultimo offre **visibilità al tuo marchio**, più il tuo marchio sarà visibile, maggiore sarà la probabilità che venga riconosciuto e ricordato. Approfittane per fare **pubblicità indiretta**.

Aggiungi il tuo logo o una grafica a piacere e personalizza qualsiasi capo con **stampa o ricamo**.

T-shirt, polo, felpe, pile, gilet, giacche, pantaloni, cappellini etc.

Disponibile servizio di grafica su richiesta.

CONTATTA IL NOSTRO ESPERTO
marketing@brhemagroup.it

Worik

CALZA MARATHON SHORT-CUT



Calza che garantisce il massimo della protezione grazie ai cuscinetti anatomici in spugna. Dotata di un'elevata capacità traspirante, adatta per lavori dinamici e continuativi in condizioni climatiche estreme.

	Taglia 41/43
<i>codice</i>	Z3MTHS122
	Taglia 44/46
<i>codice</i>	Z3MTHS123

Worik

CALZA SPEEDY LOW-CUT



Calza tecnica che garantisce il massimo comfort. Flangia protettiva posteriore che protegge il tendine di achille dallo sfregamento della scarpa. Massima traspirabilità grazie agli inserti Climate Stripes.

	Taglia 41/43
<i>codice</i>	Z3SPYL122
	Taglia 44/46
<i>codice</i>	Z3SPYL123

Worik

CALZA THIN LOW-CUT



Calza con trama a nido d'ape e trama aperta con elevata capacità traspirante per mantenere il microclima interno ideale, regola l'assorbimento e il rilascio dell'umidità, mantenendo i piedi freschi e asciutti. La tecnologia del tessuto garantisce vestibilità e comfort pari a una seconda pelle.

	Taglia 38/42
<i>codice</i>	Z3THIL031
	Taglia 43/47
<i>codice</i>	Z3THIL032

Worik

CALZA ACTIVEUP! DRY HALF-CUT



Calza strutturata a densità differenziate che garantisce perfetta vestibilità e protezione totale del piede. Lo strato a contatto con la pelle realizzato in polipropilene è batteriostatico e garantisce un'ottima traspirazione. Esoscheletro elastico per sostenere la massa muscolare a vantaggio delle performance.

	Taglia 44/47
<i>codice</i>	Z3UPDH613

Worik

MAGLIA FERN GIROCOLLO



Intimo senza cuciture con compressione graduata che stimola il flusso sanguigno mantenendo più a lungo la tonicità muscolare. Ideale per chi opera in ambienti a bassa temperatura, mantiene una temperatura del corpo costante e garantisce l'isolamento termico. Rapida asciugatura, idrorepellente, antimacchia, inattaccabile da muffe e batteri, con proprietà anallergiche e antiodoranti.

<i>codice</i>	Taglia S-3XL Z3FERN03
---------------	---------------------------------

Worik

PANTALONE FEED UNISEX



Intimo senza cuciture con compressione graduata che stimola il flusso sanguigno mantenendo più a lungo la tonicità muscolare. Ideale per chi opera in ambienti a bassa temperatura, mantiene una temperatura del corpo costante e garantisce l'isolamento termico. Rapida asciugatura, idrorepellente, antimacchia, inattaccabile da muffe e batteri, con proprietà anallergiche e antiodoranti.

<i>codice</i>	Taglia S-3XL Z3FEED03
---------------	---------------------------------

Worik

MAGLIA X-RAY LUPETTO BASSO



Intimo batteriostatico, con elevate proprietà di durata e qualità costruttiva. Concepito per un utilizzo multifunzionale per avere sempre il corpo nella condizione ottimale (asciutto, climatizzato e tonico) nelle più svariate situazioni di utilizzo, al fine di diminuire lo stress generato dalla stanchezza muscolare e aumentare il tempo di tonicità ed il livello assoluto delle prestazioni.

<i>codice</i>	Taglia S-3XL Z3XRAY03
---------------	---------------------------------

Worik

PANTALONE X-OUT UNISEX



Intimo batteriostatico, con elevate proprietà di durata e qualità costruttiva. Concepito per un utilizzo multifunzionale per avere sempre il corpo nella condizione ottimale (asciutto, climatizzato e tonico) nelle più svariate situazioni di utilizzo, al fine di diminuire lo stress generato dalla stanchezza muscolare e aumentare il tempo di tonicità ed il livello assoluto delle prestazioni.

<i>codice</i>	Taglia S-3XL Z3XOUT03
---------------	---------------------------------



IMBALLAGGIO

Materiali utili all'imballaggio di merce di qualsiasi tipologia, per proteggere, conservare e facilitarne il trasporto.

- Nastri adesivi e tendinastro
- Regge e tendireggia
- Angolari
- Graffe
- Bobine, buste, fogli bolla, PE, HD, LD
- Film estensibile
- Pallet e carrelli

NASTRO PLP/S - SOLVENTE



	Bianco - 48 mm x 132 m
codice	SOIPHM048132BIA
	Trasparente - 48 mm x 132 m
codice	SOPHM048132NT
	Avana - 50 mm x 66 m
codice	SOPHM048066NA
	Avana - 50 mm x 132 m
codice	SOPHM048132AV
	Trasparente - 48 mm x 66 m
codice	SOPHM0480066TR

NASTRO PVC



Nastri adesivi in PVC di vari colori. Adesività istantanea grazie alla colla di caucciù naturale adatta a ogni tipo di materiale. Adatti alla chiusura e all'imballaggio di scatole leggere o semi-pesanti.

	Avana - 50 mm x 66 m
codice	SOPVC048066NA
	Bianco - 50 mm x 66 m
codice	SOPVC048066NB
	Trasparente - 48 mm x 66 m
codice	SOPVC048066TR

NASTRO CARTA DA IMBALLAGGIO

Nastri adesivi ecologici in carta kraft. Buona adesività, assicurano una chiusura perfetta dei tuoi colli.



	Avana - 50 mm x 50 m
codice	SOCAECO5050A
	Bianco - 50 mm x 50 m
codice	SOCAECO5050B
	Avana - 75 mm x 50 m
codice	SOCAECO7550A
	Bianco - 75 mm x 50 m
codice	SOCAECO7550B

NASTRO IMBALLATRICI AUTOMATICHE

Nastri adesivi trasparenti macchinabili con forte adesività istantanea, perfettamente adatti alle chiusure per usi intensivi. Buona resistenza al freddo, all'umidità e all'invecchiamento.



	PLP/S - SOLVENTE - 50 mm x 660 m
codice	SOPHM0500660TRA
	PLP/H - HOT MELT - 50 mm x 660 m
codice	SOPHM05000660TR

NASTRO PVC - STAMPA FRAGILE

Nastri adesivi per spedizione con stampa "FRAGILE" indicano chiaramente le precauzioni da prendere durante la manovra, l'apertura o il trasporto degli imballaggi. Adesività istantanea e durevole su tutti i supporti.



	Bianco FRAGILE - 50 mm x 66 m
codice	SOPVC050066SB

PERSONALIZZA IL TUO NASTRO!



Disponibile personalizzazione per nastri da imballo in:

- PLP SOLVENTE
- PLP ACRILICO
- PVC
- NASTRO IN CARTA

Diverse quantità e misure. Disponibile servizio di grafica.

NASTRO RINFORZATO BIDIREZIONALE

Nastro adesivo rinforzato che grazie alla trama bidirezionale in fibre di vetro non è lacerabile nei due sensi ed è resistente a condizioni di stoccaggio, movimentazione e trasporto particolarmente difficili. Questi nastri sono perfetti per una chiusura e il rafforzamento di imballi in cartone.



	Trasparente - 25 mm x 50 m
codice	SOB70002550
	Trasparente - 50 mm x 50 m
codice	SOB70005050

NASTRO IN CARTA DA MASCHERATURA 60°



	19 mm x 50 m
codice	SOCA19050CREP
	25 mm x 50 m
codice	SOCA25050CREP
	30 mm x 50 m
codice	SOCA30050CREP
	38 mm x 50 m
codice	SOCA38050CREP
	50 mm x 50 m
codice	SOCA0050CREP (giallo)
codice	SOCA0050CREP2 (bianco)

3M

BIADESIVO EXTREME



Nastro biadesivo estremamente resistente offre un'adesione di qualità superiore, conformabile e permanente. Può sostenere fino a 13 kg, 1 kg/15 cm. Resistente agli agenti atmosferici e alle temperature comprese tra -40°C e 90°C.

19 mm x 5 m
codice **3M40021950B**

Sicad

BIADESIVO 730 GDA



Nastro biadesivo ad elevate prestazioni, con supporto in garza. Grazie alla sua elevata adesività è la soluzione per ottime performance anche su supporti difficili.

50 mm x 25 m
codice **SOBIAD7305025**

STRAPPING



Nastro Strapping per pallet industriale caratterizzato da un'ottima resistenza alla trazione, particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e facile da rimuovere senza rotture. Adatto a imballaggio industriale, rinforzi generici e pallettizzazione.

15 mm x 66 m
codice **SOSTR451566RO**
19 mm x 66 m
codice **SOSTR451966RO**

NASTRO TELATO AMERICANO



Il nastro americano è la migliore soluzione per fissare e isolare. Resistente alla rottura, aderisce a qualsiasi tipo di supporto. Resistente alle forti trazioni ed a temperature da -5° a +65°C, il nastro americano è impermeabile all'acqua e non lascia passare l'aria.

Grigio - 50 mm x 25 m
codice **PAN1660**
Nero - 50 mm x 25 m
codice **SOTPL2015025N**

NASTRO SEGNALETICO



Ideale per applicazioni di marcatura di aree da mettere in sicurezza, a scopo di avvertimento. Ha colori vivaci facili da identificare anche in ambienti di produzione, si applica istantaneamente ed è subito pronto all'uso.

Bianco/Rosso - 50 mm x 33 m
codice **SO10356950X66**
Giallo/Nero - 50 mm x 33 m
codice **SO10356950X33**

TENDINASTRO T30R AB CON FRENO



Distributore manuale di nastri adesivi provvisto di freno regolabile. Tendinastro che rende facile e veloce l'utilizzo del nastro adesivo da imballo. Molto resistente e costruito per essere utilizzato in modo intensivo per lungo tempo.

1 pezzo
codice **PM009**

TENDINASTRO T30R ANTINFORTUNISTICO



Distributore manuale di nastri adesivi con sistema di taglio antinfortunistico. Tendinastro che rende facile e veloce l'utilizzo del nastro adesivo da imballo. Questo applicatore, brevettato, è stato studiato per garantire il massimo di sicurezza in quanto la lama resta sempre completamente protetta.

1 pezzo
codice **PM0079863**

TENDINASTRO T30R ANTIRUMORE



Distributore manuale di nastri adesivi con dispositivo per la riduzione del rumore durante lo srotolamento. Tendinastro che rende facile e veloce l'utilizzo del nastro adesivo da imballo. Determina una riduzione del rumore superiore a 10 dB. Funzionante con nastri Hot Melt e acrilici rumorosi.

1 pezzo
codice **PM008**

REGGIA BIANCA Ø 200 mm



Reggia in polipropilene, può essere usata per la reggiatura manuale o su macchine automatiche o semi automatiche. Flessibile e resistente, assorbe gli urti senza deformarsi.

	12 x 0,60 mm x 3000 m
codice	SORE12066D200A
	9 x 0,60 mm x 3500 m
codice	SORE09060200BI
	5 x 0,45 mm x 6500 m
codice	SORE05045B

REGGIA BIANCA Ø 400 mm



Reggia in polipropilene, può essere usata per la reggiatura manuale o su macchine automatiche o semi automatiche. Flessibile e resistente, assorbe gli urti senza deformarsi.

	12 x 0,60 mm x 3000 m
codice	SORE12060B
	12 x 0,80 mm x 2000 m
codice	SORE12080
	15 x 0,80 mm x 1500 m
codice	SORE15080B

REGGIA VERDE Ø 400 mm



Reggia in polipropilene verde, può essere usata per la reggiatura manuale o su macchine automatiche o semi automatiche. Flessibile e resistente, assorbe gli urti senza deformarsi.

	15 x 0,60 mm x 2000 m
codice	BAR08S.RPPA1606

TENDIREGGIA RM/PP 16



Tendireggia manuale con sigillo S/PP
Tipo reggetta: PP 16 mm
Spessore reggetta: 0,50 - 0,80 mm
Peso: 3,5 Kg
Tipo chiusura: con sigillo PP

	1 pezzo
codice	ZAREGBOT16

TENDIREGGIA FROMM P328



Tendireggia maneggevole a batteria per reggia in polipropilene (PP) e poliestere (PET) di dimensioni 12 - 16 x 0,4 - 1,05 mm.
Peso: 4,3 kg (compresa la batteria)
Tensionamento reggia: 250 - 2600 N (regolabile)
Chiusura: saldatura per attrito
Resistenza media alla chiusura: circa 75 % (dipende dalla qualità della reggia)

	1 pezzo
codice	BAR040TPB00030

CARRELLO PORTAREGGIA C/400



Tipo reggetta: PP
Diametro interno: 406 mm
Diametro esterno: max 600 mm
Confezione: box

	1 pezzo
codice	ZACARFERMAT

SIGILLI BOLLINATI



I sigilli in acciaio bollinati per la chiusura di scatole, casse e pallet. Assicurano un fissaggio resistente della reggia in polipropilene. Il lato interno con punte garantisce un miglior ancoraggio della reggia.

	P13 - 4000 pezzi
codice	SOSIGBOLLMM13
	P16 - 3000 pezzi
codice	SOSIGBOLLMM16

ANGOLARI IN PLASTICA



Angolari in plastica per imballaggio, utilizzabili con reggie in poliestere o metalliche, servono a proteggere i bordi del collo. In due differenti misure.

	4 x 4 cm - 4000 pezzi
codice	SOANGOLREMET
	6 x 6 cm - 2000 pezzi
codice	SOANGOLREMET6X6

CORDLASH



Le cinghie Cordlash, sono un metodo efficace, veloce e sicuro per assicurare i carichi durante i trasporti.

Cordlash 85 - 25 mm - 500 m	
codice	30042
Cordlash 95 - 30 mm - 250 m	
codice	ATTCOR30040
Cordlash 105 - 32 mm - 250 m	
codice	ATTCOR16310000
Cordlash 150 - 40 mm - 200 m	
codice	30041

FERMAGLI CORDLASH



Fermagli per cinghie Cordlash in acciaio di alta qualità e tendireggia CTT 40 che permette di tensionare le cinghie in maniera più semplice e veloce. Elevata resistenza e durabilità.

Fermagli HDB10C 95-105 - 50 pz	
codice	ATTCOR17400250
Fermagli HDB12N 150-200 - 30 pz	
codice	30013
Tensioner CTT 40	
codice	30017

REGGIA TEX



La reggia Tex è caratterizzata da un'elevatissima resistenza alla trazione e alta elasticità.

CC50 Strap 16 mm - 850 m	
codice	30003
CC60 Strap 19 mm - 600 m	
codice	30002
CC86 Strap 25 mm - 450 m	
codice	30004
CB105 Ultraflex 32 mm - 230 m	
codice	30001

FERMAGLI E TENDIREGGIA TEX



Fibbie autobloccanti in acciaio e tendireggia CTT 20 per tensionare la reggia Tex. Elevata resistenza e durabilità.

Fermagli CB 5 Tex 16 mm - 1000 pz	
codice	30012
Fermagli CB 6 Tex 19 mm - 500 pz	
codice	30011
Fermagli CB 10 Tex 32 mm - 125 pz	
codice	30010
Tensioner CT 20	
codice	30016

REGGIA METALLICA



La reggia metallica ha una forte resistenza alla rottura: permette la reggiatura dei carichi pesanti, rigidi, poco comprimibili. Altre misure: 13-16-25 mm su richiesta

Zincata - 19 x 0,6 mm	
codice	ZARZ19060
Bluata - 19 x 0,6 mm	
codice	ZARB1906
Lucida - 19 x 0,6 mm	
codice	ZARL1906

CARRELLO PORTA REGGIA METALLICA



Carrello porta reggia metallica con maniglia e due ruote in modo da risultare facilmente trasportabile.

	1 pezzo
codice	ZACARFERFER

TENDIREGGIA MANUALE A333/19



Tendireggia manuale utilizzabile con reggetta in ferro 13-16-19 mm e con spessore massimo di 0,6 mm. Perfetta per l'utilizzo su colli piani. La chiusura è a incastro, senza sigillo.

	1 pezzo
codice	FROA333

TENDIREGGIA A452 & A461



Tendireggia pneumatico a spinta utilizzabile con reggetta in ferro da 19 a 32 mm, con spessore massimo di 1,27 mm. Estremamente robusto, veloce e leggero. La chiusura della reggia viene effettuata attraverso una pinza pneumatica a doppia incisione.

	A452
codice	FROA452
	A461
codice	FROA461

ANGOLARI CARTA BIANCHI



Gli angolari in carta forniscono una soluzione semplice, economica ed ecologica, per la protezione degli angoli dagli urti, per il confezionamento stabile dei pallet, nella reggiatura di pacchi e bancali.

Diverse misure disponibili su richiesta.

45 x 45 x 3 - 2000 pezzi
codice **PIANG4545352000**

PROFILO VETRO



Profili in polietilene espanso a bassa densità. Flessibile, si adatta alla forma dei vostri articoli. Una protezione ideale per vetri, specchi, cristalli.

25 x 35 mm - foro grande
codice **PRBP077PRV2535MBN**

PROFILO U



Profili in polietilene espanso a "U" a bassa densità. Anti-urto e anti-vibrazione.

05-15 mm | codice **PRBP077PRU0515BN**
15-25 mm | codice **PRBP077PRU1525BN**
20-35 mm | codice **PRBP077PRU2035BN**
30-45 mm | codice **PRBP077PRU304573BN**
40-60 mm | codice **PRBP077PRU4060BN**
45-65 mm | codice **PRBP077PRU4565B**
72-120 mm | codice **PRBP077PRU72120BN**
80-100 mm | codice **PRBP077PRU80100B**
100-120 mm | codice **PRBP077PRU100120BN**

PROFILO L



Profili in polietilene espanso a "L" a bassa densità. Anti-urto, per la protezione di bordi e spigoli di prodotti fragili durante il trasporto o lo stoccaggio.

50-50 mm | codice **PRBP077PRL5050mbn**
50-50-6 mm | codice **PRBP077PRL5050BN**
75 sp 10 | codice **PRBPL03**
100-120 mm | codice **PRBP077PRL808BN**

RETE TUBOLARE PROTETTIVA



Rete tubolare protettiva in plastica colorata, morbida e elastica aderisce facilmente alla forma dei prodotti e li protegge.

10/20 Viola - 200 m
codice **IMB000000091**
50/75 Marrone - 200 m
codice **IMB000000094**
7/15 Neutra - 200 m
codice **IMB000000097**
35/70 Gialla - 200 m
codice **IMB000000093**

TASSELL BLOCK 16



Tasselli distanziatori per proteggere i tuoi prodotti all'interno delle scatole di trasporto. Presentano un film adesivo removibile alla base per permettere una applicazione salda. Diverse misure disponibili su richiesta.

codice **DTBLES24040**

BLOCCHETTI PE ESPANSO



I blocchetti adesivi in PE espanso ti permettono di bloccare i prodotti creando in questo modo una perfetta protezione antiurto.

SP10 - 125 x 150 mm
codice **N813F0310125150**
SP20 - 125 x 150 mm
codice **N813F0320125150**

SHOCKWATCH L47



Gli indicatori d'urto ShockWatch rilevano e registrano gli urti e l'errata movimentazione di prodotti fragili o sensibili. Sono dispositivi di monitoraggio monouso in grado di mostrare se un prodotto è caduto o ha subito urti durante il trasporto.

Rosso - 1 pezzo
codice **COL47**
Viola - 1 pezzo
codice **COL55**

GRAFFE 35/18

Punti metallici alta qualità per macchine aggraffatrici pneumatiche e manuali.

Diverse misure disponibili su richiesta.



35 x 18 mm
codice **OM6981803**

GRAFFATRICE PNEUMATICA 35/18

Graffettatrice pneumatica professionale per graffe da 15 fino a 18 mm.

Capacità caricatore: 100 punti
Peso: 2,45 kg
Dimensioni: 342 x 115 x 222 mm



CC60 - 19 mm - 600 m
codice **OM3518**

FILM APS45

Bobina da utilizzare per la creazione di cuscinetti ad aria con macchina apposita. I cuscini ad aria sono la soluzione ideale per l'imballaggio: affidabili, resistenti, garanzia di elevata protezione da urti e impatti.



h 420 mm - 45 µ - 700 m
codice **IMB00000061**

AP502 AIRPAD SYSTEM

La macchina AP502 è in grado di creare materiale a uso di riempimento o protettivo, a seconda delle vostre necessità. Il facile funzionamento permette di produrre diverse dimensioni di cuscinetti, producendo la quantità esatta richiesta dai vostri bisogni.



codice **IMB00000007**

BOBINA CARTONE ONDULATO

Bobina di cartone ondulato, pratico economico ed ecologico, ideale per imballare, separare e proteggere i tuoi articoli.



100 m x 40/80/100/120 cm
codice **GIONBO**

FOGLI CARTONE ONDULATO

Fogli in cartone ondulato, rappresentano una soluzione di imballaggio affidabile, resistente e flessibile. Grazie alle proprietà ammortizzanti del cartone ondulato, conferisce un'eccellente protezione dagli urti, dalle vibrazioni e dalle sollecitazioni meccaniche durante il trasporto e la manipolazione.



80 x 120 cm
codice **IMB00000008**

TRAVETTI ALVEOLARI

Il travetto è composto da un'anima in nido d'ape rivestita da due copertine in cartoncino e la sua elevata resistenza alla compressione varia da 1,5 kg/cmq a 3 kg/cmq a seconda della dimensione dell'alveolo interno.



54 x 8 x 14 cm
codice **NIDOPAN**

CARTA KRAFT

Carta kraft in fogli, versatile e resistente agli strappi. Perfetta per i tuoi imballi. Inoltre è ecologica perchè compostabile e riciclabile.



100 x 200 cm - 35 g
codice **ROG35100200AXAV**

BOBINE BOLLA




Bobina bolla ideale per imballare e proteggere i prodotti, garantisce una elevata protezione ai tuoi articoli.

Diverse misure disponibili su richiesta.

55 g	codice	BOBOSUPERCOEX45
70 g	codice	BOB0070
90 g	codice	BOB0090
110 g	codice	BOBOD25140
115 g	codice	BOB00115

BUSTE BOLLA



Sacchetti a bolle d'aria leggeri e ultra protettivi, fabbricati in film polietilene, avvolgono e proteggono i tuoi prodotti.

Supercoex HD	codice	BUBOHDSC
HD	codice	BUBO+HD

TUBOLARE BOLLA



Bobina di tubolare bolla, ideale per proteggere prodotti di vario tipo. È sufficiente inserire il prodotto e tagliare della lunghezza desiderata.

codice **TUBO**

FOGLI BOLLA



Fogli bolla per proteggere dagli urti articoli di vario genere.

codice **FOBO**

BOBINE EXTRACELL



Bobina extracell altamente resistente per avvolgere e proteggere gli articoli senza rischio di sgonfiaggio. Materiale morbido, perfetto per oggetti particolarmente delicati.

Extracell 1	codice	BOEXTRA1
Extracell 2	codice	BOEXTRA2
Extracell 4	codice	BOEXTRA4

BOBINE PE



Bobina in polietilene espanso, non abrasivo e atossico, indicato per materiali delicati che possono essere rovinati durante la movimentazione.

PE 1	codice	BOBPE1
PE 2	codice	BOBPE2
PE 3	codice	BOPE3
PE 4	codice	BOBPE4
PE 5	codice	BOBPE5
PE 8	codice	BOPE8
PE 10	codice	BOPE10

BUSTE PE



Buste in PE espanso per oggetti delicati, proteggono da polvere, urti e graffi.

codice **PE 1 - HD**
BUPE1HD

TUBOLARE PE



Bobina di tubolare in polietilene espanso. Utilizzato per la protezione e l'imballaggio di oggetti delicati. È sufficiente inserire il prodotto e tagliare della lunghezza desiderata.

codice **PE 1 - HD**
TUBOPEHD110

FOGLI PE



Fogli in polietilene espanso per imballaggi, materiale leggero morbido e non abrasivo, quindi adatto all'imballaggio di merce delicata. Assicurano una perfetta resistenza agli urti, sono inodore e impermeabili.

codice **PE 1
FOPE1**

BUSTE HD



Buste HD, resistenti e perfettamente trasparenti.

codice **BUPEHD**

TUBOLARE HD



Tubolare in HD trasparente indicato per l'imballo di ogni genere di prodotto, in particolare di prodotti lunghi come tubi o profili.

codice **TUBOHD**

BUSTE LD



Buste LD, resistenti e perfettamente trasparenti.

7x8+2 mm | codice **BULD+GR0057X8+2**
 10x15+2 mm | codice **BULD1015+2**
 15x25+2 mm | codice **BULD+GR00515252**
 20x30+2 mm | codice **BULD+GR00520302**
 25x25+2 mm | codice **BULD+GR00525252**
 25x35+2 mm | codice **BULD+GR00525352**
 30x40+2 mm | codice **BULD+GR00530402**

TUBOLARE LD



Tubolare in LD trasparente indicato per l'imballo di ogni genere di prodotto, in particolare di prodotti lunghi come tubi o profili.

codice **TUBOLD**

FOGLIA LD



Film in LD trasparente, ideale per imballaggi.

codice **FOPELD70150**

BUSTE LD - MINIGRIP



Buste trasparenti richiudibili in LD con chiusura a pressione.


codice **BULDM**

BOBINA LD TERMORETRAIBILE



Bobina in film termoretraibile in LD per il confezionamento. L'elevata resistenza meccanica lo rendono particolarmente adatto all'imballaggio di prodotti pesanti. Avvolto il prodotto da confezionare con il film, è sufficiente riscaldarlo con una pistola a gas o phon elettrico; esso si incollerà sigillando l'imballo.

codice **TERMLD**



FIBERFILM

Fiber Film è una pellicola estensibile unica, ad alta efficienza con **elementi di rinforzo (fibre)** che aumentano la resistenza allo strappo.

Questa pellicola è stata progettata per ridurre notevolmente la quantità di film utilizzato per avvolgere un pallet, con un elevato livello di allungamento, eccellente resistenza alla perforazione e stabilità. **Fiber Film è la scelta perfetta per ridurre al minimo i costi per bancale consentendo un maggior risparmio!**

Fiber Film è utilizzato per avvolgere diverse tipologie di carico ed è disponibile per utilizzo manuale ed automatico. Di facile uso con l'applicazione manuale ed è valorizzato sulle macchine fasciatrici con le più alte prestazioni.

Elevata trasparenza e **riciclabile al 100%**.

- **Minor costo per singolo bancale**
- **Meno plastica** sul pallet e rifiuti, riduce l'impiego di plastica di **oltre il 40%**
- **100% riciclabile**, prodotto esclusivamente con **LLDPE premium**
- **Riduce del 60% le emissioni di CO₂**
- **100% Carbon Neutral** guarantee
- Meno energia elettrica
- Meno spazio nel magazzino per i rotoli
- Pellicole più leggere del 50%
- Stabilità superiore e **garanzia zero rotture**
- Notevoli risparmi in termini di Ecotasse



FIBER FILM MANUAL



Fiber Film Manual è appositamente progettato per applicazioni manuali e offre un'elevata stabilità del carico. Consente di fasciare il bancale rapidamente e con minor fatica, infatti ha un peso ridotto ed è stato progettato in modo ergonomico per renderne più facile lo svolgimento.

Manual GP - 20 μ - 300 m	
codice	FESTFF17M
Manual HD - 23 μ - 300 m	
codice	FESTFF23300MA

FIBER FILM AUTOMATICO ALPHA



Fiber Film Alpha è appositamente concepito per avvolgitrici semi-automatiche con sistema di freno meccanico. Offre una maggiore stabilità del pallet, ma anche eccezionale risparmio sul costo di fasciatura per bancale.

Alpha GP - 20 μ - 2100 m	
codice	FESTFFAGP
Alpha HD - 23 μ - 1850 m	
codice	FESTFFAHD
Alpha L - 17 μ - 2400 m	
codice	FESTFFAL

FIBER FILM AUTOMATICO BETA



Fiber Film Beta è appositamente studiato per macchine fasciatrici con alto prelievo, con prestazioni fino al 180%. Offre una maggiore stabilità del pallet, ma anche eccezionale risparmio sul costo di fasciatura per bancale.

Beta GP - 20 μ - 2200 m	
codice	FESTFFBGP
Beta HD - 23 μ - 2000 m	
codice	FESTFFBHD2
Beta L - 17 μ - 2400 m	
codice	FESTFFBL

FIBER FILM AUTOMATICO GAMMA



Fiber Film Gamma è appositamente studiato per macchine fasciatrici con alto prelievo, con prestazioni fino al 250%. Offre una maggiore stabilità del pallet, ma anche eccezionale risparmio sul costo di fasciatura per bancale.

Gamma GP - 20 μ - 1850 m	
codice	FESTFFGP
Gamma HD - 23 μ - 1600 m	
codice	FESTFFGHDV
Gamma L - 17 μ - 2100 m	
codice	FESTFFGLLC

FIBER FILM AUTOMATICO DELTA



Fiber Film Delta è una nuova pellicola estensibile con elementi di rinforzo (fibre) che ne aumentano la resistenza allo strappo. Progettato appositamente per macchine fasciatrici ad alta tecnologia, con prelievo fino al 350%.

Delta GP - 20 μ - 1450 m	
codice	FESTFFDELHD
Delta HD - 23 μ - 1100 m	
codice	FESTFFDEHD
Delta L - 17 μ - 1800 m	
codice	FESTFFDELL

FIBER FILM AUTOMATICO ECO



Fiber Film Eco è un film estensibile ecologico con il 30% di materiale riciclato ed il 50% in meno di emissioni di CO₂. Fiber Film Eco HD è progettato appositamente per macchine fasciatrici e per sostituire una pellicola estensibile di spessore pari o superiore a 23 μ m con prestazioni fino al 320%.

Eco HD - 23 μ - 1100 m	
codice	FESTFFECO

AIR O FILM



I prodotti AirOFilm sono pellicole estensibili forate, di elevata prestazione, indicate per diverse applicazioni d'uso. Sono utilizzati per avvolgere pallet con vari tipi di carico, per applicazione automatica o manuale e coprono un'ampia gamma di settori.

AirOFilm Standard - 600 m	
codice	FESTAOFST600
AirOFilm Standard Lite - 600 m	
codice	FESTAOFST600LITE
AirOFilm Stretch Lite - 1750 m	
codice	FESTAOFSTR200350

FIBER FILM PLUG N PLAY



Plug-n-Play un nuovo film estensibile con elementi di rinforzo facile da usare ed adatto per ogni uso.

Plug n Play SL - 15 μ - 2100 m	
codice	FESTPNPSL
Plug n Play L - 17 μ - 1850 m	
codice	FESTPNPL
Plug n Play GP - 20 μ - 1600 m	
codice	FESTPNPGP
Plug n Play HD - 23 μ - 1400 m	
codice	FESTPNPHD

BIG BAGS

Sacco Big Bag in polipropilene, utilizzato per trasportare e stoccare prodotti solidi e sfusi di varia entità. Molto stabile, con quattro punti di presa costituiti da 4 bretelle unite da cuciture verticali. Bocca di carico ad apertura totale.

90 x 90 x 120 cm

codice **IMBBIGBAGS9090120**

90 x 90 x 120 cm - Liner interno

codice **IMBBIGBAGS9090120LIN**

STRUTTURA PORTA BIG BAGS

Struttura porta big bags realizzata in acciaio al carbonio, verniciata in poliestere per esterni e allestita con supporti strutturali.

codice

ATTSBB030

BOBINA ADESIVIZZATA "A" - TRASPARENTE

Pellicola adesiva trasparente in rotolo.

Disponibili su richiesta diverse misure.




codice

BOB621A

BOBINA ADESIVIZZATA "H" - BIANCA NERA

Pellicola adesiva bianca/nera in rotolo.

Disponibili su richiesta diverse misure.



codice

BOBA622M

MINIROLL H10

Rotoli di film estensibile miniroll perfetti per essere usati a mano per imballare prodotti di vario genere.



h 10 cm - My 23 - 100 m - 370 g - Ø foro 3,8 cm

codice

MINIROL10

DISPENSER MINIROLL MS 20

Dispenser in plastica per rotoli Miniroll con foro da 3,8 cm. Facilita l'applicazione del film.



codice

PANDPFMS20

FILM ESTENSIBILE MY 30 - 2,8 KG

Film estensibile trasparente per uso manuale in polietilene. Grazie all'estrema resistenza alla perforazione, questo film estensibile consente la perfetta stabilità del carico.



Trasparente - 30 µ - 2,8 kg - 6 pezzi

codice

FEST2.8

DISPENSER FILM ESTENSIBILE 2,8 KG

Dispenser che consente di applicare in maniera rapida e semplice il film estensibile, massimizzandone la resa. Realizzato in plastica, leggero e resistente.



codice

35 x 18 mm

DL095

FILM ESTENSIBILE TRASPARENTE MY 30

Film estensibile trasparente per uso manuale in polietilene. Grazie all'estrema resistenza alla perforazione, questo film estensibile consente la perfetta stabilità del carico.



Trasparente - 30 μ - 5 kg - 4 pezzi
codice **FEST5**

Bancale
codice **FEST5BAN**

FILM ESTENSIBILE NERO MY 30

Film estensibile nero per uso manuale in polietilene. Grazie all'estrema resistenza alla perforazione, questo film estensibile consente la perfetta stabilità del carico.



Nero - 30 μ - 5 kg - 4 pezzi
codice **IMB00000060**

FILM ESTENSIBILE BIANCO MY 30

Film estensibile bianco per uso manuale in polietilene. Grazie all'estrema resistenza alla perforazione, questo film estensibile consente la perfetta stabilità del carico.



Bianco - 30 μ - 5 kg - 4 pezzi
codice **FEST5BIANCO**

DISPENSER FILM ESTENSIBILE METALLO

Dispenser che consente di applicare in maniera rapida e semplice il film estensibile, massimizzandone la resa. Realizzato in metallo, solido e resistente.



codice **DL96**

FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO MY 23

Il film estensibile macchinabile è la soluzione studiata per l'avvolgimento automatico nelle operazioni di packaging e di pallettizzazione con macchina.



Trasparente - 23 μ - 17 kg
codice **FEST140149A23**

FILM ESTENSIBILE AUTOMATICO BIANCO MY 23

Il film estensibile macchinabile è la soluzione studiata per l'avvolgimento automatico nelle operazioni di packaging e di pallettizzazione con macchina.



Bianco - 23 μ - 17 kg
codice **FEST140149A23BIANCO**

PIATTAFORMA AVVOLGI FILM ESTENSIBILE

Una macchina semplice ed economica, facile da utilizzare, robusta con tutte le prestazioni di una grande macchina. Ideale per l'utilizzo con film prestirati, utilizzabile anche con film senza anima di cartone.



codice **ATT001340**

ROBOT AVVOLGI FILM ESTENSIBILE

Macchina semovente per l'avvolgimento di pallet con qualsiasi dimensione peso e forma. Adatto per utilizzare sia film estensibile che rete.



codice **ATT001550**

PALLET 80X120 IN PLASTICA LEGGERO



I pallet in plastica sono robusti e maneggevoli, senza necessità di manutenzione e con un'ottima capacità dinamica. Sono riciclabili, oltre che impilabili e a tara costante.

Dimensioni: 80x120 cm
Carico statico: 1300 kg
Carico dinamico: 800 kg

codice **IMB00000120**

PALLET IN PLASTICA 1208 STRONG



I pallet in plastica sono robusti e maneggevoli, senza necessità di manutenzione e con un'ottima capacità dinamica. Sono riciclabili, oltre che impilabili e a tara costante.

Dimensioni: 80x120 cm
Carico statico: 5000 kg
Carico dinamico: 2000 kg

codice **IMB00000121**

TRANSPALLET



Transpalletto con capacità di 2500 kg permette di movimentare i pallet più comuni. Gruppo idraulico in ghisa con serbatoio dell'olio integrato e pistone cromato. Ruote direzionali e rulli in nylon - poliuretano.

codice **ATT001318**

CARRELLO PIANALE



Carrello pianale con telaio acciaio verniciato manico pieghevole. Due ruote fisse e due girevoli.

Dimensioni: 48x73x82 cm
Peso: 6,3 kg
Portata: 150 kg

codice **ATT90569**

CARRELLO PIANO FISSO



Carrello piano fisso con telaio in acciaio tubolare 30 mm verniciato. Ruote pneumatiche, cerchione plastica.

Dimensioni: 56x17x110 cm
Peso: 10,3 kg
Portata: 250 kg

codice **ATT61404**

CARRELLO PIANO RIBALTABILE



Carrello piano ribaltabile con telaio in acciaio tubolare 30 mm verniciato. Ruote pneumatiche, cerchione plastica.

Dimensioni: 56x17x110 cm
Peso: 12,5 kg
Portata: 250 kg

codice **ATT61405**

TAGLIERINA BOBINA ORIZZONTALE E VERTICALE



Taglierine mobili per il taglio di film plastico a bolle. Taglio netto e preciso in entrambi i sensi con lame intercambiabili. Ruote girevoli dotate di freno. Portarotolo su supporti regolabili.

Taglierina mobile orizzontale
codice **ZATAGL160ORRIZ**

Taglierina mobile orizzontale doppia
codice **ZATAGL160D**

Taglierina mobile verticale
codice **ZATAGL160VERTI**

TAVOLO DA IMBALLAGGIO



Tavolo da imballaggio con varie configurazioni su richiesta.

ATTREZZATURE INDUSTRIA

Attrezzatura di qualità per diversi tipi di attività lavorativa.

- Cutter
- Abrasivi
- Pennelli



Stanley

CUTTER AUTOBLOCCANTE



Cutter autobloccante per lame da 18 mm, corpo in materiale rigido e gomma morbida. Cursore di scorrimento morbido con "click" sonoro e barra portalama in acciaio con due lame di ricambio,

1 pezzi
codice **FSTAN102661**

Stanley

LAME PER CUTTER



Lame per cutter da 18 e da 9 mm contenute in una scatolina di plastica trasparente.

Lame per cutter 18 mm - 10 pezzi
codice **FSTAN111301**
Lame per cutter 9 mm - 10 pezzi
codice **FA80913**

Martor

CUTTER SECUMAX 150 - 350



Cutter versatili confortevoli e sicuri, permettono di tagliare tutti i materiali più comuni: pellicola, nastro adesivo, reggette di plastica etc. Massima sicurezza: la lama nascosta non viene a contatto con voi, né con le merci.

Cutter Secumax 150 - 1 pezzo
codice **ATT000358**
Cutter Secumax 350 - 1 pezzo
codice **ATT000363**
Lama Secumax 3550 - 10 pezzi
codice **ATT000366**

Martor

MARSUPIO S CON CLIP



Marsupio per cintura per riporre il cutter quando non lo state utilizzando e averlo sempre a portata di mano. Appositamente sviluppato per i cutter e non solo (penne, forbici). Realizzato in nylon resistente e lavabile a 40°.

Taglia S - 215 x 53 x 23 mm - 1 pezzo
codice **ATT000374**
Taglia M - 215 x 60 x 28 mm - 1 pezzo
codice **ATT000375**

Martor

CUTTER ARGENTAX



Cutter Argentax da 18 e da 9 mm con estensione della lama regolabile. Affidabili e maneggevoli, ideali per tagliare facilmente scatole di cartone, carta e nastri adesivi.

Cutter Argentax 18 mm - 1 pezzo
codice **ATT000370**
Cutter Argentax 9 mm - 1 pezzo
codice **ATT000371**

Martor

CUTTER SECUNORM 380



Cutter con estensione della lama di 7,8 cm, con sicura anti-fuoriuscita e ritorno automatico della lama. Impugnatura ergonomica sia per destri che per mancini grazie alla possibilità di ruotare la lama di 180°.

Cutter Secunorm 380 - 1 pezzo
codice **ATT000408**
Lama per polistirolo 79 - 10 pezzi
codice **ATT000407**

Martor

CUTTER SECUPRO 625



Cutter di alta qualità con impugnatura ergonomica e robusta in alluminio. Leva scorrevole per lo sblocco della lama trapezoidale.

Cutter Secupro 625 - 1 pezzo
codice **ATT000394**
Lama trapezoidale 60099 - 10 pezzi
codice **ATT000364**

Stanley

RASCHIETTO



In materiale sintetico. Impugnatura anti-scivolo. Salvalama di protezione. Monta lama a trapezio.

1 pezzo
codice **FSTAN028590**
Lame di ricambio
codice **FSTAN91264**

Taf

DISCHI ZIRCONIO PIANI



Supporto in fibra di vetro, costruzione a lamella singola, buona finitura e ridotte vibrazioni. Pressioni di lavoro medie. Utilizzo su acciaio e inox.

LVZ 34 - Ø 115 mm / foro 22 mm

P40 codice **TALVZ3411522P40**

P60 codice **TALVZ3411522P60**

P80 codice **TALVZ3411522P80**

LVZ 66 - Ø 180 mm / foro 22 mm

P40 codice **TALVZ6618022P40**

P60 codice **TALVZ6618022P60**

Brhema

DISCHI LAMELLARI SUPERCUT



Supporto in fibra di vetro, costruzione a lamella singola, buona finitura e ridotte vibrazioni. Pressioni di lavoro medie. Utilizzo su acciaio e inox.

Ø 115 mm

P40 codice **ABR00040**

P60 codice **ABR00041**

Taf

MOLE DA TAGLIO PIANE



Mola indicata per il taglio di piccole e medie sezioni. Grazie al suo ridottissimo spessore ha un taglio estremamente veloce e preciso senza formazione di bave, non riscalda il pezzo lavorato.

Ø 115 mm / spess. 1 mm / foro 22 mm

codice **TABIT40BA46R**

Ø 115 mm / spess. 1,6 mm / foro 22 mm

codice **TABIT45BA46R**

Ø 230 mm / spess. 2 mm / foro 22 mm

codice **TABIT50EA36R**

Taf

MOLE SBAVATURA BIS60



Mola di media durezza. Buona velocità di asportazione. Indicata per un utilizzo su svariati materiali: metalli ferrosi, acciai, acciai inox, ghise normali, saldature.

Ø 115 mm / spess. 6,5 mm / foro 22 mm

codice **TABIS60BA30P**

Ø 180 mm / spess. 6,5 mm / foro 22 mm

codice **TAMS218065**

Ø 230 mm / spess. 6,5 mm / foro 22 mm

codice **TABIS60EA30P**

3M

SCOTCH BRITE



I tamponi Scotch-Brite Clean and Finish utilizza una trama non tessuta conformabile e una vasta gamma di tipi di minerale per operazioni di mascheratura, pulitura e finitura. Sono flessibili e consentono pertanto di lavorare nelle aree difficili da raggiungere per produrre una finitura uniforme.

120 x 280 mm

grigio | codice **3M7100182604**

rosso | codice **3M30100**

verde | codice **3M90602**

3M

SCOTCH BRITE ROTOLO



Rotolo Scotch-Brite per pulitura e finitura, adatto per l'uso a mano o su levigatrici. Il rotolo può essere tagliato alla lunghezza desiderata e il materiale conformabile consente di lavorare aree difficili da raggiungere.

100 mm x 10 m

codice **3M55540**

Rotolo fibra al corind - 115 mm x 25 m

codice **BMFSA11525000VF**

3M

DISCHI CUBITRON



Rapidità di taglio, resistenza e durata oltre che una pressione di lavoro inferiore. Utile per la rimozione di saldature e sbavature in cui serve asportazione pesante di metallo, assicura prestazioni superiori rispetto ai dischi abrasivi ceramici tradizionali.

982C - 115 mm

P36 codice **3M33520**

P60 codice **3M51727**

P80 codice **3M51788**

Platello Cubitron - 115 mm

codice **3M75576**

CARTA VETRATA - RUOTA LAMELLARE RGA NASTRO ABRASIVO - DISCHI ABRASIVI FORATI



DISPONIBILI IN VARIE GRANE E DIMENSIONI

OVALINO BIONDO

Ovalino biondo, manico in legno.



		12 pezzi
n° 8	codice	ZE8108
n° 10	codice	ZE8110
n° 12	codice	ZE8112
n° 14	codice	ZE8114
n° 16	codice	ZE8116

ASTUCCIO PIATTO

Astuccio piatto, manico in legno.



		12 pezzi
n° 8	codice	ZE42P8
n° 10	codice	ZE42P10
n° 12	codice	ZE42P12
n° 14	codice	ZE42P14
n° 16	codice	ZE42P16
n° 18	codice	ZE42P18

STROZZATI BIONDI

Strozzati biondi, manico in plastica.



		12 pezzi
n° 8	codice	ZE9006
n° 8	codice	ZE9008
n° 10	codice	ZE910
n° 12	codice	ZE912
n° 14	codice	ZE914
n° 16	codice	ZE916
n° 18	codice	ZE918

RADIATORE EXPERT

Radiatore expert, manico in legno.



		12 pezzi
n° 20	codice	ZE6720
n° 30	codice	ZE6730
n° 40	codice	ZE6740
n° 50	codice	ZE6750
n° 60	codice	ZE6760
n° 70	codice	ZE6770

PENNELLESSE BIONDE

Pennellesse bionde, manico in legno.



		12 pezzi
n° 20	codice	ZE6220
n° 30	codice	ZE6230
n° 40	codice	ZE6240
n° 50	codice	ZE6250
n° 60	codice	ZE6260
n° 70	codice	ZE6270
n° 80	codice	ZE6280
n° 90	codice	ZE6290
n° 100	codice	ZE62100

PLAFONE A STRISCE

Plafone a strisce Regency.



		6 pezzi
40 x 140	codice	ZE0310
50 x 150	codice	ZE0311
60 x 150	codice	ZE0312

RULLI



Rullo bianco idropittura.

20 cm - 1 pezzo	codice	ZE12020
-----------------	--------	----------------

Rullo velour per vernici.

16 cm - 1 pezzo	codice	ZE14216
20 cm - 1 pezzo	codice	ZE14220
25 cm - 1 pezzo	codice	ZE14225

RULLINI



Rullino velour per vernici.

5 cm - 20 pezzi	codice	ZE1895
10 cm - 10 pezzi	codice	ZE18910

Rullo bianco idropittura.

5 cm - 20 pezzi	codice	ZE18305
10 cm - 10 pezzi	codice	ZE18310

Manici per rullini.

5 cm - 1 pezzo	codice	ZE19105
10 cm - 1 pezzo	codice	ZE1911

AEROGRAFO



Aerografo con serbatoio inferiore in alluminio da 1000 cc.
Diversi ugelli disponibili.

1 pezzo
codice **WALIM260**

Aerografo con serbatoio superiore da 500 cc.
Diversi ugelli disponibili.

1 pezzo
codice **WALOM266**

STUKPLAST F1 FLESSIBILE

Stucco Metallico Bicomponente per ferro.



12 x 1,3 kg
codice **CR00338P**

CARTA DA MASCHERATURA



Carta da mascheratura in bobina Kraft
40 grammi da 200 metri.

4 pezzi
15 cm x 200 m **BA730/15/200**

2 pezzi
30 cm x 200 m **BA730/30/200**
45 cm x 200 m **BA730/45/200**
60 cm x 200 m **BA730/60/200**
85 cm x 200 m **BA730/85/200**
100 cm x 200 m **BA730/100/200**

MASCHERATURA

Ricambio carta color avana con adesivo.



18 cm x 20 m - 60 pezzi
codice **TECNT1820**
30 cm x 20 m - 30 pezzi
codice **TECNT514**

TELO COPRITUTTO

Telo copritutto.



4 x 4 m - 18 my - 55 pezzi
codice **BA2910**
4 x 25 m - 18 my - 10 pezzi
codice **BA2915**

EASYROLL

Easyroll da 1x50 metri, 200 g/mq.



1 pezzo
codice **BA333050**

ROTOLO PE ANTISCIVOLO

Rotolo in PE spessore 100my per proteggere e coprire.



2 x 40 m - 100 my
codice **BA3210**
4 x 20 m - 100 my
codice **BA1840**

FILTRI PER CABINA DI VERNICIATURA

Filtro per cabine di verniciatura, costituito da filamenti di fibra di vetro, legato da resine termoindurenti e disposto in modo progressivo nel senso del flusso dell'aria.



P150 bianco - 100 x 20 m
codice **ATTKEMP150100**
P200 bianco azzurro - 100 x 20 m
codice **ATTKEMP200**



PRODOTTI CHIMICI TECNICI

Gamma di prodotti chimici tecnici.

- Siliconi e sigillanti
- Vernici Spray
- Oli e lubrificanti
- Scivolanti e distaccanti
- Sgrassanti
- Collanti e adesivi
- Diluenti



NEUTRO 796 - 799



Sigillanti neutri "Antimuffa" per polycarbonato ferro leghe e vetri.
Colore: trasparente, grigio, bianco, nero, verde, marrone.

	Neutro 796 - 12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC796
	Neutro 799 - 12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC799

NEUTRO 813 - 817



Neutro 813: sigillante neutro "Antimuffa" per polycarbonato ferro leghe e vetri.
Colore: antracite, sabbia, pietra.

Neutro 817: sigillante neutro adesivo per specchi.
Colore: bianco.

	Neutro 813 - 12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC813
	Neutro 817 - 12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC817

ACETICO 781



Sigillante acetico siliconico per vetro.
Colore: trasparente, nero, bianco, grigio, cristallino.

	12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC781

FIRESTOP 700 - IGNIFUGO 816



Firestop 700: sigillante per utilizzo alte temperature.
Colore: rosso, nero, bianco.

Ignifugo 816: Sigillante neutro ignifugo antifumo.
Colore: rosso.

	Firestop 700 - 12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC700
	Ignifugo 816 - 12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC816

MS POLYMER



Sigillante di alta qualità che forma una guarnizione elastica duratura. Adesione universale sulla maggior parte delle superfici, anche umide.
Colore: bianco, nero, grigio, marrone.

	12 x 310 ml
<i>codice</i>	DCMS

SEMISTRUTTURALE 791-895



Semistrutturale 791: silicone semistrutturale per vetro e tamponature.
Colori: nero, bianco, grigio, trasparente.

Semistrutturale 895: silicone semistrutturale per vetro, metallo e altri componenti.
Colore: nero, bianco, grigio.

	Semistrutturale 791 - 12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC791
	Semistrutturale 895 - 12 x 310 ml
<i>codice</i>	DC895

HIGH TACK



Adesivo professionale di alta qualità che forma una guarnizione elastica duratura. Adesione universale su molti materiali come: pietra, calcestruzzo, specchi, vetro, cartongesso, plastiche, lamiere etc.
Colore: bianco.

	12 x 310 ml
<i>codice</i>	DCHITACK

POLIURETANICO 360



Adesivo elastico e sigillante poliuretano che consente una sigillatura elastica con una elevata forza adesiva. Adatto su materiali quali cemento, legno, metallo e plastica.

Colore: bianco, grigio, nero.

	Trasparente - 30 µ - 2,8 kg
<i>codice</i>	DCERI360

ACRILICO 202



Sigillante acrilico per sigillature perimetrali.
Colore: bianco, trasparente.

codice

24 x 310 ml
DCERI202

ACETICO 280



Sigillante acetico silconico per vetro.
Colore: trasparente.

codice

24 x 280 ml
DCERI280

SCHIUMA MANUALE GREAT STUFF PRO



Schiuma ad estrusione manuale o a pistola, utilizzata per il riempimento di interstizi e di fori, sigillature di tubi e per il fissaggio di cornici di porte e finestre.

codice

12 x 750 ml
SP01711

SCHIUMA PISTOLA 980



Schiuma poliuretanica per montaggio, uso con pistola. È particolarmente indicata per il riempimento di cavità e nel montaggio dei controtelai di porte e finestre oltreché per l'isolamento termico dei telai di finestre e porte. Aderisce con tenacia alla maggior parte degli elementi da costruzione usati in edilizia.

codice

12 x 750 ml
DCCOCOPIST

Schiuma tetti - 12 x 750 ml
codice **DCCOCOPISTTETT**

PULITORE PISTOLA



Liquido per la pulizia delle pistole per schiuma poliuretanica.

codice

12 x 750 ml
DCILLBRPUL

PRIMER P 1200



Liquido coadiuvante per migliorare la qualità di adesione del silicone in particolare su superfici lisce.

codice

500 ml
DCP1200

PISTOLA SILICONE - EUROPUR GREEN

Pistola silicone

Europur green: pistola per schiuma poliuretanica.



codice

Pistola Silicone - 1 pezzo
TMNX188

codice

Europur green - 1 pezzo
DCEURPGREE

WYPALL PANNI IMBEVUTI



Barattolo salviette impregnate di detergente antibatterico, il prodotto rimuove oli grassi e silicone.

codice

6 pezzi
KI77720

VERNICI



Acril Spray: vernice acrilica spray tinte mazzetta RAL.

6 x 400 ml *codice* **SP001**

Fluorex Spray: vernice fluorescente spray.

6 x 400 ml *codice* **SP003**

Trasparente Spray: vernice trasparente lucida e opaca.

6 x 400 ml *codice* **SP005**

Metal Spray: vernice metallizzata spray.

6 x 400 ml *codice* **SP002**

Cromo Spray: vernice effetto cromo spray.

6 x 400 ml *codice* **SP004**

Antiruggine Spray: vernice antiruggine grigia.

6 x 400 ml *codice* **SP007**

Termox Spray: vernice alluminio o nera resistente.

6 x 400 ml *codice* **SP006**

UNIZINC



Zincante spray ad elevata copertura:

- ottima resistenza all'ossidazione
- aderisce a tutte le superfici
- può essere sovraverniciato
- elevata resistenza all'abrasione.

codice

25 x 400 ml

SP008

LUBRIFICANTI

SVITEX



Sblocca e scioglie la ruggine e le incrostazioni su viti, bulloni, dadi e movimenti meccanici. Disossida parti elettriche ed elettroniche, elimina i fruscii.

codice

25 x 400 ml

SP014

LUBEFIL



Lubrificante Antingrippante indicato per guide, estrattori, movimenti meccanici, giunti, catene di verniciatura, ingranaggi. Resiste fino a 210°, è un ottimo protettivo contro la corrosione.

codice

25 x 400 ml

SP032

MULTIGREASE



Grasso spray al bisolfuro di molibdeno filante, antigoccia, si adesivizza alle superfici, e quindi può essere utilizzato su particolari a forte rotazione. È utilizzato su qualsiasi elemento meccanico e non, resistente a 180°.

codice

25 x 400 ml

SP016

ROCUT



Olio da taglio, lavabile con acqua, adatto per tagliare, filettare, forare metalli duri e inox, non contiene solventi.

codice

12 x 400 ml

SP013

DISTACCANTI PER SALDATURA

ANTITEK

Antiadesivo ecologico per lapilli di saldatura.



codice

25 x 400 ml
SP031

DISTAC WELD

Antiadesivo spray senza silicone formulato per evitare l'adesione del metallo fuso sui pezzi da saldare o sull'ugello. Non contiene silicone quindi permette ogni trattamento di sovraverniciatura.



codice

25 x 400 ml
SP009

STAK WD

Antiadesivo per lapilli di saldatura liquido da utilizzare con nebulizzatore.



codice

25 kg
SP01004

codice

5 kg
SP01005

SGRASSANTI E DETERGENTI

POLISH CLEANER

Detergente per la pulizia di tutte le superfici, ideale per la pulizia di cisterne, particolari di cucine, superfici in acciaio inox, in plastica, verniciate. Utilizzabile prima della spedizione o della consegna del materiale per togliere le impronte delle dita.



codice

12 x 500 ml
ZZECO900689

METACLEAN

Sgrassante spray rapido per metalli in genere. Elimina unto, grasso, tracce di silicone. Prepara i materiali alla verniciatura.



codice

12 x 400 ml
SP034

INDUSTRIAL CLEANER

Detergente industriale scioglie e rimuove sporco, olio, inchiostro, grasso, catrame e vari adesivi non indurenti.



codice

12 x 500 ml
3M66283

REMOVER

Pulitore per freni e colla a rapida evaporazione. Scioglie olio, grasso e colla adesiva presenti su vetri, dischi di freni, parti elettriche di motori. Validissimo anche per togliere le colle di adesivi, segni di pennarello o vernici.



codice

12 x 400 ml
KIM2360400

SCIVOLANTI E DISTACCANTI

VELOX 500



Scivolante a base di cere, per scorrimento del legno sul piano di lavoro (troncatrici, frese, pialle). Non contiene silicone, non crea nessun problema nella verniciatura e nell'incollaggio.

	Spray - 25 x 500 ml
codice	SP02532
	Liquido - 5 litri
codice	SP02508
	Liquido - 25 litri
codice	SP02504

SILICONE E400 - EXTRA



Scivolante spray per gomma, plastica, cuoio, ideale per lo scorrimento nell'inserrimento delle guarnizioni in gomma.

	Silicone E400 - 25 x 400 ml
codice	SP040
	Silicone Extra - 25 x 500 ml
codice	SP057

ADESIVI

TENAX TAKTER



Adesivo per tessuti ottimo per ricami e serigrafie.

Takter 1000 - universale

Takter 2000 - adesività forte

Takter 3000 - resistenza alte temperature

	Takter 1000 - 12 x 600 ml
codice	SP027
	Takter 2000 - 12 x 600 ml
codice	SP030
	Takter 3000 - 12 x 600 ml
codice	SP029

POLITAK SPRAY



Per incollare, carta, cartone, plastica, gomma, tessuto, imbottiti. Con tastino direzionabile, essicca rapidamente, adesivo a contatto.

	12 x 400 ml
codice	SP056

SETTORE ELETTRICO

DIELETRONIK



Pulitore spray a base di solventi, indicato per pulire e ripristinare i contatti elettrici ed elettronici, cursori, potenziometri, supporti di valvole. Elimina grasso, olio, incrostazioni da ossidazione. Non intacca gomma e plastica.

	12 x 400 ml
codice	KIM0630400

ANTIRUGGINE

ANTIRUGGINE



Spray protettivo antiruggine, idrorepellente.

	25 x 500 ml
codice	SP041



LUBROREFRIGERANTE E OLIO DA TAGLIO PER MASCHIATURA FRESATURA

BORDER	ISO 15 22 100 150 220 Oli interi da taglio per le lavorazioni anche gravose di materiali ferrosi (maschiatura fresatura taglio).	5-25-60-209 kg codice OLPA0069
BORDER INOX	ISO 22 32 46 Olio intero, specifico per acciaio inox.	5-25-60-209 kg codice OLPA0070
BORDER OT	ISO 15 22 100 150 Olio intero, specifico per ottone e leghe gialle.	5-25-60-209 kg codice OLPA0071
SOLUBLE BTS	Olio lubrorefrigerante emulsionabile per le lavorazioni anche gravose di materiali ferrosi (maschiatura fresatura taglio).	5-25-60-209 kg codice OLPA0074
SOLUBLE HW AL	Olio lubrorefrigerante, specifico per alluminio (non macchia).	5-25-60-209 kg codice OLPA0078

OLIO IDRAULICO

RAISOL OIL	ISO 32 46 68 100 150 Lubrificante per impianti oleodinamici ad alto indice di viscosità additivato contro la ruggine, l'ossidazione, la schiuma e l'usura.	5-25-60-209 kg codice OLPA0038
EROLUBE EPC	ISO 32 46 68 100 150 220 320 460 Lubrificante raccomandato per ingranaggi a vite senza fine, ruote dentate riduttori cuscinetti a rotolamento e strisciamento anche sottoposti a forti carichi.	5-25-60-209 kg codice OLPA0042
WAY LUBRICANT	ISO 68 100 150 220 Lubrificante specifico per la lubrificazione di guide e slitte delle macchine utensili e per la lubrificazione generale di catene.	5-25-60-209 kg codice OLPA005059

OLIO PER AUTOTRAZIONE

MULTISINT 10W-40	Lubrificante con base sintetica per motori benzina e diesel anche sovralimentati dell'ultima generazione.	1-5-25-60-209 kg codice OLPA400117
GOLDEN DIESEL HP	Lubrificante con base sintetica specifico per motori diesel di furgoni e camion.	600-900 ml / 4,6-22,5 kg codice OLPA0282

GRASSI

GREASE MPL NLGI2	Grasso multifunzionale di colore ambra a base di saponi di litio altamente resistente contro il taglio l'usura e la ruggine.	600-900 ml / 4,6-22,5 kg codice OLPA009132
-------------------------	--	--

COLLE VINILICHE



Nunivil 1000: Dispersione vinilica D3 utilizzata per la nobilitazione di derivati del legno con laminati, carte a caldo e a freddo.

Nunivil 1108: Dispersione vinilica D4. E' caratterizzata da una buona e rapida presa con tempi di permanenza brevi in pressa.

Nunivil 1000 - 30 kg

codice **AD00502**

Nunivil 1108 - 30 kg

codice **AD00602**

COLLA UREICA IN POLVERE - RESINA 401



Colla ureica in polvere, autoindurente idonea per manufatti in classe E1, ad alta resa, ottima solubilità, elevata adesione specifica e bassa trasudazione. Idonea per la produzione di nobilitati, compensati, tamburati, pannelli e elementi per mobili con presse a caldo ed in alta frequenza.

25 kg

codice **AD01505**

POLITAK 60



Adesivo poliuretanico rapido adatto all'incollaggio di tutti i materiali: legno, cemento, ferro etc.

500 ml

codice **AD0353260**

MASTIKPREN HR-500



Mastice neoprenico a spatola.

2 litri

codice **AD02141**

ANCORPREN K3



Adesivo a spruzzo o a pennello per l'incollaggio di legno su laminati plastici, cuoio legno, tessuti su resine espanse e plastiche.

22 kg

codice **AD03806**

POLIPREN 101



Adesivo neoprenico base policloroprenico, particolarmente indicato per l'incollaggio nei settori automotive, nautico, restauro auto, metalli e cuoio.

22 kg

codice **AD118639KG16**

BASTONCINI COLLA 043 A

Bastoncini di colla termofondente.



5 kg

codice **AD04708**

PISTOLA PER COLLA

Pistola per colla termofondente.



1 pezzo

codice **ATT51326**

CIANOACRILATI



Istant 14: per metallo, gomma-metallo, materiali rigidi.	10 x 20/50 ml - 1 x 500 ml	codice	ADLOXIS14
Istant 29: nero elastomerico.	1 x 500 ml	codice	ADLOXIS29
Istant 32: molto fluido, per gomma EPDM ed espansa.	10 x 20/50 ml - 1 x 500 ml	codice	ADLOXIS32
Istant 34: molto fluido, per gomma EPDM ed espansa.	10 x 20/50 ml - 1 x 500 ml	codice	ADLOXIS34
Istant 41: molto fluido per materiali difficili.	10 x 20/50 ml - 1 x 500 ml	codice	ADLOXIS41
Istant 43 S: per materiali difficili, superfici porose e reazione acida.	10 x 20/50 ml - 1 x 500 ml	codice	ADLOXIS43S
Istant 47: per materiali difficili, superfici porose e reazione acida.	20 x 20 ml	codice	ADLOXIS47

ADESIVI CIANOACRILICI A INDURIMENTO UV



30-21: vetreria d'arredamento, tenace, giunzioni di costa e vetrometallo.	10 x 50/250 ml	codice	ADLOXUV3021
30-22: viscoso per oggettistica.	10 x 50/250 ml	codice	ADLOXUV3022
30-23: molto fluido, vetreria d'arredamento.	10 x 50/250 ml	codice	ADLOXUV3023

ADESIVI EPOSSIDICI BICOMPONENTI



31-10 Alta resistenza uso generale ambrato. 30 x 50 ml	codice ADLOX3110
31-40 Fissa in 20 minuti, trasparente. 30 x 50 ml	codice ADLOX3140
31-42 Fissa in 5 minuti, trasparente. 30 x 50 ml	codice ADLOX3142

PISTOLA MANUALE PER BICARTUCCIA

Pistola manuale per bicartuccia da 50 ml.



1 pezzo
codice **ADLOXPM50D**

BLOCCANTI



83-21 Bloccante rapido, alta resistenza. 10 x 10/50/250 ml	codice ADLOX8321
53-11 Fissa cuscinetti smontabile. 10 x 10/50/250 ml	codice ADLOX5311

GUARNIZIONI LIQUIDE



28-10 Guarnizione elastica, verde. 10 x 50/100/250 ml	codice ADLOX2810
59-10 Alta temperatura (+200°C) piani rigidi. 10 x 50/100/250 ml	codice ADLOX5910
59-30 Silicone alta temperatura, rosso. 10 x 75/250 ml	codice ADLOX5930

SERRAFIILETTI



15-36: sigillafiletti, omologato gas.	10 x 75/250 ml	codice	ADLOX1536
24-18: frenante debole, antivibrazione.	10 x 20/50 ml - 1 x 500 ml	codice	ADLOX2418
55-03: bloccabulloni medio oleotollerante. Sigillafiletti omologato gas e acqua potabile.	10 x 10/50/250 ml	codice	ADLOX5503
83-54: verde, frenafiletti forte, bloccaprigionieri.	10 x 10/50/250 ml	codice	ADLOX8354
83-55: rosso - grado forte oleotollerante.	10 x 10/50/250 ml	codice	ADLOX8355

SIGILLAFIILETTI



18-10: sigillafiletti al PTFE, smontaggio facilitato, omologato gas e acqua potabile.	10 x 10/50/250 ml	codice	ADLOX1810
53-14: sigillafiletti fluido, pneumatica e oleodinamica omologato gas.	10 x 10/50/250 ml	codice	ADLOX5314
58-11: sigillafiletti a frenatura media, omologato gas, GPL, ossigeno, acqua potabile.	10 x 10/50/250 ml	codice	ADLOX5811
ATTIVATORE SPRAY 9: attivatore spray per indurimento istantaneo di adesivi cianoacrilici. Sgrassa e pulisce le superfici.	200 ml	codice	ADLOXAT9150



LOCTITE 243: adesivo sigillafiletti a frenatura media, fissa dadi e bulloni, funziona su tutti i metalli.	50 ml	codice	ADLOC243
LOCTITE 542: adesivo sigillafiletti a frenatura media, ideale per filettature a passo fine utilizzate in idraulica e pneumatica.	50 ml	codice	ADLOC542



SGRASSANTI AL SOLVENTE

F-130	Sgrassante forte rapido e inodore per metalli. A contenuto COV a norma di legge. Per carrozzeria.	5-25-200 litri
	codice	SG002
M.E.K.	Metiletilchetone.	1-5-25 litri
	codice	DL018
ACETONE	Acetone puro.	1- 5 - 25 - 200 litri
	codice	SG022
ALCOOL 94°	Alcool etilico puro 94° uso professionale.	5 - 25 litri
	codice	SG024
SOLVENTE SBF	Alcool isopropilico denaturato.	5-25-200 litri
	codice	SG029
BRHEXOL	Solvente per vasca lavapezzi.	25 - 200 litri
	codice	SG03105

PRODOTTI ALL'ACQUA PER IL TRATTAMENTO DEL FERRO

DEKA 109	Sgrassante forte concentrato per metalli.	25 kg
	codice	IKP4104

PRODOTTI ALL'ACQUA PER IL TRATTAMENTO INOX

DEKAIN K99 GEL	Decapante gel superconcentrato disossidante per acciaio inox elimina gli aloni di saldatura, permettendo all'inox di rigenerare la sua protezione naturale. Le materie prime di alta qualità che lo compongono lo rendono tra i migliori decapanti in commercio.	5 - 10 - 30 kg
	codice	SG017

SVERNICIANTI E CONVERTITORI DI RUGGINE

SVERNIX GEL	Sverniciante gel.	0,75 kg
	codice	SG01910
SVERNIX K 250	Sverniciante forte da usare a immersione per la pulizia dei ganci di verniciatura (1 cm di polvere ogni 120 min) il prodotto crea un tappo chimico, per cui non evapora anche se lasciato in vasca, con un notevole risparmio di prodotto e diminuzione delle esalazioni.	5 - 10 - 30 kg
	codice	SG020
FEROX	Convertitore di ruggine. Trasforma la ruggine in un composto chimico stabile di colore nero e forma una pellicola protettiva che potrebbe consentire la verniciatura del manufatto anche dopo molto tempo dall'applicazione. Resa: 15 m ² /litro	750 ml
	codice	TECA552



NITRO

THINNERTOP	Diluente nitro antinebbia consigliato per lavaggio e verniciatura di bassa finitura.	1-5-25-200 litri	codice	DL001
THINNERTOP VOC	Diluente nitro a contenuto COV a norma di legge. Per carrozzeria.	25-200 litri	codice	DL00104VOC
NITRO 205/70	Diluente nitro antinebbia per verniciatura.	5-25-200 litri	codice	DL002
NG-9	Dilunte speciale per ferromicaceo.	5-25-200 litri	codice	DL003
NEW ECO 207/90	Diluente nitro a bassa tossicità.	25-200 litri	codice	DL004

DILUENTE PER SERIGRAFIA

SERIGRAF/C	Diluente per pulizia telai serigrafici.	25-200 litri	codice	DL014
-------------------	---	--------------	--------	--------------

POLIURETANICI

P-300	Diluente poliuretano.	5-25-200 litri	codice	DL006
--------------	-----------------------	----------------	--------	--------------

EPOSSIDICI

EPOXIDIL	Diluente epossidico.	25-200 litri	codice	DL012
-----------------	----------------------	--------------	--------	--------------

ACRILICI

ACRYDIL	Diluente acrilico.	5-25-200 litri	codice	DL013
----------------	--------------------	----------------	--------	--------------

SINTETICI

SINTETICI A-100	Diluente nitro antinebbia consigliato per lavaggio e verniciatura di bassa finitura.	1-5-25-200 litri	codice	DL009
PINO DEL CANSIGLIO	Acquaragia a contenuto COV a norma di legge. Per carrozzeria.	1-5-25-200 litri	codice	DL010

SMALTI E VERNICI

Gamma di smalti e vernici.

- Ferro
- Legno
- Edilizia





STUCCHI METALLICI

STUKPLAST F1 FLESSIBILE

Stucco metallico bicomponente per ferro.

12 x 1,3 kg

codice **CR00338P**

FONDI R.E.

UNIFOND

Fondo antiruggine nitroresistente di ottima qualità, indicato per prima mano su manufatti in ferro. DILUIZIONE: DIL. 205/70 15-20% RESA: 8 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO

Grigio 5-25 kg / altre tinte 1-2,5-5-10-25 kg

codice **FR002**

FONDI ACRILICI

ACRILICO 773 FONDO

Smalto acrilico di ottima finitura e resistenza adatto a finiture di pregio, facilissimo da applicare. Ideale anche per superfici zincate e leghe. DILUIZIONE: ACRIDIL 10-15% RESA: 7/8 MQ/KG CATALISI: 20 % CTZ PER ACRILICI E R.E. 21.

1-2,5-5-10-25 kg

codice **FR773FONDO**

FONDI EPOSSIDICI

EPOXIFOND

Fondo Epossidico anticorrosione per applicazioni anche su superfici zincate. DILUIZIONE: DIL.205/70 15-20% RESA: 5/6 MQ/KG CATALISI: 20% CON CTZ. PER EPOXIFOND.

Grigio 5-20 kg / altre tinte 1-2,5-5-10-25 kg

codice **FR004**

CATALIZZATORE PER EPOSSIDICO

Fondo Epossidico anticorrosione per applicazioni anche su superfici zincate. DILUIZIONE: DIL.205/70 15-20% RESA: 5/6 MQ/KG CATALISI: 20% CON CTZ. PER EPOXIFOND.

1-2,5-5 kg

codice **FRU004CTZ**

EPOXIBITUMINOSO NERO

Rivestimento anticorrosivo a base di resine modificate e catrame per applicazioni di alto spessore, resistenza in acqua. DILUIZIONE: DIL.EPOXIDIL 15-20% RESA: 5/6 MQ/KG CATALISI: 20% CTZ. EPOXICATrame

20 kg

codice **FRZET709011.2**

CATALIZZATORE EPOXIBITUMINOSO

Usare al 20%.

4 kg

codice **FR00413CTZBITU**

SMALTI SINTETICI

BRILL

Smalto sintetico rapida essiccazione. DILUIZIONE: DIL.205/70 15-20% RESA: 8 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO

1-2,5-5-10-25 kg

codice **FR009**

DUPLOFOND

Fondo a finire rapida essiccazione semilucido (50 GLOSS) di ottima qualità di grande potere antiruggine. DILUIZIONE: DIL.205/70 15-20% RESA: 8 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO RULLO PENNELLO

1-2,5-5-10-25 kg

codice **FR017**

SMALTI A PENNELLO

LUCIDO	Smalto a pennello poliuretanico lucido di ottima qualità per ringhiere balconi legno o ferro. DILUIZIONE: PINO DEL CANSIGLIO 15-20% RESA: 8 MQ/KG APPLICAZIONE: RULLO PENNELLO	codice	FR068
OPACO	Smalto a pennello poliuretanico opaco di ottima qualità per ringhiere balconi legno o ferro. DILUIZIONE: PINO DEL CANSIGLIO 15-20% RESA: 8 MQ/KG APPLICAZIONE: RULLO PENNELLO	codice	FR068

SMALTI AL NITRO

CELUX OPACO	Smalto nitro opaco adatto data la sua resistenza alle più svariate esigenze di verniciatura. DILUIZIONE: DIL. 205/70 15-20% RESA: 8/9 MQ/LT APPLICAZIONE: SPRUZZO	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR0133
--------------------	---	----------------------------	---------------

SMALTI EPOSSIDICI

EPOLUX	Smalto epossidico di ottima resistenza chimico fisica da utilizzare in ambienti chimicamente aggressivi. DILUIZIONE: EPOXIDIL 15-20% RESA: 5/6 MQ/KG CATALISI: 40% CTZ. PER EPOLUX	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR021
CATALIZZATORE PER EPOSSIDICO	Usare al 40%.	1-2,5-5 kg codice	FRU004CTZ

SMALTI ACRILICI

MONOLAK	Smalto acrilico antigraffio adatto a tutte le superfici, anche senza fondo su INOX e ferro ZINCATO. DILUIZIONE: PENNELLO 5% A-100 SPRUZZO 10-15% NG-9 RESA: 7/8 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO - PENNELLO - RULLO	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR061
ACRILICO 777 LUCIDO	Smalto acrilico di ottima finitura e resistenza adatto a finiture di pregio, facilissimo da applicare (ideale per carrozzeria industriale). DILUIZIONE: ACRIDIL 10-15% RESA: 8 MQ/KG CATALISI: 25 % CTZ PER ACRILICI E R.E. 21	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR777
ACRILICO 778 SEMI LUCIDO	Smalto acrilico di ottima finitura e resistenza adatto a finiture di pregio, facilissimo da applicare (ideale per carrozzeria industriale). DILUIZIONE: ACRIDIL 10-15% RESA: 8 MQ/KG CATALISI: 25 % CTZ PER ACRILICI E R.E. 21	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR778
ACRILICO 773 OPACO	Smalto acrilico di ottima finitura e resistenza adatto a finiture di pregio, facilissimo da applicare (ideale per carrozzeria industriale). DILUIZIONE: ACRIDIL 10-15% RESA: 8 MQ/KG CATALISI: 25 % CTZ PER ACRILICI E R.E. 21	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR773
CATALIZZATORE ACRILICI E R.E. 21	Catalizzatore alifatico antiingiallente per acrilici.	1-2,5-5 kg codice	U292447

SMALTI POLIURETANICI

POLICAR 2 C LUCIDO	Smalto poliuretanico adatto per la verniciatura di carpenteria, veicoli industriali e laccatura. DILUIZIONE: DIL.205/70 o P-300 15-20% RESA: 8/9 MQ/KG CATALISI: 40% CTZ. ALIFATICO.	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR022
POLICAR 2 C OPACO	Smalto poliuretanico adatto per la verniciatura di carpenteria, veicoli industriali e laccatura. DILUIZIONE: DIL.205/70 o P-300 15-20% RESA: 8/9 MQ/KG CATALISI: 40% CTZ. ALIFATICO.	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR022SEMILUCIDO
POLICAR 2 C SEMILUCIDO	Smalto poliuretanico adatto per la verniciatura di carpenteria, veicoli industriali e laccatura. DILUIZIONE: DIL.205/70 o P-300 15-20% RESA: 8/9 MQ/KG CATALISI: 20% CTZ. ALIFATICO.	1-2,5-5-10-20 kg codice	FR022OPACO
CATALIZZATORE POLICAR ALIFATICO	Per esterni, non ingiallente. Usare al 40% per lucido e opaco e al 25% per il semilucido.	1-2,5-5 kg codice	U41080

FERROMICACEO

MONOLAK MIOX	Ferromicaceo acrilico adatto a tutte le superfici, senza fondo su INOX e ferro ZINCATO. (grana grossa) DILUIZIONE: Pennello 5% A-100 Spruzzo 10-15% NG-9 RESA: 5/6 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO- PENNELLO - RULLO	2,5 x 5 litri
	codice	FR062

VERNICI TRASPARENTI

ACRYLAC TRASPARENTE LUCIDO	Vernice acrilica trasparente bicomponente per esterni. DILUIZIONE: DIL.ACRIDIL 10-15% RESA: 8/9 MQ/KG CATALISI: 33% CTZ. Polirex.	1-2,5-5 kg
	codice	SIR601

ACRYLAC TRASPARENTE OPACO	Vernice acrilica trasparente bicomponente per esterni. DILUIZIONE: DIL.ACRIDIL 10-15% RESA: 8/9 MQ/KG CATALISI: 33% CTZ. Polirex.	1-2,5-5 kg
	codice	SIR604

CATALIZZATORE POLIREX	Vernice acrilica trasparente bicomponente per esterni. DILUIZIONE: DIL.ACRIDIL 10-15% RESA: 8/9 MQ/KG CATALISI: 33% CTZ. Polirex.	1-2,5-5 kg
	codice	SIR01014

VERNICI SILICONICHE ALTA TEMPERATURA

ALLUMAX 600°	Vernice siliconica alluminio essicante all'aria termoresistente. DILUIZIONE: DIL.205/70 2-3% RESA: 10/15 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO	5 - 20 litri
	codice	FR033

SILIKON 450°	Vernice siliconica nera indicata per la verniciatura di caminetti, stufe, ecc. DILUIZIONE: DIL.205/70 2-3% RESA: 10/15 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO	5 - 20 litri
	codice	FRU04505400

ZINCANTI A FREDDO

MONOLAK ZINCO	Zincante organico monocomponente. DILUIZIONE: DIL.205/70 RESA: 3/4 MQ/LT APPLICAZIONE: SPRUZZO	750 ml
	codice	U443898

VERNICI PELABILI

VERNISTRAP BIANCA	Vernice pelabile a strappo bianca per la protezione di superfici facilmente deteriorabili.	25 kg
	codice	FR04204

FONDI ALL' ACQUA**IDROFOND**

Fondo universale idrosolubile per ferro legno cemento.
DILUIZIONE: ACQUA RESA: 6 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO

IDROEPOX PRIMER

Fondo epossidico idrosolubile ai fosfati di zinco.
DILUIZIONE: ACQUA RESA: 7 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO

CATALIZZATORE**IDROEPOX PRIMER**

Catalizzatore per idroeпох primer usare dal 40% al 66% a seconda del materiale da verniciare.

SMALTI ALL' ACQUA POLIURETANICI**POLIWAS**

Smalto poliuretanico lucido di ottima brillantezza e di estrema facilità applicativa. Indicato per arredamento carrozzeria industriale macchine utensili. Adesione su ferro zinco alluminio.
DILUIZIONE: ACQUA DEMINERALIZZATA RESA: 8 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO

CATALIZZATORE**POLIWAS**

Catalizzatore per Poliwas usare al 15%.

SMALTI ALL' ACQUA R.E.**IDROLUX LUCIDO**

Finitura lucida a rapida essiccazione idrosolubile, per carpenteria in genere. DILUIZIONE: ACQUA RESA: 10 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO

IDROLUX**MONOMANO**

Fondo finitura semilucido.
DILUIZIONE: ACQUA RESA: 10 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO

SMALTI ACRILICI**IDROEPOX SMALTO**

Finitura Semilucida bicomponente. Dotata di ottima resistenza agli agenti chimici e al graffio.
DILUIZIONE: ACQUA RESA: 3/4 MQ/KG APPLICAZIONE: SPRUZZO

CATALIZZATORE**IDROEPOX SMALTO**

Catalizzatore per idroeпох primer usare al 50%.



ASTRAXIL

Impregnante al solvente trasparente e colorato.
DILUIZIONE: PRONTO ALL'USO
RESA: MQ 10 AL LT

codice

5 - 25 kg
AS00211

ASTRAXIL CERATO

Impregnante al solvente trasparente ad effetto CERATO.
DILUIZIONE: PRONTO ALL'USO
RESA: MQ 10 AL LT

codice

5 - 25 kg
AS00211



POLIFOND 30 E BIANCO

Fondo poliuretano per legno.
DILUIZIONE: 15% DIL P-300
RESA: MQ 10 AL LT
CATALISI: CTZ AL 50% CON B43

codice

25 kg
AS0019678

POLIFOND 62 E

Fondo poliuretano per legno.
DILUIZIONE: 15% DIL P-300
RESA: MQ 10 AL LT
CATALISI: CTZ AL 50% CON B43

codice

25 kg
AS0021306

CATALIZZATORE B31

Utilizzare al 50%.

codice

12,5 kg
AS0020228



FINIPUR 620 PLUS

Finitura poliuretano per legno - 20 30 40 50 60 gloss.
DILUIZIONE: 15% dil P-300
RESA: MQ 10 AL LT
CATALISI: Ctz al 50% con B620 plus

codice

25 kg
AS00250

CATALIZZATORE B 620 PLUS

Utilizzare al 50%.

codice

12,5 kg
AS0023212



ANTITARLO

Liquido antitarlo.

codice

2,5 kg
LE00408



STUCCO K2

Stucco in pasta muro legno a spatola pronto all'uso. Adatto per uso interno, granulometria inferiore 50 micron, privo di solventi.

BIANCO

codice

5 kg
PA60100

DAILY MATT



Pittura traspirante opaca, esente da solventi.
BIANCO
DILUIZIONE: 10 - 20% ACQUA
RESA: MQ 12 AL LT

14 litri
codice **EDU00433656**

ACRILQUARZ



Pittura al quarzo per esterni, antialga.
BIANCO
DILUIZIONE: 30% ACQUA
RESA: MQ 8/10 AL LT

4 - 14 litri
codice **U101030001150**

IDROSAN



Pittura super traspirante antimuffa per interni.
BIANCO
DILUIZIONE: 30% ACQUA
RESA: MQ 12/14 AL LT

5 - 10 litri
codice **U12126000112026**

FILPLAST



Pittura ideale per applicazioni a spruzzo, ottima copertura.
BIANCO
DILUIZIONE: 20 - 40% ACQUA
RESA: MQ ± 12 AL LT

14 litri
codice **U426210**

ISOACRIL



Isolante murale acrilico all'acqua.
DILUIZIONE: 1:5 ACQUA
RESA: MQ 30 AL LT

1 - 5 litri
codice **U32112000**

CLORFIX



Isolante murale al solvente.
DILUIZIONE: 50% PINO DEL CANSIGLIO
RESA: MQ 10/15 AL LT

16 litri
codice **U426261**

HYDROMATT



Smalto opaco murale superlavabile.
DILUIZIONE: 0 - 10% CON ACQUA
RESA TEORICA: MQ 14 AL LT
ESSICCAZIONE: 1H AL TATTO RICO-PRIBILE 8/12H

10 litri
codice **U426233**

HYDROLUX



Smalto lucido murale superlavabile.
DILUIZIONE: 0 - 10% CON ACQUA
RESA TEORICA: MQ 14 AL LT
ESSICCAZIONE: 1H AL TATTO RICO-PRIBILE 8/12H

10 litri
codice **U00317232**



A man with short dark hair and a beard, wearing a blue hoodie, is shown in profile from the chest up, looking upwards. He is in an industrial environment with large metal structures and machinery in the background. The lighting is dim, creating a moody atmosphere.

PULIZIA E LUCIDATURA

Materiali utili alla pulizia e alla lucidatura in ambiente industriale.

- Panni, fogli, bobine in TNT
- Pezzame in cotone per l'industria



WYPALL[®] BRAND

Kimberly-Clark

WYPALL FORCEMAX



WYPALL ForceMax è progettato come alternativa agli stracci in tessuto, perfetto per l'uso in ambito industriale. Il panno è dispensato dal comodo Box, un dispenser innovativo ad alta capacità che include un indicatore dei panni rimanenti.

Dimensioni: 33,5 x 34,5 cm
Pezzi: 480

codice

480 fogli

KI7569

Kimberly-Clark

WYPALL PANNI IMBEVUTI



Prodotto ideale per una grande varietà di impieghi in cui è richiesta una soluzione di pulizia portatile. Preimpregnati per la massima comodità, eliminano la necessità di aggiungere detersivi, gel o acqua. Erogati singolarmente e igienicamente tramite barattolo a estrazione centrale, per ridurre gli sprechi.

Dimensioni: 27 x 27 cm

codice

6 x 50 fogli

KI7720

Kimberly-Clark

WYPALL X60 BOBINA



Bobina WypAll in TNT blu a 1 velo. I panni sono utilizzabili sia asciutti che bagnati per pulizie leggere e generiche in ambito industriale. Sono ideali per la rimozione di olio, adesivi e detriti e adatti alla pulizia di vetri e superfici lucide. Composti da fibre di polipropilene e cellulosa, totalmente esenti da cloro, sono resistenti e assorbenti.

500 strappi da 31 x 38 cm

codice

1 pezzo

KI8371

Kimberly-Clark

WYPALL X60 BRAG BOX



Panni WypAll in TNT a 1 velo di colore azzurro pre tagliati per pulizie leggere di adesivi e olio. Utili per l'applicazione di lubrificanti, diluenti, solventi e per la pulizia di precisione di macchinari e parti complesse. Prodotto è omologato per il contatto con i prodotti alimentari.

Dimensioni: 42,7 x 31,8 cm
Pezzi: 200

codice

200 fogli

KI8370

Kimberly-Clark

WYPALL X80 BOBINA



Bobina WypAll in TNT blu a 1 velo ad alto spessore per pulizie gravose in ambito industriale. Ideali per la rimozione di grasso, olio adesivi e detriti. La gamma WypAll è progettata per aiutare gli utenti a migliorare produttività ed efficienza riducendo i rifiuti.

475 strappi da 42 x 38 cm

codice

1 pezzo

KI8374

Kimberly-Clark

WYPALL X80 BRAG BOX



Fogli WypAll blu in TNT a 1 velo per impieghi gravosi, come la pulizia di superfici ruvide. Ideale in ambito produttivo industriale. Fornita nel sistema BRAG Box con erogazione a fogli singoli, che assicura uso controllato e accesso ai panni sigillati. Portatile e ideale per piccoli spazi di lavoro.

Dimensioni: 42,7 x 31,8 cm
Pezzi: 160

codice

160 fogli

KI8373

TNT AZZURRO GOFFRATO BOBINE



Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in TNT Goffrato Azzurro in polpa di cellulosa e poliestere, accoppiati con idro aggrovigliamento. Non lascia residui e non contiene collanti. Superficie goffrata a caldo per maggiore morbidezza e migliore assorbenza. Non graffia le superfici. Resistente ai solventi chimici.

3,5 kg x 2 rotoli
codice **DTNS20110A20002**

TNT BIANCO GOFFRATO BOBINE



Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in TNT Goffrato Bianco in polpa di cellulosa e poliestere, accoppiati con idro aggrovigliamento. Non lascia residui e non contiene collanti. Superficie goffrata a caldo per maggiore morbidezza e migliore assorbenza. Non graffia le superfici. Resistente ai solventi chimici.

2,5 kg x 2 rotoli
codice **DTNS20118W20002**

TNT AZZURRO GOFFRATO FOGLI



Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in TNT Goffrato Azzurro in polpa di cellulosa e poliestere, accoppiati con idro aggrovigliamento. Non lascia residui e non contiene collanti. Superficie goffrata a caldo per maggiore morbidezza e migliore assorbenza. Non graffia le superfici. Resistente ai solventi chimici.

Dimensioni strappo: 37 x 50 cm

10 kg
codice **DTNS20110A10002**

TNT BIANCO GOFFRATO FOGLI



Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in TNT Goffrato Bianco in polpa di cellulosa e poliestere, accoppiati con idro aggrovigliamento. Non lascia residui e non contiene collanti. Superficie goffrata a caldo per maggiore morbidezza e migliore assorbenza. Non graffia le superfici. Resistente ai solventi chimici.

Dimensioni strappo: 37 x 50 cm

10 kg
codice **DTNS20118W10000**

TNT G MATIC BLU GR76



Bobine e fogli pretagliati SA.TEX G in TNT Goffrato Azzurro in polpa di cellulosa e poliestere, accoppiati con idro aggrovigliamento. Non lascia residui e non contiene collanti. Superficie goffrata a caldo per maggiore morbidezza e migliore assorbenza. Non graffia le superfici. Resistente ai solventi chimici.

1 rotolo
codice **DTNS20110A20061**

PEZZAME COTONE BIANCO



Pezzame di ottima qualità 100% cotone, lavato ed igienizzato, ideale per pulizie accurate e delicate. Risponde ai criteri di qualità richiesti sia dall'artigiano esigente che dalla grande industria.

Conf. da 10 kg
codice **DT09810**

PEZZAME COTONE COLORATO



Pezzame di ottima qualità 100% cotone, lavato ed igienizzato, ideale per pulizie accurate e delicate. Risponde ai criteri di qualità richiesti sia dall'artigiano esigente che dalla grande industria.

Conf. da 10 kg
codice **DT08810**

PEZZAME COTONE LENZUOLA



Pezzame di ottima qualità 100% cotone, lavato ed igienizzato, ideale per pulizie accurate e delicate. Risponde ai criteri di qualità richiesti sia dall'artigiano esigente che dalla grande industria.

Conf. da 10 kg
codice **DT08710**

CARTA, SAPONE E DISPENSER

Dispenser, carta, sapone e accessori per i servizi igienici della tua industria.

- Asciugamani (in rotolo o piegati)
- Asciugatutto
- Carta Igienica
- Accessori bagno
- Sapone e lavamani industriali
- Phon ad aria





TORK MATIC

Il sistema **Tork Matic** è ideale soprattutto per bagni di grandi dimensioni con un **alto numero di visitatori**.

Tork Matic a sensore Intuition è consigliato quando l'igiene delle mani diventa fondamentale per ridurre le contaminazioni e rispettare le normative. Indispensabile in **ambito sanitario ed industrie alimentari**. Grazie alle **4 regolazioni di lunghezza dello strappo** c'è un maggiore controllo dell'erogazione della carta:

333 servizi (con strappo da 45 cm),

428 servizi (con strappo da 35 cm),

600 servizi (con strappo da 25 cm),

750 servizi (con strappo da 20 cm).





Tork

H1 ASCIUGAMANO SOFT



Morbidi asciugamani a rotolo Tork Matic Soft compatibili con il dispenser Tork Matic. Consentono di risparmiare tempo e controllare i consumi grazie al sistema di erogazione singola.

Rotolo tipo auto-cut da 150 m

codice

H 21 cm - 6 rotoli
ZZCCTK290067

Tork

H1 ASCIUGAMANO VERDE



Morbidi asciugamani a rotolo Tork Matic Verde compatibili con il dispenser Tork Matic. Consentono di risparmiare tempo e controllare i consumi grazie al sistema di erogazione singola.

Rotolo tipo auto-cut da 150 m

codice

H 21 cm - 6 rotoli
ZZCCTK290076

Tork

H1 ASCIUGAMANO ECO



Morbidi asciugamani a rotolo Tork Matic Eco compatibili con il dispenser Tork Matic. Consentono di risparmiare tempo e consumi grazie al sistema di erogazione singola.

Rotolo tipo auto-cut da 150 mt - 2 veli
Rotolo tipo auto-cut da 280 mt - 1 velo

codice

150 m - H 21 cm - 6 rotoli
ZZCCTK120069

codice

280 m - H 21 cm - 6 rotoli
ZZCCTK290059

Tork

H1 DISPENSER MATIC



Tork Matic Dispenser manuale **auto-cut** per asciugamani a rotolo ideale per le aree bagno affollate come quelle di scuole mense ed industrie.

Dimensioni: 36,8 x 33,1 x 20,6 cm

codice

Bianco - 1 pezzo
ZZCCTK551000

Tork

H1 DISPENSER MATIC



Tork Matic Dispenser manuale **auto-cut** per asciugamani a rotolo ideale per le aree bagno affollate come quelle di scuole mense ed industrie.

Dimensioni: 36,8 x 33,1 x 20,6 cm

codice

Nero - 1 pezzo
ZZCCTK551008

Tork

H1 DISPENSER A SENSORE



Tork Matic Dispenser per asciugamani a rotolo **no touch** con funzionamento a fotocellula ideale per le aree bagno dove l'igiene è imprescindibile come ambulatori, residenze sanitarie, industrie alimentari ecc. Funziona con 4 pile torcia (durata 1 anno).

Dimensioni: 37,2 x 33,7 x 20,3 cm

codice

Bianco - 1 pezzo
ZZCCTK551060

Pila torcia BL2 alcalina LR20 - 2 pezzi
codice **ATT000170**

Tork

H1 DISPENSER A SENSORE



Tork Matic Dispenser per asciugamani a rotolo **no touch** con funzionamento a fotocellula ideale per le aree bagno dove l'igiene è imprescindibile come ambulatori, residenze sanitarie, industrie alimentari ecc. Funziona con 4 pile torcia (durata 1 anno).

Dimensioni: 37,2 x 33,7 x 20,3 cm

codice

Nero - 1 pezzo
ZZCCTK551108

Pila torcia BL2 alcalina LR20 - 2 pezzi
codice **ATT000170**

Tork

H1 DISPENSER A SENSORE



Tork Matic Dispenser per asciugamani a rotolo **no touch** con funzionamento a fotocellula ideale per le aree bagno dove l'igiene è imprescindibile come ambulatori, residenze sanitarie, industrie alimentari ecc. Funziona con 4 pile torcia (durata 1 anno).

Dimensioni: 37,3 x 34,5 x 20,4 cm

codice

Inox - 1 pezzo
ZZCCDIS460001

Pila torcia BL2 alcalina LR20 - 2 pezzi
codice **ATT000170**



TORK XPRESS H2

Il sistema **Tork Xpress** è ideale soprattutto per ambienti con un'**affluenza medio/bassa**.

Il prodotto presenta una manutenzione semplice e affidabile: una ricarica completa garantisce una buona autonomia di servizio. Inoltre vi è un aumento considerevole dell'efficienza in quanto l'**erogazione singola** riduce i costi.

I dispenser sono caratterizzati da un design **sottile e accattivante**. Gli asciugamani sono protetti e tocchi solo l'asciugamano che usi, per una **maggiore igiene**.





Tork Z | H2 XPRESS



Asciugamano a 3 pannelli. Pura cellulosa 100%. Foglio da 38 g/m².

Pezzi: 3990

24 x 21,3 cm - 21 cf x 190 pezzi
codice **ZZCCTK150399**



Tork H2 XPRESS DISPENSER



Il dispenser Tork Xpress per asciugamani intercalati è ideale per gli ambienti che richiedono comfort e igiene al tempo stesso. Sottile ed accattivante è caratterizzato da un design moderno e funzionale.

Dimensioni Maxi: 44,4 x 30,2 x 10,2 cm
Dimensioni Mini: 29,5 x 30,2 x 10,1 cm

Maxi bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCTK552000**
Mini bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCTK552100**



Tork H2 XPRESS DISPENSER



Il dispenser Tork Xpress per asciugamani intercalati è ideale per gli ambienti che richiedono comfort e igiene al tempo stesso. Sottile ed accattivante è caratterizzato da un design moderno e funzionale.

Dimensioni Maxi: 44,4 x 30,2 x 10,2 cm
Dimensioni Mini: 29,5 x 30,2 x 10,1 cm

Maxi nero - 1 pezzo
codice **ZZCCTK552008**
Mini nero - 1 pezzo
codice **ZZCCTK552108**



Tork H2 XPRESS DISPENSER MAXI



Il dispenser Tork Xpress Image design inox per asciugamani intercalati è ideale per gli ambienti che richiedono comfort e igiene al tempo stesso. Questo sottile e accattivante dispenser riduce sprechi e consumi grazie all'erogazione singola.

Dimensioni Maxi: 46,8 x 31,7 x 10,1 cm

Maxi inox - 1 pezzo
codice **ZZCCTK460004**



Tork H2 XPRESS QUICK DRY



Offri ai tuoi ospiti comfort e una buona asciugatura delle mani con i grandi e morbidi asciugamani intercalati di alta qualità e delicati sulle mani Tork Xpress Soft Advanced. Compatibili con i Tork Xpress Dispenser Countertop per asciugamani intercalati, questi asciugamani sono indicati per le aree bagno di Hotel e ristoranti raffinati.

Pezzi: 2856

21 x 34 cm - 21 cf x 110 pezzi
codice **ZZCCTK120288**



Tork H2 DISPENSER COUNTERTOP



Il dispenser da tavolo Countertop per asciugamani piegati a Z Tork Xpress Soft Advanced rappresenta un'ottima alternativa al posizionamento libero e disordinato degli asciugamani sui piani d'appoggio e/o all'uso del trapano per il fissaggio a muro. Due ventose lo ancorano efficacemente a qualsiasi superficie senza rovinarla.

Dimensioni: 22 x 11,6 x 32,3 cm
(contiene 1 risma da 136 servizi)

Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCC552200**

Tork H2 DISPENSER COUNTERTOP



Il dispenser da tavolo Countertop per asciugamani piegati a Z Tork Xpress Soft Advanced rappresenta un'ottima alternativa al posizionamento libero e disordinato degli asciugamani sui piani d'appoggio e/o all'uso del trapano per il fissaggio a muro. Due ventose lo ancorano efficacemente a qualsiasi superficie senza rovinarla.

Dimensioni: 22 x 11,6 x 32,3 cm
(contiene 1 risma da 136 servizi)

Nero - 1 pezzo
codice **ZZCC552208**

Tork H2 DISPENSER COUNTERTOP



Il dispenser da tavolo Countertop per asciugamani piegati a Z Tork Xpress Soft Advanced rappresenta un'ottima alternativa al posizionamento libero e disordinato degli asciugamani sui piani d'appoggio e/o all'uso del trapano per il fissaggio a muro. Due ventose lo ancorano efficacemente a qualsiasi superficie senza rovinarla.

Dimensioni: 22 x 11,6 x 32,3 cm
(contiene 1 risma da 136 servizi)

Inox - 1 pezzo
codice **ZZCC460005**




TORK PEAKSERVE H5

Il Sistema **Tork PeakServe H5** evita l'esaurimento della carta con il **250% di asciugamani in più** e con una riduzione dei consumi grazie all'erogazione singola.

Le risme compresse **Tork PeakServe H5**, facili da ricaricare, possono essere aggiunte dal basso in qualsiasi momento. Trasportate e stoccate senza difficoltà le risme contengono 410 fogli ciascuna che **vengono dispensati senza interruzioni** grazie al sistema velcro che le collega le une alle altre formando un flusso continuo di asciugamani.

Gli imballi **Tork Easy Handling** riducono l'ingombro del **50%** e rendono più efficiente il trasporto, la gestione e lo stoccaggio.





Tork
H5 PEAKSERVE



Gli asciugamani Tork PeakServe H5 sono appositamente progettati per le aree bagno ad alta affluenza. Il dispenser a erogazione continua vanta la straordinaria capacità di contenere ben 2100 asciugamani, dispensati rapidamente e senza interruzioni.

Pezzi: 4920



21 x 24 cm - 12 cf x 410 pezzi
codice **ZZCCTK100585**

Tork
H5 PEAKSERVE DISPENSER



Il dispenser Tork PeakServe H5 è appositamente progettato per le aree bagno ad alta affluenza ed è adatto ad assicurare un servizio senza interruzioni ed uno scorrevole flusso dei visitatori. Compatibile con gli asciugamani Tork PeakServe H5 a erogazione continua. I dispenser sono caratterizzati da un design moderno, funzionale e poco ingombrante.

Dimensioni: 73 x 37 x 10 cm



Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCTK552500**

Tork
H5 PEAKSERVE DISPENSER



Il dispenser Tork PeakServe H5 è appositamente progettato per le aree bagno ad alta affluenza ed è adatto ad assicurare un servizio senza interruzioni ed uno scorrevole flusso dei visitatori. Compatibile con gli asciugamani Tork PeakServe H5 a erogazione continua. I dispenser sono caratterizzati da un design moderno, funzionale e poco ingombrante.

Dimensioni: 73 x 37 x 10 cm



Nero - 1 pezzo
codice **ZZCCTK552508**



Tork

H3 DISPENSER ASCIUGAMANI MAXI V-Z



Distributore Maxi per asciugamani piegati a V/C.

Contiene due risme da 220 fogli cad.
Dimensioni: 44 x 33 x 13,6 cm

Maxi - Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCDIS553000**

Tork

H3 DISPENSER ASCIUGAMANI MINI V-Z



Distributore Mini per asciugamani piegati a V/C.

Contiene una risma da 220 fogli cad.
Dimensioni: 29 x 33 x 13,6 cm

Mini - Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCDIS553100**

Paperdi

V | SUPER



Asciugamano a 2 pannelli in pura cellulosa 2 veli.

Foglio da 32 gr/mq
Pezzi: 3150



21 x 21 cm - 15 cf x 210 pezzi
codice **20838**

Paperdi

V | ECOGREEN



Asciugamano a 2 pannelli piegato a V in cellulosa riciclata 2 veli.
Cellulosa riciclata 75%.

Foglio da 36 gr/mq
Pezzi: 5000



21 x 21 cm - 20 cf x 250 pezzi
codice **ZZMA1526**

Paperdi

Z | SUPER



Asciugamano a 3 pannelli piegato a Z in pura cellulosa 2 veli.

Foglio da 36 gr/mq
Pezzi: 3750



23,5 x 24 cm - 25 cf x 150 pezzi
codice **20844**

Paperdi

Z | ECOGREEN



Asciugamano a 3 pannelli piegato a Z in cellulosa riciclata 2 veli.
Cellulosa riciclata 75%.

Foglio da 36 gr/mq
Pezzi: 3000



21 x 24 cm - 15 cf x 200 pezzi
codice **ZZMA865A**

Lucart Professional

V | ECONATURAL



Asciugamano a 2 pannelli.
Cellulosa riciclata di colore naturale.

Foglio da 39 gr/mq
Pezzi: 3800



21 x 21 cm - 20 cf x 190 pezzi
codice **20863044**

Lucart Professional

Z | ECONATURAL



Asciugamano a 3 pannelli.
Cellulosa riciclata di colore naturale.

Foglio da 39 gr/mq.
Pezzi: 3960



23 x 23,5 cm - 18 cf x 220 pezzi
codice **20864036P**

Celtex
V | HYDROSOL 3V




Asciugamano in 3 morbidi veli indicato per stabilimenti balneari, campeggi ed ovunque vi sia il rischio di getto accidentale nel WC.

L'asciugamano si scioglie in 9 secondi.
Pezzi: 2551

22 x 22 cm - 15 cf x 170 pezzi
codice **20842**

Asciugamani intercalati piegati a V - 2 pannelli



Celtex
Z | BLUE




Asciugamano a 3 pannelli piegato a Z in pura cellulosa 2 veli. Colore blu.

Foglio da 34 gr/mq
Pezzi: 3060

21,5 x 27 cm - 18 cf x 170 pezzi
codice **2072250**

Asciugamani intercalati piegati a Z - 3 pannelli



Celtex
M | 100% CELL 3V




Asciugamano di grandi dimensioni a 4 pannelli. Pura ovatta di cellulosa 100%.

Pezzi: 1800

21,5 x 27 cm - 18 cf x 100 pezzi
codice **20847**

Asciugamani intercalati piegati a M - 4 pannelli



Paperdi
C | SUPER




Asciugamano a 4 pannelli piegato a C in pura cellulosa 2 veli.

Foglio da 34 gr/mq
Pezzi: 3600

31 x 23 cm - 24 cf x 150 pezzi
codice **ZZCCASC9052**

Asciugamani sovrapposti piegati a C





TORK REFLEX

Con il **sistema Reflex**, la pulizia è semplice, utilizzando solo una mano puoi rendere i tuoi compiti quotidiani meno faticosi. Tork Reflex per ricariche pretagliate a estrazione singola ti permette di controllare l'utilizzo e ti aiuta a **ridurre consumi e rifiuti fino al 37%**. Il dispenser Tork Reflex, da parete o portatile, protegge la carta mantenendola igienica.

Tocchi solo quello che usi e ogni volta è un foglio pulito e quando la carta si esaurisce, due caratteristiche intelligenti ti semplificheranno lo stoccaggio e la ricarica: **Tork Easy Handling** e **SmartCore**.



Tork
M4 REFLEX BIANCO



Tork Reflex Plus Bianco 2 veli è ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Questa carta può essere usata anche con il dispenser Tork Reflex a estrazione centrale singola, integrabile nel flusso di lavoro di ogni team per ridurre i consumi e minimizzare il rischio di contaminazioni incrociate.

450 strappi da 33,5 cm
Rotolo da 150,8 mt

H 19,4 cm - Bianco - 6 rotoli
codice **ZZCCREF473472**

Tork
M4 REFLEX BLU



Tork Reflex Plus Blu 2 veli è ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Questa carta può essere usata anche con il dispenser Tork Reflex a estrazione centrale singola, integrabile nel flusso di lavoro di ogni team per ridurre i consumi e minimizzare il rischio di contaminazioni incrociate. Versione blu H.A.C.C.P.

450 strappi da 33,5 cm
Rotolo da 150,8 mt

H 19,4 cm - Blu - 6 rotoli
codice **ZZCCREF473391**

Tork
M4 REFLEX QUICK DRY



Reflex QuickDry, è la versione più resistente ed assorbente, per un'asciugatura più efficace con meno sprechi particolarmente adatta per la pulizia dei vetri, non lascia alcuna traccia sulle superfici. Sistema di rimozione dell'anima Smart Core, per una ricarica rapida e semplice.

340 strappi da 33,5 cm
Rotolo da 114 mt

H 19,4 cm - Bianco - 6 rotoli
codice **ZZCCROT5020**

Tork
M3 REFLEX 2V MINI



Tork Reflex Plus MINI 2 veli è ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Utilizzabile con il dispenser Tork Mini Reflex a estrazione centrale singola e ideale per le aree cucina dove il rischio di contaminazioni batteriche è elevato.

200 strappi da 33,5 cm
Rotolo da 67 mt

H 19,4 cm - Bianco - 9 rotoli
codice **ZZCCROT7103**

Tork
M4 DISPENSER REFLEX PORTATILE



Il dispenser portatile Tork Reflex a estrazione centrale elimina il disordine dei rotoli di carta sfusi. Questo dispenser portatile a estrazione centrale singola dotato di una robusta maniglia, può essere facilmente movimentato o agganciato ai carrelli. Resistente all'acqua e ad altri liquidi, è completamente chiuso per proteggere la carta.

Il kit contiene 1 rotolo da 150 mt, H 19 cm, 450 strappi da 33,5 cm.

1 pezzo
codice **ZZCCDIS473126**

Tork
M4 DISPENSER REFLEX



Il dispenser Tork Reflex a estrazione centrale è la soluzione ideale per ambienti professionali in cui è richiesta l'asciugatura sia delle mani sia delle superfici. Grazie al sistema di erogazione singola, questo dispenser consente di contenere i consumi fino al 37% rispetto ai tradizionali sistemi a estrazione centrale.

Dimensioni: 33 x 25,5 x 24 cm

Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCDIS7022**

Tork
M4 DISPENSER REFLEX



Il dispenser Tork Reflex a estrazione centrale è la soluzione ideale per ambienti professionali in cui è richiesta l'asciugatura sia delle mani sia delle superfici. Grazie al sistema di erogazione singola, questo dispenser consente di contenere i consumi fino al 37% rispetto ai tradizionali sistemi a estrazione centrale.

Dimensioni: 33 x 25,5 x 24 cm

Azzurro - 1 pezzo
codice **ZZCCDIS473180**

Tork
M3 DISPENSER REFLEX MINI



Il dispenser Tork Reflex MINI a estrazione centrale è la soluzione ideale per ambienti professionali in cui è richiesta l'asciugatura sia delle mani sia delle superfici. Le ridotte dimensioni del dispenser lo rendono adatto ai piccoli ambienti.

Dimensioni: 32 x 19 x 18 cm

1 pezzo
codice **ZZCCDIS473167**



TORK W4

La robusta struttura della carta W4 la rende ideale per la rimozione di olio, grasso, e sporco.

Carta spessa che protegge le mani dal calore.

Adatta per tutti gli utilizzi professionali, nel settore alimentare, garantisce un'asciugatura più efficace con meno sprechi.

I Dispenser della serie W4 inoltre presentano molteplici soluzioni di montaggio (ventose, magneti o viti) in modo da facilitarne l'installazione.



Tork
W4 QUICKDRY CARTA AZZURRA



Robustissima carta ultraresistente per asciugatura industriale 3 veli multiuso vanta un'assorbenza superiore, proteggendo le mani dal calore e dallo sporco. Questa carta può essere usata nei dispenser Tork per panni piegati, in grado di proteggere le ricariche dallo sporco consentendo al contempo l'erogazione singola per ridurre i consumi e gli sprechi.

Dimensioni: 32,4 x 38,5 cm

5 x 100 pezzi
codice **ZZCC130082**

Tork
W4 QUICKDRY HYBRID BIANCA



Carta per asciugatura Plus 2 veli multiuso è ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Questa carta può essere usata nei dispenser Tork per panni piegati, in grado di proteggere le ricariche dallo sporco consentendo al contempo l'erogazione singola per ridurre i consumi e gli sprechi.

Dimensioni: 32,4 x 38,5 cm

5 x 200 pezzi
codice **ZZCC130043**

Tork
W4 DISPENSER



Tork W4 azzurro la nuova generazione di dispenser per l'asciugatura professionale. La giusta combinazione di dispenser e panni favorirà la produttività, riducendo il costo d'uso. Applicabile a parete, per risparmiare spazio prezioso sul pavimento. Versatili opzioni di montaggio (con ventose, magneti o viti). Ricarica facile.

Dimensioni: 39,4 x 42,7 x 20,6 cm

Nero/Rosso - 1 pezzo
codice **ZZCC654008**

Tork
PANNO PULIZIA SENZA RESIDUI



I panni per pulizia Tork a basso spezzamento sono caratterizzati da un ridottissimo rilascio di fibre, la robusta struttura e l'elevata assorbenza rendono il prodotto ideale per la rimozione di olio, grasso, lubrificanti e sporco. Questi panni possono essere usati con i dispenser Tork per panni piegati.

Dimensioni: 32,4 x 39 cm

5 x 80 pezzi
codice **ZZCCTK190578**



Paperdi

BASY ROLL 800



Bobina in pura cellulosa 2 veli
16 gr/mq velo



800 strappi da 20 x 22,8 cm
Rotolo da 160 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 25 cm

codice **ZZMA434** 2 rotoli

Celtex

CLASSIC 800 2V



Bobina in pura cellulosa 100% 2 veli liscia
versione classica di lunga durata.



800 strappi da 26,5 x 38 cm
Rotolo da 304 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 26,5 cm

codice **20801** 2 rotoli

Paperdi

PRATIKA 800



Bobina in pura cellulosa 2 veli
16 gr/mq velo



800 strappi da 22,8 x 24,8 cm
Rotolo da 200 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 26 cm

codice **ZZMA352** 2 rotoli

Celtex

BLU WIPER 970



Bobina in pura cellulosa BLU 2 veli
17 gr/mq velo



970 strappi da 30 x 24 cm
Rotolo da 291 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 28 cm

codice **2035112** 2 veli - 2 rotoli
codice **ZZMA293C** 3 veli - 2 rotoli

Lucart

ECONATURAL 800



Bobina Avana in carta riciclata 2 veli dalle
fibre di cellulosa presenti nei contenitori
Tetra Pak con trattamento WS antisappolo.



800 strappi da 22,5 x 25 cm
Rotolo da 180 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 24 cm

codice **20852269U** 2 rotoli

Celtex

SUPERLUX 500



Bobina in pura cellulosa 3 veli
16 gr/mq velo



500 strappi da 26,5 x 34 cm
Rotolo da 170 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 28 cm

codice **20802** 2 rotoli

Celtex

E-TISSUE 500 - 3 VELI



Bobina in carta riciclata Premium 3 veli
che sfrutta gli sfridi di lavorazione del
Kraft che conferisce una grande assorbenza
e resistenza anche da bagnata.



500 strappi da 26,5 x 34 cm
Rotolo da 170 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 28 cm

codice **2058582** 2 rotoli

Celtex

E-TISSUE SMART 800



Bobina in carta riciclata Premium 2 veli
che sfrutta gli sfridi di lavorazione del
Kraft che conferisce una grande assorbenza
e resistenza anche da bagnata.



800 strappi da 26,5 x 30 cm
Rotolo da 240 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 30 cm

codice **2054544** 2 rotoli

Lucart
AIRTECH 400



Bobina in carta a secco ad 1 velo da 50 gr/mq. Con elevata capacità assorbente adatta all'utilizzo in ambito assistenziale R.S.A.

400 strappi da 24 x 27 cm
Rotolo da 108 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 26 cm



2 rotoli
codice **ZZCCBOB5408**

Celtex
TRITONE



Rotolo milleusi confezionato singolarmente in pura ovatta di cellulosa 100% 3 veli. Super assorbente è particolarmente adatto all'uso di cucina.

220 strappi da 24 cm
Rotolo da 53 m
Imbustato singolo



12 rotoli
codice **20810**

Lucart
STRONG MAXI 2



Rotolo Asciugatutto per uso di cucina in pura cellulosa gofrata.

88 strappi da 23 x 23 cm
Rotolo da 20 m
Ø rotolo: 12,8 cm



18 rotoli
codice **ZZCCASC9600**

Lucart
READY ONE MAX



Rotolo Asciugamano a sfilamento interno in carta riciclata Econatural.

450 strappi da 35 x 22 cm
Rotolo da 158 m
Ø rotolo: 23 cm



6 rotoli
codice **20311**

Celtex
ROTOLO AUTOCUT



Rotolo asciugamano 2 veli senza pre-taglio per sistemi AUTOCUT.

Rotolo da 120 m
H: 20 cm

Rotolo da 130 m
H: 21 cm



120 cm - 6 rotoli
codice **20828**

130 cm - 6 rotoli
codice **ZZMA1389**

Celtex
MANUTER



Fogli asciugamani a estrazione singola, 2 veli.

150 fogli 25 x 30 cm



16 conf.
codice **ZZCC77150**

Paperdi
SUPERPULL 180



Rotolo asciugamani a svolgimento interno in pura cellulosa 2 veli. Modello maxi.

486 strappi da 37 x 21 cm
Rotolo da 180 m
Ø anima: 72 mm
Ø rotolo: 20,5 cm
H: 21 cm



6 rotoli
codice **20823**

Paperdi
MINIPULL 60



Rotolo asciugamani a svolgimento interno in pura cellulosa 2 veli. Modello mini.

200 strappi da 30 x 21,3 cm
Rotolo da 60 m
Ø anima: 40 mm
Ø rotolo: 13 cm
H: 21,3 cm




12 rotoli
codice **20822**



SMARTONE

I rotoli di grande capacità a erogazione singola, realizzati per ridurre i tempi di manutenzione assicurano una costante disponibilità di carta. La disintegrazione rapida e i consumi ridotti minimizzano il rischio di intasamenti degli scarichi ed i relativi elevati costi d'intervento.

Dispenser Maxi Jumbo



Tork SmartOne®
permette di servire

98 utenti
in più rispetto
al sistema Jumbo*

Dispenser Tork SmartOne®



Tork SmartOne®



Riduce il consumo
di carta del

40%*





Tork

T9 SMARTONE MINI 620



Carta igienica Tork SmartOne Mini erogata in modo esclusivo un solo strappo per volta, favorisce la riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di rotoli Jumbo. La carta ha disintegrazione rapida per minimizzare il rischio di intasamenti degli scarichi.

620 strappi da 18 x 13,4 cm
Rotolo da 111,6 mt

12 rotoli

codice

ZZCCCIG472193

Tork

T9 DISPENSER SMARTONE MINI DOPPIO



Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne Mini doppio eroga in modo esclusivo un solo strappo di carta per volta, aiutando a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser. La presenza del doppio rotolo permette la ricarica continua assicurando una costante disponibilità di carta.

Dimensioni: 39,8 x 22,1 x 15,6 cm

Bianco - 1 pezzo

codice

ZZCCDIS682000

Tork

T9 DISPENSER SMARTONE MINI DOPPIO



Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne Mini doppio eroga in modo esclusivo un solo strappo di carta per volta, aiutando a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser. La presenza del doppio rotolo permette la ricarica continua assicurando una costante disponibilità di carta.

Dimensioni: 39,8 x 22,1 x 15,6 cm

Nero - 1 pezzo

codice

ZZCCDIS682008

Tork

T8 SMARTONE 1150



Carta igienica Tork SmartOne erogata in modo esclusivo un solo strappo per volta, favorisce la riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di rotoli Jumbo. Disintegrazione rapida e consumi ridotti per minimizzare il rischio di intasamenti degli scarichi.

1150 strappi da 18 x 13,4 cm
Rotolo da 207 mt

6 rotoli

codice

ZZCCCIG5483

Tork

T8 DISPENSER SMARTONE



Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne eroga in modo esclusivo un solo strappo di carta per volta, aiutando a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di rotoli Jumbo e assicurando così un numero maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser Tork SmartOne sono indicati per aree bagno esigenti, a prescindere dalla quantità di visitatori.

Dimensioni: 26,8 x 26,9 x 15,7 cm

Bianco - 1 pezzo

codice

ZZCCDIS5483

Tork

T8 DISPENSER SMARTONE



Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne eroga in modo esclusivo un solo strappo di carta per volta, aiutando a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di rotoli Jumbo e assicurando così un numero maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser Tork SmartOne sono indicati per aree bagno esigenti, a prescindere dalla quantità di visitatori.

Dimensioni: 26,8 x 26,9 x 15,7 cm

Nero - 1 pezzo

codice

ZZCCDIS680008

Tork

T8 DISPENSER SMARTONE



Il dispenser per carta igienica Tork SmartOne eroga in modo esclusivo un solo strappo di carta per volta, aiutando a ridurre i consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser di rotoli Jumbo e assicurando così un numero maggiore di utilizzi per rotolo. I dispenser Tork SmartOne sono indicati per aree bagno esigenti, a prescindere dalla quantità di visitatori.

Dimensioni: 26,9 x 27,2 x 16,9 cm

Inox - 1 pezzo

codice

ZZCCDIS5484



Tork

T4 DISPENSER DOPPIO IGIENICA

Dispenser per rotoli di carta igienica tradizionale che consentono di ridurre la manutenzione grazie all'alloggiamento per due rotoli.

Dimensioni: 16 x 16 x 29 cm



codice Bianco - 1 pezzo
ZZCCTK557000

Celtex

SAVE 2V 160 | 2V

Carta igienica in cellulosa riciclata.

160 strappi da 11 x 9,8 cm
Rotolo da 17,6 mt



codice 12 cf x 10 rotoli
ZZCGA1010S

Paperdi

PAPERBLU 190 | 2V

Carta igienica pura cellulosa 2 veli 190 strappi.



codice 12 cf x 8 rotoli
20871

Paperdi

COMPACT

Carta igienica pura cellulosa 2 veli.
500 strappi - 40 rotoli

Carta igienica pura cellulosa 3 veli.
300 strappi - 60 rotoli



codice 2 veli - 10 cf x 4 rotoli
20872
codice 3 veli - 15 cf x 4 rotoli
ZZMA1125

Lucart Professional

ECONATURAL 10 | 2V

Carta igienica in cellulosa vergine riciclata. EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande.

180 strappi da 11 x 9,5 cm
Rotolo da 19,8 m



codice 14 cf x 4 rotoli
20811822

Lucart Professional

ECONATURAL 4 | 2V

Carta igienica in cellulosa vergine riciclata. EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande.

400 strappi da 11 x 9,5 cm
Rotolo maxi da 44 m



codice 14 cf x 4 rotoli
20811927

Celtex

TISSUE FLOWERS 300 | 3V

Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 3 veli.

300 strappi da 12 x 9,8 cm
Rotolo Maxi da 36 m



codice 6 cf x 4 rotoli
2011300

Celtex

TISSUE FLOWERS 250 | 3V

Carta igienica in pura ovatta di cellulosa 3 veli.

250 strappi da 12 x 9,8 cm
Rotolo Maxi da 30 m



codice 9 cf x 8 rotoli
2011200

Tork

T3 DISPENSER IGIENICA INTERCALATA



Distributore per carta igienica intercalata a pacchetto.
Contiene due risme da 250 fogli cad.
Dimensioni: 27 x 16 x 12,8 cm

Dispenser Tork - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS0902**

Dispenser Ecoline - 1 pezzo

codice **ZZCCDISETOSF1**

Paperdi

INTERFOGLIATA | 2V



Carta igienica interfoagliata in pura cellulosa 2veli. Foglietti pretagliati in 40 pacchetti da 225 foglietti.

Pezzi: 9000

21 x 10,3 cm - 40 cf - 225 fogli

codice **20860**

Lucart Professional

INTERFOGLIATA ECONATURAL



Carta igienica interfoagliata cellulosa riciclata da Tetra-Pack. Foglietti pre tagliati in 40 pacchetti da 210 fogli.

Pezzi: 8400



21 x 10 cm - 40 cf - 210 fogli

codice **20811A74**

Lucart Professional

FASCETTATA ECONATURAL | 2V



Carta igienica Econatural Fascettata 2 veli da 170 strappi.

170 Strappi da 11 x 9,5 cm

Rotolo da 18,7 mt

Confezione: 72 rotoli



12 cf x 6 rotoli

codice **20811887**

Lucart Professional

FASCETTATA ECO 1 | 2V



Carta igienica Eco 1 Fascettata 2 veli da 200 strappi.

200 Strappi da 11 x 9,5 cm

Rotolo da 22 mt

Confezione: 72 rotoli



12 cf x 6 rotoli

codice **20811458**

Brhema Igiene

FASCETTATA HEMA | 2V

Carta igienica HEMA Fascettata 2 veli da 180 strappi.

180 Strappi da 11,2 x 9,8 cm

Rotolo da 20,16 mt

Confezione: 96 rotoli



24 cf x 4 rotoli

codice **ZZCCCI5354**

Tork

DISPENSER JUMBO



Dispenser per carta igienica in versione Maxi e Mini Jumbo.

Dimensioni Maxi: 36 x 43,7 x 13,3 cm

Dimensioni Mini: 27,5 x 34,5 x 13,2 cm

Maxi Jumbo - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS0909**

Mini Jumbo - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS0908**

Celtex

IGIENICA JUMBO | 2V



Carta igienica riciclata in versione Maxi e Mini Jumbo.

Rotolo Maxi da 300 mt

Rotolo Mini da 150 mt



Maxi - 6 rotoli

codice **20880**

Mini - 12 rotoli

codice **20881**



MID SIZE SENZ'ANIMA

I rotoli senz'anima sono compatti e **durano fino a 5 volte di più** rispetto ai rotoli tradizionali. Richiedono quindi meno tempo per controllare se la carta igienica è ancora disponibile. La **carta goffrata** inoltre fornisce agli ospiti una migliore esperienza.

2=9

2 uguale 9. Il vantaggio è evidente: due rotoli senz'anima equivalgono a nove rotoli tradizionali.

Tork

T7 IGIENICA MID SIZE



Carta igienica in rotolo Mid-Size senza anima è ideale dove la soddisfazione degli ospiti è prioritaria. Estremamente efficiente, assicura una costante disponibilità di carta igienica grazie al sistema di erogazione con due rotoli alternati. Il rotolo da 800 strappi senz'anima non produce residui e garantisce alta autonomia.

36 rotoli

codice

ZZCCCIG472585

Tork

T7 DISPENSER DOPPIO



Il dispenser Tork per doppio rotolo di carta igienica Mid-Size senz'anima è ideale per le aree bagno ad affluenza medio-bassa dove la soddisfazione degli ospiti è prioritaria. Con una capacità fino a nove volte superiore rispetto a due rotoli tradizionali, garantisce agli ospiti la massima efficienza e una costante disponibilità di carta igienica. Il sistema con frizione impedisce lo svolgimento involontario del rotolo.

Bianco - 1 pezzo

codice

ZZCC558040

Tork

T7 DISPENSER DOPPIO



Il dispenser Tork per doppio rotolo di carta igienica Mid-Size senz'anima è ideale per le aree bagno ad affluenza medio-bassa dove la soddisfazione degli ospiti è prioritaria. Con una capacità fino a nove volte superiore rispetto a due rotoli tradizionali, garantisce agli ospiti la massima efficienza e una costante disponibilità di carta igienica. Il sistema con frizione impedisce lo svolgimento involontario del rotolo.

Nero - 1 pezzo

codice

ZZCC558048

Tork

T7 DISPENSER IGIENICA INOX



Dispenser per rotolo senza anima da 800 strappi.

Ø 140 x 120 mm

Inox - 1 pezzo

codice

ZZCCDIS472259



Tork

B1 CESTINO 50 LT



Il cestino da 50 litri è ideale per la raccolta degli asciugamani usati e può essere fissato alla parete o appoggiato a terra. È dotato di una comoda apertura frontale e di un anello per la sospensione del sacco.

Dimensioni: 62,9 x 38,9 x 28,9 cm

Utilizzare sacchi bianchi ZZCCSAC5050

Bianco - 1 pezzo

codice **ZZCCCES56300060**

Nero - 1 pezzo

codice **ZZCCCES56300080**

Tork

B1 CESTINO 50 LT



Il cestino Tork Elevation da 50 litri è ideale per la raccolta degli asciugamani usati e può essere fissato alla parete o appoggiato a terra. È dotato di una comoda apertura frontale e di un anello per la sospensione del sacco.

Dimensioni: 61,4 x 39,5 x 25,3 cm

Utilizzare sacchi bianchi ZZCCSAC5050

Inox - 1 pezzo

codice **ZZCCCES460011**

Tork

B2 CESTINO 20 LT



Il cestino Tork B2 da 20 litri, adatto a un'ampia gamma di aree bagno, può essere facilmente fissato alla parete o appoggiato al pavimento secondo necessità.

Dimensioni 43 x 32,2 x 20,5cm

Utilizzare sacchi bianchi ZZCCSAC5099

Bianco - 1 pezzo

codice **ZZCCCES22610060**

Tork

B3 CESTINO 5 LT



Il cestino Tork Elevation da 5 litri è ideale per lo smaltimento dei rifiuti sanitari all'interno di bagni e ambulatori. Il coperchio a chiusura rallentata e il sacchetto per rifiuti nascosto assicurano igiene e discrezione.

Dimensioni 33,8 x 19 x 18 cm

Utilizzare sacchi bagno ZZCCSAC5040

Bianco - 1 pezzo

codice **ZZCCCES564000**

Nero - 1 pezzo

codice **ZZCCCES56400860**

Tork

S2 DISPENSER MINI PULISCI SEDILE E/O SAPONE



Dispenser Tork Elevation Mini S2 per sapone liquido e sanificante pulisci sedile adatto a tutte le aree bagno è compatibile con i flaconi sigillati dell'ampia gamma di prodotti Tork.

Bianco - 1 pezzo

codice **ZZCC561000**

Nero - 1 pezzo

codice **ZZCC561008**

Tork

S2 PULISCI SEDILE - S2 SAPONE



Il sanificante puliscisedile Tork offre ulteriori rassicurazioni e comfort agli utenti dei bagni. Applicando una dose del prodotto su un pezzo di carta igienica, il sedile wc risulterà più pulito ed igienizzato. Cartuccia di sapone mini certificata Nordic Swan compatibile con i dispenser di sapone liquido Tork S2 Mini.

Puliscisedile igienico - 8 x 475 ml

codice **ZZCC420302**

Sapone liquido delicato - 8 x 475 ml

codice **ZZCC420502**

Tork

DISPENSER SACCHETTI IGIENICI



Distributore di sacchetti per lo smaltimento degli assorbenti igienici. Contiene una ricarica da 25 sacchetti intercalati.



Bianco - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS1000**



Nero - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS566008**



Inox - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS1001**

SACCHETTI IGIENICI



Ricarica di sacchetti per assorbenti igienici da 25 sacchetti.

Buste igieniche per signora politenate in pacco da 200 pezzi

48 ricariche x 25 sacchetti

codice **ZZCCSAC3345**

200 buste

codice **ZZCCSAC0955**

Tork

DISPENSER COPRIWATER

Distributore di veline copriwc piegate.



Mini - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS0921**

Maxi - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS0913**

Tork

COPRIWATER



Ricarica da 250 veline copriwater maxi piegate in 2.

Ricarica da 200 veline copriwater mini piegate in 4.

Mini - 10 x 200 veline

codice **ZZCCOP7714**

Maxi - 10 x 250 veline

codice **ZZCCOP7713**

Tork

DISPENSER VELINE HOTEL

Dimensioni: 25,5 x 14,5 x 6 cm



ABS bianco - 1 pezzo

codice **ZZCCDIS0912**

ABS cromato - 1 pezzo

codice **ZZCCPTFA130003**

Acciaio inox - 1 pezzo

codice **ZZCC460013**

Lucart Professional | Celtex

VELINE COSMETICHE



Veline cosmetiche in morbida cellulosa confezionate in scatola dispensatrice da 100 pz.

Econatural - 40 cf x 100 pezzi

codice **841073**

Flowers - 40 cf x 100 pezzi

codice **ZZCCVEL5349**

SCOPINO RICAMBIO WC

Scopino WC di ricambio universale.



1 pezzo
codice **ZZCCSCO1000**

PORTASCOPINO WC CHIUSO

Portascopino completo a chiusura automatica.



1 pezzo
codice **ZZCCPOR2123**

PORTASCOPINO WC ECO RACE

Portascopino completo da appoggio tondo.



1 pezzo
codice **ZZMA68601**

PORTASCOPINO WC ANGOLARE

Portascopino completo da appoggio angolare.



1 pezzo
codice **ZZCCPOR2125**

PORTASCOPINO WC LUSO

Portascopino completo da pavimento.



1 pezzo
codice **ZZCCPOR2127**

PORTASCOPINO WC TERRA E PARETE

Portascopino completo con staffe per fissaggio a parete.



1 pezzo
codice **ZZCCPOR2122**

PORTASCOPINO WC MURALE INOX

Portascopino completo con staffe per fissaggio a parete.



1 pezzo
codice **ZZCCPOR101807**

PORTASCOPINO WC INOX

Portascopino da pavimento completo di supporto per rotolo carta igienica.



1 pezzo
codice **ZZCCPOR96784**



L'ESPERIENZA DEL CLIENTE INIZIA NELL'AREA BAGNO

Scegliere i prodotti giusti per l'igiene delle mani è importante per riflettere standard d'immagine e qualità del servizio offerto. Possediamo l'esperienza per aiutarti a **scegliere la tipologia di prodotto più adatta** alla tua area bagno.

Le **certificazioni ambientali** sono un fattore importante per noi: la maggior parte dei nostri prodotti è certificata dai più importanti enti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale quali **FSC, EU Ecolabel o Nordic Swan**.

Per noi la parola **sostenibilità** è fondamentale, parte integrante del nostro modello di business e della nostra strategia di crescita.





Tork

S4 SAPONE A SCHIUMA

Sapone con ingredienti ricchi e reipidanti per una pelle idratata. Certificato EU Ecolabel, sinonimo di elevata sostenibilità ambientale. Operazione di ricarica rapida e semplice. Flacone sigillato con pompa monouso per ridurre il rischio di contaminazioni crociate. Flacone autocollassabile durante l'uso per ridurre la quantità di rifiuti.

Erogazioni: 2500

codice

6 x 1000 ml
ZZCC520501

Tork

S4 DISPENSER CON SENSORE

Dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma con sensore Intuition consente una erogazione senza contatto ed assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti. Funziona con 4 pile mezza torcia.

Bianco - 1 pezzo

codice **ZZCC561600**

pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi

codice **ATT000171**

Tork

S4 DISPENSER CON SENSORE

Dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma con sensore Intuition consente una erogazione senza contatto ed assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti. Funziona con 4 pile mezza torcia.

Nero - 1 pezzo

codice **ZZCC561608**

pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi

codice **ATT000171**

Tork

S4 DISPENSER CON SENSORE

Dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma con sensore Intuition consente una erogazione senza contatto ed assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti. Funziona con 4 pile mezza torcia.

Inox - 1 pezzo

codice **ZZCC460009**

pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi

codice **ATT000171**

Tork

S4 DISPENSER MANUALE

Il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma manuale è adatto a tutte le aree bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati Tork per la cura della pelle. Caratterizzato da una facilità di utilizzo certificata da un ente terzo, assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

Bianco - 1 pezzo

codice **ZZCC561500**

Tork

S4 DISPENSER MANUALE

Il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma manuale è adatto a tutte le aree bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati Tork per la cura della pelle. Caratterizzato da una facilità di utilizzo certificata da un ente terzo, assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

Nero - 1 pezzo

codice **ZZCC561508**

Tork

S4 DISPENSER MANUALE

Il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma manuale è adatto a tutte le aree bagno ed è compatibile con i flaconi sigillati Tork per la cura della pelle. Caratterizzato da una facilità di utilizzo certificata da un ente terzo, assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. I dispenser Elevation sono caratterizzati da un design moderno e funzionale, pensato per lasciare un ricordo indelebile negli ospiti.

Inox - 1 pezzo

codice **ZZCC460010**

RISPETTO DELLA MASSIMA IGIENE

L'abitudine a lavarsi frequentemente le mani e l'uso del sapone igienizzante sono operazioni indispensabili nelle aree lavorative dove **mantenere elevati standard di igiene** è sempre cruciale.

Negli **ambulatori e studi medici** o nell'ambito delle **produzioni e trasformazioni alimentari** sono richiesti prodotti che garantiscano il rispetto della massima igiene.

Il sistema **dispenser con sensore + cartuccia di sapone a schiuma antibatterico** (approvato secondo norma EN 1499), garantisce un'elevata efficacia, prevenendo la trasmissione di batteri, virus e funghi.



Tork

S4 SCHIUMA IGIENIZZANTE ALCOOL



Schiuma igienizzante Tork contenente alcool denaturato al 75% che non necessita di risciacquo. Ideale per igienizzare le mani quando l'acqua non è disponibile, come negli uffici e in altre aree pubbliche. Il prodotto è conforme alla norma europea EN 1500. Utilizzabile con i dispenser Tork per sapone a schiuma, in grado di assicurare una buona igiene delle mani a tutti gli utilizzatori.

Erogazioni: 2500

6 x 1000 ml

codice

ZZCC424103

Tork

S4 SCHIUMA BIOCIDICA



Sapone a schiuma Tork S4 antimicrobico, certificato ai sensi della norma EN1499. Formula a basso contenuto alcolico particolarmente efficace contro batteri, virus e lieviti. Questo sapone è inoltre privo di profumo e coloranti allo scopo di ridurre le reazioni allergiche. Il prodotto può essere usato con i dispenser Tork S4 per sapone a schiuma.

Erogazioni: 2500

6 x 1000 ml

codice

ZZCC520800

Tork

S4 DISPENSER CON SENSORE



Compatibile con i flaconi sigillati dell'ampia gamma di prodotti Tork per la cura della pelle, il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma con sensore Intuition consente una erogazione senza contatto ed assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. Funziona con 4 pile mezza torcia.

Bianco - 1 pezzo

codice

ZZCC561600

pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi

codice

ATT000171

Produttore

S4 DISPENSER CON SENSORE



Compatibile con i flaconi sigillati dell'ampia gamma di prodotti Tork per la cura della pelle, il dispenser Tork Elevation per sapone a schiuma con sensore Intuition consente una erogazione senza contatto ed assicura una buona igiene delle mani a tutti gli utenti. Funziona con 4 pile mezza torcia.

Inox - 1 pezzo

codice

ZZCC460009

pila mezza torcia LR14 - 2 pezzi

codice

ATT000171



Tork

PIANTANA STAND IGIENICO

Piantana porta dispenser per sapone igienizzante a schiuma ideale per igienizzare le mani quando l'acqua non è disponibile.

Dimensioni: h 170 cm. Base Ø 47 cm

codice

1 pezzo

ZZCC511055

Brhema

PIANTANA ECO

Piantana porta dispenser per sapone igienizzante a schiuma ideale per igienizzare le mani quando l'acqua non è disponibile. Disponibile con vari accessori.

Dimensioni: h 150 cm. Base Ø 36 cm

Piantana Bianca - 1 pezzo
codice **ZZCCPIA001**

Portaguanti Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCPIA008**

Salvagoccia Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCPIA010**

Piantana Nera - 1 pezzo
codice **ZZCCPIA004**

Portaguanti Nero - 1 pezzo
codice **ZZCCPIA009**

Salvagoccia Nero - 1 pezzo
codice **ZZCCPIA012**

Deb Stoko

SOLOPOL GFX

Lavamani in schiuma per per sporco intenso. Indicazioni d'uso di Oli, grassi, fuliggine e lubrificanti in aree industriali e sporco generico. Formula leggermente profumata, priva di solventi, con esfoliante ipoallergenico con farina di mais naturale e di nocciolo d'oliva.



Cartuccia Solopol GFX - 3,25 L	codice	SCJ00325
Dispenser Solopol GFX	codice	SCJ003251

Deb Stoko

KRESTO CLASSIC

Pasta lavamani per la pulizia dello sporco estremamente ostinato di oli, grassi, fuliggine, lubrificanti. Contiene esfolianti naturali e solventi speciali.



Tubo Kresto Classic - 250 ml	codice	SCJKCL250MLWW
Cartuccia Kresto Classic - 2 L	codice	SCJ02000
Dispenser Kresto Classic	codice	SCJ020001

Deb Stoko

STOKODERM PROTECT PURE

Crema per la protezione generale della pelle da olio, grasso, lubrificanti, detergenti. Da applicare prima del lavoro, non profumata, adatta per il settore alimentare, grado di protezione 1, adatta per l'uso sotto i guanti.



Tubo Stokoderm Protect PURE - 30 ml	codice	SCJUPW30MLWW
Cartuccia Stokoderm Protect PURE - 1 L	codice	SCJUPW1L
Dispenser Stokoderm Protect PURE	codice	SCJPRO1LDGER

Deb Stoko

SWARFEGA ORANGE

Detergente lavamani per sporco ostinato, senza solventi, con scrubber non abrasivi per una pulizia profonda e idratante: aiuta a prendersi cura della pelle. Rimuove olio, grasso e sporcizia generale.



Pump bottle Swarfega Orange - 450 ml	codice	SCJSOR400MP
Pump bottle Swarfega Orange - 4 L	codice	SCJSOR4LMP
Cartuccia Swarfega Orange - 4 L	codice	SCJSORC4LTR
Dispenser Swarfega Orange	codice	SCJSWA4000D

Nettuno

MACROCREAM

Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti. La base lavante è composta da un'associazione di componenti esenti da solventi e altri materiali aggressivi ma efficaci contro lo sporco di qualunque tipo; contiene inoltre microsfere finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente.



12 x 1 litro

codice

ZZCCSAP00175

4 x 5 litri

codice

ZZCCSAP00324

Nettuno

BLANCA EXTRA FLUIDA

Lavamani cremoso che consente l'erogazione per mezzo di un dosatore, impedendo così la contaminazione del prodotto da parte di germi e batteri causata dall'uso promiscuo. Universalmente utilizzabile in ambito professionale ed efficace in presenza sia di sporco grasso (olio, idrocarburi, petrolio...) che di sporco secco (vernice, silicone, colla, smalto...)



4 x 5 litri

codice

ZZCCSAP00315

Nettuno

SAMMY 20/S

Sapone liquido iperconcentrato a base di sostanze derivante dal cocco per una detergenza perfetta anche in presenza di sporchi molto difficili. Consigliato per officine meccaniche, settore automotive, industrie siderurgiche e metallurgiche.



4 x 5 litri

codice

ZZCCSAP00196

Henkel

BONDERITE C-MC MANUOVO

Sapone liquido lavamani particolarmente adatto nell'ambito delle officine meccaniche per grassi, oli minerali e vegetali o residui grafici. Non contiene solventi, sostanze caustiche, sabbia o abrasivi di altro genere. E' perfettamente solubile in acqua e dermoprotettivo.



12 x 1 litro

codice

ALP38533

1 x 10 litri

codice

ALP8558

Vama

ECOSTREAM



Asciugamani elettrico di nuova generazione. Modello ad elevata efficienza energetica, con uscita aria a cono. Ampia gamma di finiture, con cover in plastica e alluminio.

Versioni: ABS Bianco, Alluminio Bianco, Satinato, Cromato, Nero.

Filtro ANTI-COVID

1 pezzo
codice **ZZCCASC0003**

Vama

ECOFLOW



Asciugamani elettrico di nuova generazione. Modello ad elevata efficienza energetica, con uscita aria a lama. Ampia gamma di finiture, con cover in plastica e alluminio.

Versioni: ABS Bianco, Alluminio Bianco, Satinato, Cromato, Nero.

Filtro ANTI-COVID

1 pezzo
codice **ZZCCASC0004**

Vama

ARIEL BF AUTOMATICO



Il top della gamma, il più potente sul mercato. I sensori a raggi infrarossi distinguono l'effettiva richiesta di attivazione dai passaggi casuali, con efficacia di lettura per anni. Massimo risparmio energetico: l'asciugatura avviene solo per il tempo richiesto dall'utente tramite il posizionamento delle mani.

Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCASC0007**

Vama

ARIEL SF AUTOMATICO



Il top della gamma, il più potente sul mercato. I sensori a raggi infrarossi distinguono l'effettiva richiesta di attivazione dai passaggi casuali, con efficacia di lettura per anni. Massimo risparmio energetico: l'asciugatura avviene solo per il tempo richiesto dall'utente tramite il posizionamento delle mani.

Satinato - 1 pezzo
codice **ZZCCASC0008**

Vama

TORNADO PROTECH



Tornado Protech per un servizio rapido ed economico che garantisce la massima facilità di utilizzo, l'igiene e l'accessibilità anche alle categorie di utenti svantaggiate, che possono ottenere l'asciugatura facilmente grazie al design ergonomico e innovativo.

Bianco - 1 pezzo
codice **ZZCCASCPRO**

Vama

TORNADO PROTECH



Tornado Protech per un servizio rapido ed economico che garantisce la massima facilità di utilizzo, l'igiene e l'accessibilità anche alle categorie di utenti svantaggiate, che possono ottenere l'asciugatura facilmente grazie al design ergonomico e innovativo.

Grigio - 1 pezzo
codice **ZZCCASCPROSF**

Vama

X DRY COMPACT



Asciugamani elettrico ad elevata efficienza energetica. Modello "a tasca" con vaschetta di raccolta alla base dell'apparecchio. Resistenza elettrica regolabile on/off. Garantisce la massima igiene, con azione integrata di doppia lampada UV-C e doppio filtro antivirale/antibatterico EPA E1.

Versioni: Bianco, Satinato, Nero.

1 pezzo
codice **ZZCCASCXDRYBFCOMP**

Vama

X DRY COMPACT



Asciugamani elettrico ad elevata efficienza energetica. Modello "a tasca" con vaschetta di raccolta alla base dell'apparecchio. Resistenza elettrica regolabile on/off. Garantisce la massima igiene, con azione integrata di doppia lampada UV-C e doppio filtro antivirale/antibatterico EPA E1.

Versioni: Bianco, Satinato, Nero.

1 pezzo
codice **ZZCCASCXDRYGFCOMP**


CONTAMINAZIONE DURANTE L'ASCIUGATURA

Contaminazione incrociata

Non è accettabile avere aria contaminata nei servizi igienici, i responsabili dei servizi di pulizia o coloro che amministrano strutture sportive o per la ristorazione, debbono predisporre sistemi che riducano al minimo la diffusione delle infezioni nei bagni dei luoghi pubblici.

L'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) sottolinea sempre di più la necessità di lavare le mani per limitare la diffusione delle infezioni, e non trascura il modo migliore per asciugarle.

Una recente ricerca scientifica mostra chiaramente come asciugando le mani con prodotti monouso (in carta) si ha il più basso rischio di contaminazione microbica nell'aria.



Un'asciugatura adeguata delle mani completa il processo di lavaggio riducendo il rischio di trasmissione dei microbi.

Risultati chiave

La quantità di batteri presenti in prossimità dei sistemi a getto d'aria è risultata essere 4,5 volte superiore a quella rilevata attorno ai sistemi ad aria calda e 27 volte maggiore rispetto all'impiego di asciugamani in carta. In prossimità dei sistemi elettrici, i batteri sono risultati persistere nell'aria ben oltre i 15 secondi necessari per l'asciugatura delle mani; e il 48% dei microbi è stato raccolto dopo 5 minuti.

L'asciugatura con sistemi a getto d'aria e ad aria calda ha causato un diffuso rilascio di gocce d'acqua; la contaminazione è stata rilevata su tutte le aree del corpo, il che dimostra un potenziale di diffusione e inalazione per altri utenti del bagno.

DETERGENTI E ATTREZZATURE

Detergenti e attrezzature di qualità per rendere la pulizia degli ambienti meno gravosa e ottenere risultati più soddisfacenti in minor tempo.

- Detergenti per i pavimenti, per il bagno, per la lavanderia
- Carrelli, mop, scope, panni e spugne

Per ogni operazione esistono prodotti, sistemi ed attrezzature adeguate, lasciatevi consigliare nella scelta della soluzione migliore.

SIX

LINEA
PROFESSIONALE

PAV LUX STRONG

Detergente sgrassante ammoniacale

Detergente sgrassante concentrato, ammoniacale, ideale per la pulizia di fondo di pavimenti, piastrelle e superfici lavabili. Formulato per una rapida ed efficace rimozione di sporchi ostinati e vecchi strati di cere. Facilmente risciacquabile.

Avvertenze e istruzioni d'uso:

Diluire in acqua dall'1 al 3% in base al tipo di sporco.
Indicato per macchine lavasciuga.

ATTENZIONE

Provoca grave irritazione oculare. - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Contiene: alcool grasso ammoniacato 4-7 denso/alcolato.
Contiene (Reg. CE 648/2004): 5% < 10% Fosfato < 5% Tensioattivi non ionici

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

8 054187 190292

Tanica HDPE2

Tappo PP5

Raccolta differenziata:
PLASTICA

pH 10



VUOTO

5 Kg



brhema
iglene

Brhema Paint Srl
Via del Artigiano, 2 Z.I. | 01029 Viterbo Veneto TV | 0438 500 302 | info@brhemapaint.it
www.brhemapaint.it

Six GREASE END



Detergente sgrassante alcalino, a schiuma frenata e inodore. Indicato per la pulizia di fondo di pavimentazioni ad alto traffico particolarmente sporche (supermercati e centri commerciali).

PH 11

codice

2 x 5 litri

ZZMA1831B

Six SPECIAL CLEANER



Detergente liquido sgrassante concentrato per lavasciuga. Ideale per piastrelle e pavimenti. Per pulizie generali: da 2 a 30 gr. in 1 litro di acqua. Utilizzabile anche mediante idropulitrice.

PH 12,5

codice

2 x 5 kg

ZZMA2141

Kiehl DOPOMAT FORTE



Detergente industriale alcalino altamente efficace, poco schiumoso, a base di sostanze attive speciali. Scioglie i residui di oli e grassi di macchine, incrostazioni di fuliggine e lo sporco di grafite e gas di scarico.

PH 13

codice

1 x 10 litri

ZZCCDOP050210

Kiehl DOPOMAT SECUR



Con l'uso di Dopomat Secur si raggiunge un coefficiente d'attrito tra 0,4 e 0,6 μ come richiesto dalla normativa DIN 18032, Parte 2 e sono pertanto soddisfatti i requisiti di resistenza alla scivolosità in ambienti sportivi e case di cura.

PH 10

codice

1 x 10 litri

ZZCCDOP100210

Race IL PULITORE G



Detergente manutentore concentrato ideale per tutti i tipi di pavimento. Non necessita di risciacquo.

PH 9

codice

4 x 5 kg

ZZMA1567

Six PAV LUX STRONG



Detergente sgrassante concentrato, ammoniacale, ideale per la pulizia di fondo di pavimenti, piastrelle e superfici lavabili.

Diluire in acqua dall'1 al 3% in base al tipo di sporco. Indicato per macchina lavasciuga.

NON PROFUMATO - PH 10,5

codice

4 x 5 litri

ZZMA1451

Race MASTER LINDO



Detergente universale per la rimozione di pittura, vernice, catrame, inchiostro. Diluire da 100 gr. a 300 gr. di prodotto in 10 litri d'acqua.

codice

6 x 1 litro

ZZMA042

Six INTENSE ENERGY MARINE



Detergente manutentore super-concentrato per il lavaggio giornaliero di tutti i tipi di pavimento.

PH 8

codice

6 x 1 litro

ZZCC307991X6

Race
TECNOBAGNO



Detergente per la pulizia quotidiana di ceramiche, rubinetterie, box doccia etc. Gradevolmente profumato.

PH 8

codice

6 x 750 ml
ZZMA2273



Biochimica
BIOFORM



PMC Reg. N. 19606

Soluzione detergente disinfettante permette di rimuovere lo sporco più ostinato sviluppando contemporaneamente un'efficace azione igienizzante ed eliminando i cattivi odori.

codice

20 x 1 litro
ZZMA1852

codice

4 x 4,5 litri
ZZMA1796



Six
KAL LIQUIDO



Disincrostante intenso per l'eliminazione veloce delle incrostazioni calcaree da qualsiasi superficie del bagno. Ideale per pavimenti, docce e sanitari in ceramica, cucine, pentolame, posateria in acciaio inox e alluminio. Ottimo come rinvigore di posate e stoviglie.


PH 1

codice

6 x 1 litro (1,2 kg)
ZZCP0198



Six
NOCAL SBLOC



Disotturante acido di altissima efficacia, libera rapidamente tubature e scarichi da carta, capelli, saponi, residui alimentari, ecc. Evita la formazione di cattivi odori.

PH 1

codice

12 x 1,8 kg
ZZMA319

Sidap
IPOCLORITO DI SODIO



IPOCLORITO GIALLO
Sodio Ipoclorito in soluzione conc. 6 %

IPOCLORITO PROFUMATO
Sodio Ipoclorito profumato in soluzione conc. 5 %

Ipoclorito Giallo - 12 x 1 litro
codice **ZZCCCAN1016**

Ipoclorito Profumato - 6 x 2 litri
codice **ZZCCIP01010**



Six
WC GEL



Detergente/disincrostante in gel appositamente studiato per eliminare dal WC incrostazioni, ruggine, pietra d'urina e residui di saponi e grassi.

PH 3

codice

6 x 750 ml
ZZCCWC2012

Race
CANDEGGINA GEL



Detergente Gel con candeggina, a base di cloro attivo per tutte le superfici dove è richiesta una azione igienizzante.

PH 10,5

codice

12 x 1 litro
ZZMA1268



Cif
CREMA CLASSICA



Cif Crema Classica elimina lo sporco più difficile da tutte le superfici di bagno e cucina in smalto, inox, plastica, ceramica e porcellana. È ideale per rimuovere qualsiasi tipo di sporco anche dalle superfici delicate quali lavabi, lavandini, piastrelle, sanitari, piani di cottura, ecc. Facile da risciacquare, non lascia residui.

codice

14 x 750 ml
ZZCCCF99995

codice

6 x 2 litri
ZZCCCF7508633

Six

SPAZIAL MULTIUSO E VETRI



Detergente universale pronto all'uso, ideale per rimuovere lo sporco da tutte le superfici lavabili (quali vetri, specchi, cristalli, ecc.). Evapora immediatamente e non lascia aloni. La presenza di solventi a rapida asciugatura e i suoi particolari componenti, lo rendono indispensabile nell'uso professionale. **PH 7,5**

6 x 750 ml

codice **ZZCP0370**

2 x 5 litri

codice **DT06808**

Race

CRYSTAL GLASS



Detergente per vetri e specchi, cristalli, superfici in acciaio inox, rivestimenti smaltati, ceramica, mobili laccati e verniciati. Non contiene ammoniaca ed altri alcali forti.

6 x 750 ml

codice **ZZMA1593**

Six

SGRASSATORE MARSIGLIA



Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi d'abbigliamento con macchie difficili.

6 x 750 ml

codice **ZZMA2242**

Six

SANET IDROALCOLICO



Miscela idroalcolica, senza profumo e senza coloranti, detergente e sanificante a schiuma controllata specifica per la pulizia e sanificazione di attrezzature (affettatrici, coltelli, attrezzature alimentari, ecc.) nell'ambito delle preparazioni alimentari e nelle situazioni previste dal sistema H.A.C.C.P.

PH 7,5

12 x 750 ml

codice **ZZCCSAN1840**

Six

LAVATRICE LIQUIDO MAGNOLIA



Detergente liquido profumato per il lavaggio a mano e in lavatrice di capi bianchi e colorati. Efficace anche a basse temperature. Attivo su tutti i tessuti e su qualsiasi tipo di sporco.

2 x 5 kg

codice **ZZMA171**

Six

AMMORBIDENTE INDIAN WOOD



Ammorbidente concentrato gradevolmente profumato per il trattamento manuale e automatico dei tessuti. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione protegge le fibre e facilita la stiratura. In lavatrice da 4 a 6 grammi per kg di biancheria asciutta.

2 x 5 kg

codice **ZZMA920**

Six

SGRASSANTE BIANCHERIA



Sgrassante concentrato, formulato per il lavaggio a mano e in lavatrice di capi sporchi di macchie di unto da cucina, abiti da lavoro, ecc.

1 x 10 litri

codice **ZZMA401**

Real Chimica

CHANTECLAIR MARSIGLIA

Sgrassatore universale pronto all'uso per tutte le superfici lavabili.



12 x 700 ml

codice **ZZCCCHAN1012**

1 x 5 litri

codice **ZZCCCHAN1013**

TTS
NICK TEC MONO


Carrello monolitico interamente in plastica, robusto ed elegante, completo di strizzatore, secchio 25 litri e ruote da 80 mm con paracolpi. Lo strizzatore, il secchio e lo spazio retrostante, riservato al trasporto di flaconi e attrezzi vari, completano il prodotto studiato per il lavaggio del pavimento. Consigliato in ambienti piccoli.



1 pezzo
codice **ZZCCCAR00006046**

TTS
NICK TEC DOPPIO


Carrello monolitico interamente in plastica, robusto ed elegante, completo di strizzatore, 2 secchi da 25 litri e ruote da 80 mm con paracolpi. Lo strizzatore, il secchio e lo spazio retrostante, riservato al trasporto di flaconi e attrezzi vari, completano il prodotto studiato per il lavaggio del pavimento. Consigliato in ambienti medio-piccoli.



1 pezzo
codice **ZZCCCAR00006188**

TTS
MOP IN COTONE


Mop in cotone da gr.400 composto da filato ritorto indicato per il lavaggio di pavimenti interni con sistema DUO-MOP. Istruzioni di lavaggio: non utilizzare ammorbidente, non utilizzare candeggina. Lavaggio max 50°C



400 g - 1 pezzo
codice **ZZCCMOP1201**

TTS
MOP MICROFIBRA


Mop in Microfibra indicato per il lavaggio in ambienti medio-grandi, ideale per tutti i tipi di pavimento. Le sue fibre in Microfibra puliscono e sgrassano a fondo il pavimento, catturando e trattenendo lo sporco. Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere i residui del prodotto utilizzato. Non utilizzare ammorbidente, non utilizzare candeggina.



260 g - 1 pezzo
codice **ZZMA319**

TTS
PINZA PER MOP


Pinza in polipropilene per agganciare i mop e special mop ai manici. L'articolazione facilita l'aggancio e il distacco del mop. L'anello universale permette l'utilizzo di tutti i tipi di manici da Ø 20 a 24 mm.

1 pezzo
codice **ZZCCPIN1905**

TTS
MANICO ALLUMINIO


Manico in alluminio con foro adatto per pinza ed ogni altro tipo di attrezzo TTS. Manico Ø 23 mm, lunghezza 130 cm.

130 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCMAN1040**

TTS
MOP A VITE IN MICROFIBRA BLU


Mop composto da Microfibra applicata ad una calotta in plastica con attacco utilizzabile solo con manici con filetto (ZZCCMAN1000). Temperatura di lavaggio 50°C max (non usare cloro o candeggina).



190 g - 1 pezzo
codice **ZZCCMOP0899**
Manico in metallo con filetto
codice **ZZCCMAN1000**

TTS
SECCHIO EASY CON STRIZZINO


Secchio Easy monovasca in polipropilene completo di strizzino removibile, maniglia in plastica, serigrafia di avvertenza su entrambi i lati e bordino salvafondo. Capacità 14 litri, ideale per strizzare moppini da 220/280 g.

Dimensioni: 36 x 27 x 27,5 cm

Rosso - 14 litri - 1 pezzo
codice **ZZCCSEC00005040**

Igeax

SCOPA INDUSTRIA BASSA

Scopa bassa per interni, fibre morbide, con attacco professionale adattabile a qualsiasi manico.

Larghezza: 340 mm
Lunghezza fibre: 80 mm



Scopa - 6 pezzi
codice **ZZCCSCOIG134**
Manico metallo 130 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCSCOIG712**

Igeax

SCOPA INDUSTRIA MEDIA

Scopa industriale rigida con attacco professionale adattabile a qualsiasi manico.

Larghezza: 360 mm
Lunghezza fibre: 105 mm



Scopa - 6 pezzi
codice **ZZCCSCOIG135**
Manico metallo 130 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCSCOIG712**

Igeax

SCOPA INDUSTRIA ALTA

Scopa alta con attacco professionale adattabile a qualsiasi manico.

Larghezza: 350 mm
Lunghezza fibre: 140 mm



Scopa - 6 pezzi
codice **ZZCCSCOIG136**
Manico metallo 130 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCSCOIG712**

Igeax

SCOPA ESTERNO

Scopa rigida uso esterno con inclinazione fibre ergonomiche.

Larghezza: 350 mm
Lunghezza fibre: 140 mm



Scopa - 6 pezzi
codice **ZZCCSCOIG160**
Manico metallo 130 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCSCOIG712**

Igeax

SPAZZOLONE INDUSTRIALE 35 CM

Spazzolone professionale, con attacco filetto universale e ghiera.

Larghezza: 350 mm
Lunghezza fibre: 80 mm



Scopa - 6 pezzi
codice **ZZMA2611**
Manico metallo 150 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCSCOIG715**

Igeax

SPAZZOLONE INDUSTRIALE 65 CM

Spazzolone professionale, con attacco filetto universale e ghiera.

Larghezza: 650 mm
Lunghezza fibre: 80 mm



Scopa - 6 pezzi
codice **ZZCCSCO5501**
Manico metallo 150 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCSCOIG715**

Igeax

SCOPA LINEARE IN COCCO

Scope con setole in cocco, ideali per pavimenti industriali di grandi dimensioni, tipo l'asfalto, il cemento grezzo e quarzato, ecc. Supporto in legno, innesto per il manico in legno a cono è in acciaio.



Scopa 60 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCSCO9998**
Scopa 80 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCSCO5511**
Manico faggio 180 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCMAN1007**

PALETTA ALZAIMMONDIZIE CON MANICO

Paletta alzaimmondizie con manico. Versione in plastica o versione in metallo zincato.



Plastica - 1 pezzo
codice **ZZCCALZ2345**
Metallo zincato - 1 pezzo
codice **ZZCCALZ2346**

TTS

RAGNATORE OVALE

Ragnatore industriale ovale da usura con manico allungabile.



1 pezzo
codice **ZZCCSC07300**

TTS

MANICO ALLUNGABILE ECO

Manico allungabile in tubo d'acciaio plastificato con filetto. Lunghezza 150 cm. (max 300 cm) Adatto per ragnatore.



Cono terminale per adattare ogni tipo di attrezzo.

Manico allungabile - 1 pezzo
codice **ZZCCMAN1055**
Cono terminale - 1 pezzo
codice **ZZCCCON8541**

TTS

TERGIVETRO INOX

Impugnatura e supporto in acciaio inox forato con molla. Interamente inossidabile. La gomma può essere facilmente sostituita quando si usura. Predisposto per eventuali applicazioni ad aste telescopiche allungabili.



25 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCTER8050**
35 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCTER8052**
45 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCTER8054**

TTS

RICAMBIO VELLO

Componente dei velli lavavetri, è la parte che va a diretto contatto con il vetro. È composto da 80% acrilico e 20% poliammide. Pelo molto corto per evitare perdite in fase di lavaggio. Si può lavare a temperature di 40°C max.



25 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCRIC8410**
35 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCRIC8411**
45 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCRIC8412**

3M

SCOTCH-BRITE 96 FIBRA VERDE



Classica Fibra verde Scotch-Brite 96 di 3M per la pulizia di superfici resistenti ai graffi, non si sgretola con l'uso. Resiste ai detergenti e non genera cattivi odori. Ha la certificazione antibatterica HACCP.



Dimensioni: 15,8x22,4 cm

10 pezzi
codice **ZZCC3M26736**

Siat

SPUGNA TABACCO VERDE GIALLA



Accoppiato spugna costituita da una fibra non tessuta sintetica per rimozione di cibo e residui da pentole, griglie ed altre attrezzature utilizzate in cucina.



Dimensioni: 14x9x3h cm

10 pezzi
codice **ZZCCSPU0101**

Gamex

MICROFIBRA IRIS 32x32



Panno in microfibra tessuta al 100%, sottile e leggero, può essere usato a secco, umido o bagnato.



Dimensioni: 32x32 cm

12 pezzi
colore
codice **ZZMA61BL**
codice **ZZMA61RO**
codice **ZZMA61GI**
codice **ZZMA61VE**
codice **ZZMA61VI**

Gamex

MICROFIBRA IRIS 40x40



Panno in microfibra tessuta al 100%, sottile e leggero, può essere usato a secco, umido o bagnato.



Dimensioni: 40x40 cm

12 pezzi
colore
codice **ZZMA1119BL**
codice **ZZMA1119RO**
codice **ZZMA1119GI**
codice **ZZMA1119VE**

TTS

TELAIO SNODABILE IN METALLO

Telaio pieghevole con placca, snodo e bocchettone in materiale plastico e archi in metallo. Disponibile in 4 misure.



	40 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCTEL0801
	60 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCTEL0802
	80 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCTEL0803
	100 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCTEL0804

TTS

FRANGIA IN COTONE

Frangia piatta in cotone consigliata per la spolveratura a secco di pavimenti. Disponibile in 4 misure.



	40 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCFRA0135
	60 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCFRA0136
	80 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCFRA0137
	100 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCFRA0138

TTS

FRANGIA IN ACRILICO

Frangia piatta in acrilico consigliata per la spolveratura a secco di pavimenti. Disponibile in 4 misure.



	40 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCFRA0145
	60 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCFRA0146
	80 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCFRA0147
	100 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCFRA0148

TTS

FORBICE

Frangia piatta a forbice per la spolveratura dei pavimenti. Composta da: 2 frange in cotone da cm.100 + telaio a forbice + manico a X.



	Frangia per Forbice - 2 pezzi
codice	ZZCCFRA0400
	Telaio in ferro - 1 pezzo
codice	ZZCCTEL0915
	Manico cromato - 1 pezzo
codice	ZZCCMAN1050

TTS

ATTREZZO LAMELLARE

Attrezzo in polipropilene con lamelle in gomma sottostanti che si adattano perfettamente a qualsiasi superficie.




	40 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCATT0960
	60 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCATT0961

TTS

ATTREZZO CON SPUGNA

Attrezzo in polipropilene con spugna sottostante che si adatta perfettamente a qualsiasi superficie.



	40 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCATT0882
	60 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCATT0883

TTS

PANNO IMPREGNATO

Panni impregnati monouso per la spolveratura a umido.



	22x60 cm - Giallo - 50 pz
codice	ZZCCPAN1201
	30x60 cm - Giallo - 50 pz
codice	ZZCCPAN1200
	20x60 cm - Bianco - 100 pz
codice	ZZCCPAN0653
	30x60 cm - Bianco - 100 pz
codice	ZZCCPAN0751

TTS

PANNO KALAMITE

Panni monouso in polipropilene impregnati di sostanza gommosa per la spolveratura dei pavimenti. Attirano e trattengono la polvere riducendo lo spostamento dei batteri fra le diverse aree. Rotoli a strappo da 50 fogli.



	22x60 cm - 9 cf - 50 pz
codice	ZZCCPAN0753
	Impregnato - 30x100 cm - 5 cf - 100 pz
codice	ZZCCPAN0754

TTS

TERGIVETRO INOX



Impugnatura e supporto in acciaio inox forato con molla. Interamente inossidabile. La gomma può essere facilmente sostituita quando si usura. Predisposto per eventuali applicazioni ad aste telescopiche allungabili.

	25 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCTER8050
	35 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCTER8052
	45 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCTER8054

TTS

LAMINA PER TERGIVETRO



La lamina in gomma è l'elemento che va a diretto contatto con il vetro per tergerlo e quindi l'usura ne determina la sostituzione. La gomma si taglia successivamente a seconda della misura desiderata. Consigliata per ricavare due lamine da 45 cm

	92 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCLAM8150

TTS

VELLO COMPLETO



Supporto è in materiale plastico, in cui sono presenti delle scanalature che all'utilizzo si riempiono di soluzione detergente e permettono così una costante umidificazione della superficie, aiutando l'autonomia di lavoro per ogni operazione.

	25 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCVEL8260
	35 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCVEL8261
	45 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCVEL8262

TTS

RICAMBIO VELLO



Componente dei velli lavavetri, è la parte che va a diretto contatto dei vetri da lavare. È composto da 80% acrilico e 20% poliammide. La sua caratteristica è di avere il pelo molto corto per evitare perdite in fase di lavaggio. Si può lavare a temperature di 40°C max.

	25 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCRIC8410
	35 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCRIC8411
	45 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCRIC8412

TTS

RASCHIETTO TASCABILE HANDLEY



Raschietto tascabile consigliato per raschiare lo sporco difficile dai vetri e dai pavimenti. Le lame sono intercambiabili.

	Raschietto - 1 pezzo
codice	ZZCCRAS8560
	Lama - 1 pezzo
codice	ZZCCRAS8585

Facal

SCALA IN ALLUMINIO



Parapetto rosso, in materiale plastico di alta qualità, con gancio per secchio integrato. Più spazio per le ginocchia grazie ai montanti paralleli al di sopra della piattaforma in acciaio zincato con scanalature antiscivolo. Giunti di unione del montante con il gradino sicuri grazie alla chiodatura ad alta tecnologia. Gradini in alluminio con zigrinatura antiscivolo.

4 gradini - Altezza lavoro massima 260 cm - peso 4,2 kg - 1 pezzo	
	codice FA052158
5 gradini - Altezza lavoro massima 280 cm - peso 5 kg - 1 pezzo	
	codice FA052159
6 gradini - Altezza lavoro massima 305 cm - peso 5,8 kg - 1 pezzo	
	codice FA052160

TTS

ASTA TELESOPICA



Asta telescopica interamente in alluminio, leggera, riciclabile e inossidabile. Si blocca all'altezza desiderata grazie a delle ghiera in plastica. Cono universale, con filetto europeo, che si innesta a tutti gli attrezzi per la pulizia dei vetri e dei soffitti.

	pz. 2 x 250 cm = 5 metri
codice	ZZCCAST8517
	pz. 3 x 200 cm = 6 metri
codice	ZZCCAST8522
	pz. 3 x 300 cm = 9 metri
codice	ZZCCAST8523



Scope, spazzole ed attrezzature prodotte con materie prime approvate e specifiche per la pulizia in campo alimentare. Durevoli e resistenti al calore, ai detergenti e alla ruggine sono impermeabili all'acqua e dalla veloce asciugatura, sono inoltre sterilizzabili manualmente o in autoclave. Le setole in PBT Ecoclean sono resistenti ad acidi e prodotti alcalini. Le attrezzature Igeax sono eco sostenibili perché 100% riciclabili a fine vita.

Utilizzando il Codice Colore, è possibile dividere l'attrezzatura idonea per la pulizia di specifici e distinti ambienti. Questo permette di realizzare un sistema molto efficace che riduce al minimo il rischio di contaminazione. A questo scopo l'intera gamma di prodotti è disponibile in 5 colori: Bianco, Giallo, Rosso, Verde, Blu.

Igeax

SPAZZOLA ROTONDA


Spazzola rotonda con impugnatura ergonomica, per la pulizia di superfici curve e irregolari.



Setole: 42mm
Dimensioni: 120 x 120 x 105 mm



6 pezzi

 codice **ZZCCSPA1012B**

Igeax

SPAZZOLA CON IMPUGNATURA


Spazzola con speciale impugnatura per pulire i macchinari in modo più igienico e sicuro.



Setole: 30 mm
Dimensioni: 155 x 70 x 80 mm



6 pezzi

 codice **ZZCCSPA1015B**

Igeax

SPAZZOLA CON MANICO


Spazzola perfetta per arrivare nei punti più lontani e all'interno dei contenitori più profondi.



Setole: 45 mm
Dimensioni: 450 x 60 x 85 mm



12 pezzi

 codice **ZZCCSPA1006B**

Igeax

SPAZZOLA CON MANICO CORTO


Spazzola larga ideale per la pulizia delle superfici più ampie.



Setole: 45 mm
Dimensioni: 285 x 95 x 80 mm



4 pezzi

 codice **ZZCCSPA1007B**

Igeax

SPAZZOLINO CON MANICO


Spazzolino per arrivare negli angoli e negli spazi stretti. Utile per lavori di precisione.



Setole: 55 mm
Dimensioni: 390 x 55 x 70 mm



12 pezzi

 codice **ZZCCSPA1005B**

Igeax

SPAZZOLA ERGONOMICA


Spazzola per le pulizie generali.

MEDIA - setole: 30 mm
Dimensioni: 180 x 65 x 55 mm
GRANDE - setole: 35 mm
Dimensioni: 230 x 100 x 55 mm



Media - 6 pezzi

 codice **ZZCCSPA1002B**

Grande - 6 pezzi

 codice **ZZCCSPA1001B**

Igeax

SPAZZOLA RADIALE


Spazzola radiale ideale per la pulizia di grandi superfici e recipienti rotondi.



Setole: 40 mm
Dimensioni: 285 x 65 x 140 mm



6 pezzi

 codice **ZZCCSPA1019B**

Igeax
SCOPA BASSA



Scopa standard per pulizia generica. Leggera e versatile, perfetta in tutti gli ambienti di lavoro.

Setole: 80 mm
Dimensioni: 340 x 75 x 195 mm



5 pezzi

codice **ZZCCSCO1031B**

Igeax
SCOPA ALTA



Scopa alta con setole inclinate, ideale per la pulizia negli angoli.

Setole: 115 mm
Dimensioni: 320 x 50 x 235 mm



6 pezzi

codice **ZZCCSCO1011B**

Igeax
SCOPA A SPINTA



Scopa inclinata, molto resistente, permette una pulizia più profonda ed efficace.



30 cm / Setole: 75 mm - 3 pezzi

codice **ZZCCSCO1038B**

45 cm / Setole: 80 mm - 3 pezzi

codice **ZZCCSCO1009B**

60 cm / Setole: 80 mm - 3 pezzi

codice **ZZCCSCO1013B**

Igeax
SPAZZOLONE



Spazzolone con setole corte per la pulizia di sporco ostinato.



30 cm / Setole: 38 mm - 4 pezzi

codice **ZZCCSPA1016B**

45 cm / Setole: 40 mm - 4 pezzi

codice **ZZCCSPA1010B**

60 cm / Setole: 36 mm - 4 pezzi

codice **ZZCCSPA1014B**

Igeax
SPINGIACQUA CON IMPUGNATURA



Spingiacqua manuale per superfici lisce come tavoli, taglieri, nastri e banchi prodotto.

Lama: 40 mm
Dimensioni: 300 x 40 x 250 mm



6 pezzi

codice **ZZCCSPI1059B**

Igeax
SPINGIACQUA MONOBLOCCO



Spingiacqua monoblocco, ideale sulle superfici lisce per pulirle da acqua e residui liquidi.

Lama: 40 mm



45 cm - 6 pezzi

codice **ZZCCSPI1056B**

55 cm - 6 pezzi

codice **ZZCCSPI1057B**

75 cm - 6 pezzi

codice **ZZCCSPI1058B**



Igeax
SPINGIACQUA DOPPIA LAMA



Spingiacqua con doppia lama in gomma per una asciugatura più efficace.

Lama: 25 mm



45 cm - 6 pezzi

codice **ZZCCSPI1025B**

55 cm - 6 pezzi

codice **ZZCCSPI1026B**

75 cm - 6 pezzi

codice **ZZCCSPI1027B**

Igeax
MANICO MONOBLOCCO



Manico monoblocco forte e resistente, il pomello e il diametro di 32 mm lo rendono ergonomico e comodo da usare. Dotato di filetto italiano 22 mm.

Dimensioni: 1500 x Ø 32 mm



10 pezzi

codice **ZZCCMAN1039B**



RACCOLTA DIFFERENZIATA

Contenitori e sacchi per la raccolta differenziata.

Nel 2013 è stata emessa la norma UNI 840:2013 che affronta il tema della codifica dei colori nei rifiuti.

verde	vetro (o multimateriale con prevalenza vetro)	riciclabile
blu	carta e cartone (o multimateriale con prevalenza carta)	riciclabile
giallo	plastica (o multimateriale con prevalenza plastica)	riciclabile
marrone	rifiuti organici (parte umida)	riciclabile
rosso	metalli (alluminio e acciaio)	riciclabile
grigio	secco indifferenziato	non riciclabile



RACCOLTA DIFFERENZIATA



BIDONE FIT 20 L - cm 26,5 x 23,5 x 51 h

Bidone Fit nero 20 litri (senza coperchio) *codice* **ZZCCBID71400**

 Coperchio bidone Fit giallo 20 litri *codice* **ZZCCBID71601**

 Coperchio bidone Fit verde 20 litri *codice* **ZZCCBID71602**

 Coperchio bidone Fit blu 20 litri *codice* **ZZCCBID71603**

 Coperchio bidone Fit rosso 20 litri *codice* **ZZCCBID71604**

 Coperchio bidone Fit grigio 20 litri *codice* **ZZCCBID71605**

 Coperchio bidone Fit marrone 20 litri *codice* **ZZCCBID71606**

ETICHETTE

 Etichetta gialla *codice* **ZZCCETCAR**

 Etichetta verde *codice* **ZZCCETVET**

 Etichetta blu *codice* **ZZCCETPLA**

 Etichetta rossa *codice* **ZZCCETMET**

 Etichetta grigia *codice* **ZZCCETIND**

 Etichetta marrone *codice* **ZZCCETUMI**

Plafor

BASE BIDONE FIT NERO 20 L - 2 POSTI

Con l'utilizzo delle basi si possono ottenere abbinamenti da 2-3-4-5-6 bidoni.

Dimensioni: cm 49 x 27 x 7,5 cm



codice **ZZCCBID82201** 1 pezzo

Plafor

BASE BIDONE FIT NERO 20 L - 3 POSTI

Con l'utilizzo delle basi si possono ottenere abbinamenti da 2-3-4-5-6 bidoni.

Dimensioni: cm 72 x 27 x 7,5 cm



codice **ZZCCBID82301** 1 pezzo





BIDONE FIT 75 L - cm 39 x 39 x 73 h

Bidone Fit nero 75 litri (senza coperchio) *codice* **ZZCCBID72400**

 Coperchio bidone Fit giallo 75 litri *codice* **ZZCCBID72601**

 Coperchio bidone Fit verde 75 litri *codice* **ZZCCBID72602**

 Coperchio bidone Fit blu 75 litri *codice* **ZZCCBID72603**

 Coperchio bidone Fit rosso 75 litri *codice* **ZZCCBID72604**

 Coperchio bidone Fit grigio 75 litri *codice* **ZZCCBID72605**

 Coperchio bidone Fit marrone 75 litri *codice* **ZZCCBID72607**

ETICHETTE

 Etichetta gialla *codice* **ZZCCETCAR**

 Etichetta verde *codice* **ZZCCETVET**

 Etichetta blu *codice* **ZZCCETPLA**

 Etichetta rossa *codice* **ZZCCETMET**

 Etichetta grigia *codice* **ZZCCETIND**

 Etichetta marrone *codice* **ZZCCETUMI**

Plafor

BASE BIDONE FIT NERO 75 L - 2 POSTI

Con l'utilizzo delle basi si possono ottenere abbinamenti da 2-3-4-5-6 bidoni.

Dimensioni: cm 79 x 39 x 8,5 h



codice **ZZCCBID82601** 1 pezzo

Plafor

BASE BIDONE FIT NERO 75 L - 3 POSTI

Con l'utilizzo delle basi si possono ottenere abbinamenti da 2-3-4-5-6 bidoni.

Dimensioni: cm 118 x 39 x 8,5 h



codice **ZZCCBID82401** 1 pezzo

Medial

OFFICE 90 - RACCOLTA BICCHIERI

Contenitore da 90 litri con maniglie integrate laterali per agevolarne lo spostamento. Design compatto per un facile posizionamento.

Dimensioni: cm 52 x 28,5 x 76 h



codice **ZZCCCON102211** 90 litri - 1 pezzo





BIDONE QUADRO NU CON RUOTE E COPERCHIO

	120 litri - 55 x 50 x 94h cm 240 litri - 73 x 58 x 106h cm	codice ZZCCBID91148 ZZCCBID98945		120 litri - 55 x 50 x 94h cm 240 litri - 73 x 58 x 106h cm	codice ZZCCBID07035 ZZCCBID98946
	120 litri - 55 x 50 x 94h cm 240 litri - 73 x 58 x 106h cm	codice ZZCCBID07034 ZZCCBID95046		120 litri - 55 x 50 x 94h cm 240 litri - 73 x 58 x 106h cm	codice ZZCCBID71162 ZZCCBID75394
	120 litri - 55 x 50 x 94h cm 240 litri - 73 x 58 x 106h cm	codice ZZCCBID99303 ZZCCBID62233	Anello fermasacco Pedale con asta		
	120 litri - 55 x 50 x 94h cm 240 litri - 73 x 58 x 106h cm	codice ZZCCBID91147 ZZCCBID98947	Consigliati sacchi 90x120 cm neri		
					codice ZZCCBID53483 ZZCCPED64481 ZZCCSAC5063



LONGOPAC

Un sistema di sacchi per una gestione efficiente dei rifiuti. Igienico poiché i sacchetti vengono sostituiti e sigillati dall'esterno, senza contatto con i rifiuti. Longopac permette una sostituzione rapida dei sacchetti, l'utente può variare la misura dei sacchetti a suo piacimento, permettendo intervalli di sostituzione del sacco flessibili e facendo in modo che i sacchi vengano sempre riempiti. Offre vantaggi in termini di risparmio di tempo nella gestione, basso consumo di materiale e bassi costi di trasporto.

Il sacco è realizzato in polietilene a 3 strati estremamente sottile e resistente, disponibile in diversi spessori e colori.

Longopac Stand	codice	ZZCCPOR30090
Longopac Flex - a muro	codice	ZZCCPOR30080
Ricarica - 110 m	codice	ZZCCSAC10170

Mater-Bi

SACCHI BIODEGRADABILI



42x42 cm gr. 7 - 60 rotoli/25pz - 1500pz

codice **ZZCCSAC50700**

50x60 cm gr. 13 - 25 rotoli/20pz - 500pz

codice **ZZCCSAC50701**

70x70 cm gr. 20 - 25 rotoli/10pz - 250pz

codice **ZZCCSAC5071**

70x110 cm gr. 53 - 25 rotoli/10pz - 250pz

codice **ZZCCSAC5072**

90x110 cm gr. 45 - 25 rotoli/10pz - 250pz

codice **ZZCCSAC5072.1**

Logex

SACCHI IGIENE BAGNO



Sacchi mini bianchi opachi ideali per le pattumiere di piccole dimensioni nell'area bagno (assorbenti igienici e/o rifiuti sanitari)

35x50 cm - 40 rotoli/20pz - 800pz

codice **ZZCCSAC5040**

Gelsac

SACCHI PICCOLI

Sacchi dimensione cestino in materiale ad alta resistenza in vari colori.



50x60 cm gr. 6 - 50 rotoli/20pz - 1000pz

nero | codice **ZZCCSAC5097**

trasp | codice **ZZCCSAC5099**

bianco | codice **ZZCCSAC5056**

azzurro | codice **ZZCCSAC5098**

giallo | codice **ZZCCSAC5096**

Gelsac

SACCHI CON MANICI

Comodi sacchi con maniglie di dimensione medio/piccola in materiale ad alta resistenza, disponibili in 4 colori.



55x65 cm - 50 rotoli/15pz - 750pz

azzurro | codice **ZZCCSAC3348**

verde | codice **ZZCCSAC3349**

rosa | codice **ZZCCSAC3350**

giallo | codice **ZZCCSAC3351**

Gelsac

SACCHI MEDI COLORATI

Sacchi di medie dimensioni e colori adatti ai contenitori da 50 lt.



65x75 cm gr. 12 - 1000pz

giallo | codice **ZZCCSAC5095**

72x90 cm gr. 40 - 150pz

bianco | codice **ZZCCSAC5050**

80x82 cm 50my - 335pz

azzurro | codice **ZZCCSAC5061**

Gelsac

SACCHI CONDOMINIALI

Sacchi dei dimensioni condominiali adatti ai contenitori da 70 lt.



72x110 cm - 40 rotoli/10pz - 400pz

nero | codice **ZZCCSAC400010**

giallo | codice **ZZCCSAC400110**

azzurro | codice **ZZCCSAC400011**

trasp | codice **ZZCCSAC509225**

Gelsac

SACCHI GRANDI COLORATI

Sacchi dei dimensioni condominiali adatti ai contenitori da 90 lt.



82x110 cm 60my - 15 rotoli/10pz - 150pz

bianco | codice **ZZCCSAC82120**

90x120 cm 80my - 20 kg - 125pz

azzurro | codice **ZZCCSAC5063**

90x120 cm 80my - 20 kg - 125pz

trasp | codice **ZZCCSAC5064**

Gelsac

SACCHI NERI GRANDI

Sacchi immondizia neri di alto spessore per contenere materiali spigolosi e taglienti. Adatti a contenitori di grandi dimensioni.



82x110 cm 60my - 20 kg - 210pz

codice **ZZCCSAC5066**

80x110 cm 80my - 16 rotoli/10pz - 160pz

codice **ZZCCSAC5078**

90x120 cm 60my - 20 kg - 170pz

codice **ZZCCSAC5079**

90x120 cm 80my - 20 kg - 125pz

codice **ZZCCSAC5065**

PRIMO SOCCORSO

Sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione questi materiali sono presenti con i medesimi codici sul nostro catalogo e ricercabili al Bando/Categoria:

DPI, equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza

Metaprodotto:

3295 Attrezzature di Primo Soccorso

Per ogni comunicazione potrete usare il canale diretto usando i seguenti contatti:

tel **0438 500302 (int.3)**

fax **0438 509144**

email **info@brhemagroup.it**





CORSI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Corso di Primo Soccorso Cat. A (16 ore) aggiornamento (6 ore)
Corsi di Primo Soccorso Cat. B-C (12 ore) aggiornamento (4 ore)

Per informazioni sui corsi tenuti da Brhema Group
tel 0438 500 302 int. 5 | sicurezza@brhemagroup.it



DM 388 15.07.2003 - DL 81 09.04.2008

ART.1 - CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

L'organizzazione del pronto soccorso aziendale è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie di aziende individuate nei **gruppi A, B e C**. L'appartenenza di un'azienda o di un'unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).

Al gruppo A appartengono

- I) Le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all'art.2 del D.L. 334/99 (aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
- II) Le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l'azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi.
- III) Le aziende del comparto dell'agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Al gruppo B appartengono

Le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

Al gruppo C appartengono

Le aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

Oltre 2 lavoratori

ALLEGATO 1

CONTENUTO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 BASE

- 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
- 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
- 2 Telo 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo 5 metri x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi 14,5 cm
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

MATERIALI AGGIUNTIVI ALL'ALLEGATO 1 BASE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO = ALLEGATO 1 MAGGIORATO

- 2 Benda elastica 4 metri x 10 cm
- 3 Salviette sapone liquido
- 3 Salviette disinfettanti
- 2 Salviette ammoniacale
- 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo
- 1 Coperta Isotermica oro/argento 160x210 cm
- 1 Telo triangolare in TNT 96x96x136 cm
- 2 Preparato GEL PER USTIONI sterile 3,5 g
- 2 Benda elastica 4 metri x 6 cm
- 1 Tampone benda sterile 8x10 cm - DIN 13151 M

MATERIALI AGGIUNTIVI ALL'ALLEGATO 1 BASE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO HACCP

- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Laccio emostatico
- 5 Preparati GEL PER USTIONI sterile 3,5 g
- 5 Salviette disinfettanti
- 1 Tampone benda 10x12 cm sterile
- 6 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
- 1 Benda elastica 4 metri x 8 cm
- 1 Rocchetto cerotto adesivo 5 metri x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi 14,5 cm
- 1 Conf. 100 cerotti assortiti blu detectable
- 10 Ditali in lattice mis. Large
- 1 Telo triangolare in TNT 96x96x136 cm



Valigetta PS allegato 1 BASE - **ZZCCCP517** | pag 140
Valigetta PS allegato 2 BASE - **ZZCCCP513** | pag 140



Armadietto PS allegato 1 BASE - **ZZCCCP517** | pag 140



Pacco reintegro allegato 1 BASE - **ZZPDM089** | pag 140
Pacco reintegro allegato 2 BASE - **ZZPDM090** | pag 140



Valigetta PS HACCP allegato 1 BASE - **ZZCCCP169** | pag 140
Valigetta PS HACCP allegato 2 BASE - **ZZCCCP168** | pag 140



Borsa PS allegato 2 BASE - **ZZCCCP064** | pag 140

Fino a 2 lavoratori

ALLEGATO 2

CONTENUTO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2 BASE

- 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 Soluzione fisiologica 250 ml CE
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
- 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo 5 metri x 2,5 cm
- 1 Benda di garza 3,5 metri x 10cm
- 1 Paio di forbici 10 cm
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm

MATERIALI AGGIUNTIVI ALL'ALLEGATO 2 BASE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO HACCP

- 3 Tampone benda 10x12 cm sterile
- 2 Benda elastica 4 metri x 8 cm
- 5 Preparati GEL PER USTIONI sterile 3,5 g
- 1 Busta garza compressa sterile 10x10 cm
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
- 1 Rocchetto cerotto adesivo 5 metri x 2,5 cm
- 1 Benda tubolare 2 misure
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi 14,5 cm
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 2 Soluzione fisiol 500 ml CE
- 1 Tappo soluzione lavaggio oculare
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 2 Lacci emostatico
- 2 Telo triangolare in TNT 96x96x136 cm
- 1 Conf. 100 cerotti assortiti blu detectable
- 2 VENTO 4 lingue rianimatore bocca bocca
- 6 spille di sicurezza
- 1 Benda EMOCONTROL antiemorragica
- 1 Pinzetta sterile 10 cm
- 1 SOFT1 BLU bendaggio ades. 6x450 cm
- 1 EXTRA LONG BLU 50 cerotti 18x2 cm
- 10 ditale in lattice mis L conf. 100 pz

VALIGETTA PS ALLEGATO 1



Valigetta Primo Soccorso in plastica antiurto di colore arancio per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori conforme al DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. E' un prodotto dotato di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti.

Dimensioni: 39,5x13,5x27 cm
Peso: 6,20 kg

Allegato 1 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP517**

VALIGETTA PS ALLEGATO 2



Valigetta in polipropilene antiurto completa di supporto per attacco a parete, maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio.

Dimensioni: 25x19x9 cm
Peso: 1,3 kg

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP513**

ARMADIETTO PS PLASTICA



Armadietto in plastica a 2 ante per Primo Soccorso. Adatto per aziende del gruppo A e B con più di tre lavoratori completo di materiali Allegato 1 BASE.

Dimensioni: 45x37,5x13 cm
Peso: 6,90 kg

Allegato 1 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP521**

Armadietto vuoto - 1 pezzo
codice **ZZCCCAV032**

VALIGETTA PS HACCP



ALLEGATO 1 BASE
Dimensioni : 44,3x33,8x14,7 cm
Peso: 8,3 kg

ALLEGATO 2 BASE
Dimensioni: 33,5x25x12,3 cm
Peso: 2,6 kg

c - 1 pezzo
codice **ZZCCCP168**

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP169**

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 1



Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base o maggiorato a norma del DM 388 15/07/03 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

Allegato 1 BASE - 1 pezzo
codice **ZZPDM089**

Allegato 1 BASE s/sfigmom. - 1 pezzo
codice **ZZPDM091**

Allegato 1 BASE maggiorato - 1 pezzo
codice **ZZPDM092**

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2



Pacco reintegro dei medicinali per armadi e cassette Primo Soccorso. Contenuto corrispondente ALLEGATO 2 per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZPDM090**

BORSA PS ALLEGATO 2



Borsa in nylon, imbottita di colore rosso con maniglie e tracolla, chiusura con cerniera. Per aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Indicata per automezzi di servizio, gite scolastiche ecc.

Dimensioni: 25x18x9 cm
Peso: 1,2 kg

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP064**

VALIGETTA PS ALLEGATO 2



Futura è la prima valigetta ecosostenibile, realizzata al 100% con materiali riciclati aggiungendo PP/Farina di Legno con cariche vegetali tra il 30-40%.

Dimensioni: 250x190x90 mm

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP463**

CEROTTI CLASSICI

Cerotti classici disponibili in 4 misure.



	2x7 cm - 100 pezzi
codice	ZZCCER7023
	2,4x7 cm - 100 pezzi
codice	ZZCCER7024
	4,8x7 cm - 50 pezzi
codice	ZZCCER025
	6x10 cm - 50 pezzi
codice	ZZCCER7022

CEROTTI ASSORTITI

Cerotti Assortiti in 8 misure Plastosan



	20 pezzi
codice	ZZCCER157
	100 pezzi
codice	ZZCCER020

CEROTTI BLU DETECTABLE

Cerotti di colore blu adatti all'uso in ambito alimentare. (H.A.C.C.P.) rilevabili ai raggi X ed al Metal-detector.



	misura 2 x 7 cm - 100 pezzi
codice	ZZCCER7029
	misura 2,5 x 7 cm - 100 pezzi
codice	ZZCCER7036

CEROTTI ASSORTITI IMPERMEABILI

Astuccio da 40 cerotti trasparenti impermeabili resistenti all'acqua.



20 cerotti da 19x70 mm
10 cerotti da 24x70 mm
5 cerotti da 40 x17 mm
5 cerotti da 3,8x3,8 mm

	40 pezzi
codice	ZZCCER041

BENDAGGIO SOFT BLU

Bendaggio autoaderente ideale per coprire ferite specialmente nei punti critici, per esempio le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita. È modellabile, elastico, resistente all'acqua e privo di lattice. Assorbe il sangue e non si attacca alla pelle, ai peli e alla ferita stessa.



Rotolo 6 cm x 4,5 metri

	Colore blu - 1 pezzo
codice	ZZCCER061

BENDAGGIO SOFT NEUTRO

Bendaggio autoaderente ideale per coprire ferite specialmente nei punti critici, per esempio le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita. È modellabile, elastico, resistente all'acqua e privo di lattice. Assorbe il sangue e non si attacca alla pelle, ai peli e alla ferita stessa.



Rotolo 6 cm x 4,5 metri

	Color pelle - 1 pezzo
codice	ZZCCER063

CEROTTO A STRISCIA

Cerotto ipoallergenico a striscia 6x100 cm. Presenta uno strato con garza antiaderente e microperforato. È un prodotto dermatologicamente testato.



	100 x 6 cm - 1 pezzo
codice	ZZCCER140

NEXCARE CEROTTO SPRAY

Cerotto in forma liquida che forma una pellicola protettiva in grado di proteggere la ferita da sporco, germi ed acqua. Si applica facilmente, crea una barriera trasparente che si scioglie da sola dopo alcune ore dall'applicazione. Spray da 28 ml per 90 applicazioni (circa).



	28 ml - 1 pezzo
codice	ZZCCER5022

CEROTTI DELICATE



Cerotto delicato con **tampone disinfettante contenente Clorexidina**. Realizzato in tessuto non tessuto traspirante e conformabile. Indicato per pelli delicate, (bambini) è particolarmente morbido ed adattabile.

Dimensioni: 19x76 mm

codice

6x10 cm - 50 pezzi
ZZCCER022

CEROTTO ROCCHETTO



Cerotto in TNT su rochetto per pelli normali indicato per il fissaggio di medicazioni da mantenere a lungo.

codice

2,5 cm x 5 metri - 1 pezzo
ZZCCER231

SUTURA CUTANEA



Suture cutanee adesive STERI STRIPS indicate per la chiusura di lesioni cutanee. Disponibili in 3 misure

codice

3x75 mm - 5 pezzi
ZZCCSUT224

codice

6x38 mm - 6 pezzi
ZZCCSUT225

codice

6x75 mm - 3 pezzi
ZZCCSUT226

BENDA ELASTICA COESIVA COMPRESSIVA



Benda elastica coesiva compressiva, ideale per il sostegno in caso di lussazioni, tendiniti e stiramenti. Facile da applicare, senza ferma benda: non aderisce su cute e peli. Non utilizzare su cute lesa.

codice

6 cm x 5 m - 1 pezzo
ZZCELA120

codice

8 cm x 5 m - 1 pezzo
ZZCELA121

codice

10 cm x 5 m - 1 pezzo
ZZCELA122

GARZA STERILE 10x10 CM



Compressa di garza sterile 4 strati imbustata singolarmente.

Dimensioni: 10x10 cm

codice

1 pezzo

ZZCCGAZ111

GARZA STERILE 10x10 CM



Buste da 25 compresse garza idrofila sterile.

Dimensioni: 10x10 cm

codice

25 pezzi

ZZCCGAZ189

GARZA STERILE 18x40 CM



Garza compressa sterile piegata senza filo imbustata singolarmente.

Dimensioni: 18x40 cm

codice

1 pezzo

ZZCCGAZ194

GARZA STERILE 18x40 CM



Confezione da 12 compresse di garza sterile imbustate singolarmente.

Dimensioni: 18x40 cm

codice

12 pezzi

ZZCCGAZ187

TERMOMETRO CLINICO AL GALLIO



Termometro clinico privo di mercurio per la misurazione della temperatura corporea. Il liquido impiegato e' una lega di gallio, indio e stagno, completamente atossica e non nociva. Con pratico astuccio di contenimento in plastica che funziona da lente di ingrandimento per una facile lettura della misurazione.

codice **ZZCCTER174** 1 pezzo

TERMOMETRO CLINICO DIGITALE



Termometro elettronico digitale con allarme febbre visivo. Indicato per la rilevazione ascellare, orale o rettale. La batteria ha una durata di circa 2000 misurazioni. È dotato di auto spegnimento dopo 10 min. Display LCD retroilluminato.

codice **ZZCCTER172** 1 pezzo

SFIGMOMANOMETRO CON FONENDOSCOPIO



Sfigmomanometro aneroido con fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale in nylon con chiusura a velcro. Custodia in similpelle con cerniera di chiusura.

codice **ZZCCSF1240** 1 pezzo

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE



Misuratore di pressione digitale automatico da braccio per uso domestico e ospedaliero validato clinicamente secondo il protocollo internazionale ESH 2010. Dispone di 60 memorie con data e ora autospegnimento dopo 1 minuto, bracciale a velcro circonferenza 22-42 cm. Alimentazione 4 batterie AAA

codice **ZZCCSF1002** 1 pezzo

PULSOSSIMETRO / SATURIMETRO



Pulsossimetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito.

Dimensioni: 60x30,5x32,5 mm
Peso: 50 g comprese due batterie

codice **ZZCCPUL902** 1 pezzo

TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI



Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della temperatura corporea a distanza, senza contatto. Misurazione in 1 secondo; distanza dalla fronte o dal collo di 3-5 cm. Spegnimento automatico, display LCD e 2 batterie AAA.

codice **ZZCCTER199** 1 pezzo

TERMOSCANNER CON SUPPORTO A MURO



La temperatura misurata viene visualizzata sul display del terminale ed evidenziata in verde o rosso a seconda del valore di soglia impostato (tipicamente 37,5°C); inoltre, appositi segnali acustici e visivi segnalano eventuali letture di temperatura oltre soglia.

codice **ZZCCTER201** 1 pezzo

DIAGNOSTIC KIT COVID19



Kit diagnostico per la misurazione di Pressione sanguigna, valori di ossigeno nel sangue e temperatura corporea. Strumenti posizionati all'interno di una valigetta realizzata dotata di termo formato per facilitarne la custodia e il trasporto. Completa di 6 pile AAA.

codice **ZZCCKIT060** 1 pezzo

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA



Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Mantiene fredda la parte lesa per circa 30 min.

25 pezzi
codice **ZZCCGHI6779**

GHIACCIO SPRAY



Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni. Ecologico. Fornito in due versioni da 200 ml e da 400 ml.

200 ml - 12 pezzi
codice **ZZCCQCS045**
400 ml - 12 pezzi
codice **ZZCCQCS046**

CALDO ISTANTANEO IN BUSTA



Idoneo per tutti gli usi ove esista necessità di avere una compressa calda a portata di mano.

1 pezzo
codice **ZZCCALKWK046**

GEL RIUTILIZZABILE CALDO/FREDDO



Gel termico che sostituisce la borsa del ghiaccio o dell'acqua calda tradizionali. Da tenere in freezer come borsa fredda sempre pronta all'uso o riscaldare in acqua bollente per 6/10 min o microonde per 1 minuto come borsa calda.

1 pezzo
codice **ZZCCGELKWK048**

BENDA ELASTICA



Benda elastica autofissante leggera e morbida che grazie alle particelle di lattice aderisce su se stessa. Disponibile in 3 misure.

6 cm x 4 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCBEN249**
8 cm x 4 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCBEN248**
10 cm x 4 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCBEN253**

BENDA ELASTICA CON FERMABENDA



Benda elastica di colore bianco con fermabenda. Disponibili in 3 misure.

5 cm x 4,5 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCELA114**
7 cm x 4,5 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCELA115**
10 cm x 4,5 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCELA116**

ASTUCCIO RETE TUBOLARE



Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Contiene 1 benda calibro 1 e 1 benda calibro 5.

1 pezzo
codice **ZZCCRET100**

RETE TUBOLARE ELASTICA



Rete tubolare elastica. Diversi calibri.

Lunghezza: 50 m (in tensione)

Calibro 0 (dita, mano, polso) - 1 pezzo
codice **ZZCCRET158**
Calibro 1 (mano, polso, piede) - 1 pezzo
codice **ZZCCRET159**
Calibro 2 (braccio, gamba, ginocchio) - 1 pezzo
codice **ZZCCRET160**
Calibro 3 (braccio, gamba, spalle) - 1 pezzo
codice **ZZCCRET161**

DISINFETTANTE IODOPOVIDONE

Disinfettante a base di iodopovidone al 10%. Disponibile in 2 formati.



125 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCJOD003**
 500 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCJOD002**

SOLUZIONE SALINA STERILE

Soluzione salina sterile monouso per il lavaggio di ferite, piaghe ed abrasioni. Disponibile in 3 formati.



250 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCSOL002**
 500 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCSOL004**

DISINFETTANTE ESOSAN

Flacone da 250 ml di disinfettante cutaneo liquido. Presidio Medico Chirurgico



250 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCEUS124**

ACQUA OSSIGENATA 3%

Flacone di acqua ossigenata 12 volumi.



250 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCOSS281**

SPRAY DISINFETTANTE CLOREXIDINA

Disinfettante spray a base di clorexidina.



50 ml - 10 pezzi
codice **ZZCCDIS006**

SPRAY DISINFETTANTE

Disinfettante spray a base di alcool isopropilico al 70%.



50 ml - 10 pezzi
codice **ZZCCDIS007**

LACCIO EMOSTATICO

Laccio emostatico piatto in nitrile imbustato singolarmente.

Lunghezza: 46 cm



1 pezzo
codice **ZZCCLAC190**

LACCIO EMOSTATICO

Laccio emostatico tubolare in lattice.

Lunghezza: 33 cm



1 pezzo
codice **ZZCCLAC187**

Brenta

MASCHERINA IGIENICA

Mascherina chirurgica a 3 veli.

Dimensioni adulti: 18 x 10 cm
Dimensioni bambini: 14,5 x 9,5 cm



	Adulti - 50 pezzi
codice	OD4561016
	Bambini - 50 pezzi
codice	ANT00018

Present-More

MASCHERINA FFP2 KN95

DPI per protezione di naso e bocca
Filtra 94% di particelle entrata/uscita.
Imbustata singolarmente, per adulti.



	Bianco - 10 pezzi
codice	ANT00017
	Nero - 10 pezzi
codice	ANT00039

MASCHERINA CON VISIERA

Mascherina di protezione con elastici e visiera paraschizzi.



	1 pezzo
codice	ZZCCMAS205

VISIERA PARASCHIZZI

Visiera paraschizzi in materiale anti appannante e anti riflesso

Dimensioni: 30 x 23 cm



	1 pezzo
codice	ZZCCVIS001

OCCHIALI DI PROTEZIONE

Occhiale di protezione caratterizzato da lente molto ampia, sovrapponibile agli occhiali da vista e adattabile a diversi campi di utilizzo. Perfetto per essere utilizzato come protezione generica, può essere anche sterilizzato, non avendo alcun trattamento sulla lente.



	1 pezzo
codice	ANTUNI520110000

GUANTI STERILI

Paio di guanti sterili in nitrile.

Paio di guanti sterili in copolimero Latex Free taglia M.



	nitrile - 1 pezzo
codice	ZZCCGUA155
	copolimero - 1 pezzo
codice	ZZCCGUA1000

SACCHETTO MONOUSO PER RIFIUTI SANITARI

Sacchetto per rifiuti sanitario, chiusura mini-grip, stampa R RIFIUTI.

Dimensioni: 35 x 25 cm



	1 pezzo
codice	ZZCCSAC322

SACCHETTO ASSORBENTE PER VOMITO

Sacchetto assorbente per vomito, perfetto per gli interventi di emergenza ed in ogni occasione di trasporto, in viaggio, ed in particolare in ambito sanitario. Può essere utilizzato da adulti e da bambini. Il sacchetto è pronto per l'uso ed ha al suo interno un tampone assorbente che gelifica i liquidi fino a 450 ml. La chiusura è assicurata con i due lacci incorporati alle estremità del sacchetto.



	250 x 250 mm - 600 ml - 20 pezzi
codice	ZZCCSAC015

FORBICI TAGLIABENDAGGI

Paio forbici tagliabendaggi inox auto-clavabili.

DIN 58279 - A190



14 cm - 1 pezzo

codice **ZZCCFOR132**

19 cm - Manico in plastica - 1 pezzo

codice **ZZCCFOR205**

PINZA RACCOGLI RIFIUTI E SIRINGHE

Pinza per raccogliere aghi, siringhe e piccoli oggetti. Comoda impugnatura, leggera, con presa decisa, evita qualsiasi contatto diretto con rifiuti pericolosi. lunghezza totale 100 cm.



1 pezzo

codice **ZZCCPIN00008760**

TELO STERILE

Telo sterile in TNT per ustioni.

Dimensioni: 60 x 40 cm



1 pezzo

codice **ZZCCTEL025**

COPERTA ISOTERMICA

Isolante termico in film di poliestere con copertura in alluminio.

- 1) Lato argentato protegge dal caldo.
- 2) Lato dorato protegge dal freddo.

Dimensioni: 210 x 160 cm



1 pezzo

codice **ZZCCOP216**

PALLONE AMBU

Rianimatore monouso Ambu Spur II, con maschera, è destinato alla rianimazione polmonare per adulti e bambini con peso superiore a 30 kg.

Il rianimatore Ambu Spur II è conforme allo standard specifico di prodotto EN ISO10651-4 e alla direttiva del Consiglio 93/42/CEE in materia di dispositivi medici.



1 pezzo

codice **ZZCCPRM070**

MASCHERA ORONASALE

Maschere trasparenti con bordo pneumatico per una maggiore adesione al viso. Disponibili in 6 misure:

MAS054 (CAL.0) MAS055 (CAL.1)
MAS056 (CAL.2) MAS057 (CAL.3)
MAS058 (CAL.4) MAS059 (CAL.5)

Cal. 2 - 1 pezzo

codice **ZZCCMAS056**

Cal. 3 - 1 pezzo

codice **ZZCCMAS057**

Cal. 4 - 1 pezzo

codice **ZZCCMAS058**



PINOCCHIO APRIBOCCA PER RIANIMAZIONE

Apribocca elicoidale in nylon. Ha una pratica impugnatura che ne permette una presa sicura e lì è anche ricavato uno scomparto per l'eventuale inserimento del rianimatore bocca/bocca vento.

Scadenza prodotto: 5 anni dalla data di produzione (se il prodotto viene conservato adeguatamente).



1 pezzo

codice **ZZCCAPR100K**

PINZA MONOUSO STERILE

Pinza leva schegge in plastica sterile imbutata singolarmente.



1 pezzo

codice **ZZCCPIN110**

SIMPLY GEL DISINFETTANTE MANI



Gel antisettico pronto all'uso per la disinfezione delle mani senza acqua. Contiene alcool in grado di ridurre efficacemente la flora batterica residente sulla cute. Asciuga velocemente lasciando le mani fresche e morbide.

100 ml - 24 pezzi
codice **ZZCCAMU2448**

SALVIETTA DISINFETTANTE



Salvietta disinfettante PMC in confezione singola da 140x190 mm attivo contro germi gram + e gram -, acido resistenti; disinfetta e deterge garantendo una completa igiene della cute integra.

10 pezzi
codice **ZZCCTOW003**

PREPARATO GEL PER USTIONI



Gel in bustina adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allieva il dolore. Minimizza i traumi da ustione, aiuta a prevenire le infezioni. PRE010 FIAMMETTA confezione da 10 bustine 3,5 g

12 pezzi
codice **ZZCCPRE002**

GARZA STERILE PER USTIONI



Busta con garza in tessuto da 10x10 cm con gel adatta ad un uso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari.

10 pezzi
codice **ZZCCGAZ101**

TAMPONI EMOSTATICI



Astuccio da 5 bustine singole sterili di tamponi emostatici per il trattamento dell'epistassi e di piccole emorragie. Ovatta emostatica pronta all'uso a base di alginato di calcio di origine 100% naturale.

5 pezzi
codice **ZZCCHEM001**

COTONE IDROFILO



Cotone idrofilo da medicazione disponibile in 3 formati.

20 g
codice **ZZCCCOT0279**
50 g
codice **ZZCCCOT0104**
100 g
codice **ZZCCCOT0105**
1000 g
codice **ZZCCCOT0106**

SALVIETTA REPELLENTE ZANZARA



Salviette impregnate di repellente antizanzara.

1 conf/10 pezzi
codice **ZZCCTOW004**

STICK ANTI ZANZARA



Stick con ammoniacale da applicare sulle punture di zanzare.

1 pezzo
codice **ZZCCROL001**

KIT LAVAOCCHI VALIGETTA



Valigetta con attacco a parete per il lavaggio oculare d'emergenza e la successiva medicazione. Contiene: 1 flac. lavaggio oculare NILO, 1 soluzione sterile per lavaggio oculare da 500 ml, 1 tappo oculare, 2 compresse oculari sterili, 2 buste garza idrofila sterile 18x40 cm, 1 paio di forbici lister 14,5 cm, 1 rotolo cerotto TNT 5x1,25 cm, 1 pacchetto di fazzoletti, 1 specchietto, 1 istruzioni per l'uso.

1 pezzo
codice **ZZCCKITCPS258**

STAZIONE LAVAGGIO OCULARE



Stazione lavaggio oculare d'emergenza, supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere. I flaconi sono dotati di tappo oculare premontato per un rapido utilizzo. Contiene: 1 flacone di soluzione sterile salina 500 ml, 1 flacone di soluzione sterile PH neutro 250 ml, 1 specchietto.

Dimensioni: 32x41x8 cm

1 pezzo
codice **ZZCCCPS210**

SOLUZIONE STERILE



Soluzione acquosa a PH neutro per il lavaggio oculare d'emergenza e per la neutralizzazione di acidi e alcali. Il flacone è fornito di pratico tappo oculare per un veloce ed efficace utilizzo, istruzioni e simboli per l'uso. Dopo la neutralizzazione l'occhio deve essere risciacquato con una soluzione salina sterile di cloruro di sodio al 0,9% o acqua per un minimo di 15 minuti.

250 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCACQ405**

SOLUZIONE LAVAGGIO OCULARE



Soluzione monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare d'emergenza. Per l'utilizzo basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario in modo da rompere la protezione. Il flacone è pronto all'uso e munito di tappo. ACQ414 è idoneo come ricambio per la stazione di lavaggio oculare DROP.

500 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCACQ414**

COMPRESSA OCULARE STERILE



Compressa oculare sterile con bordo adesivo.

100 pezzi
codice **ZZCCGAZ173**

FLACONE LAVAOCCHI VUOTO



Flacone in polietilene per il lavaggio oculare d'emergenza. Forma anatomica della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza. Permette il lavaggio dell'occhio con un abbondante getto d'acqua attraverso la griglia sul tappo anatomico. Completamente smontabile, facilmente lavabile e riutilizzabile.

Vuoto - 500 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCFLA101**

MATITA LEVASCHEGGE



Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di schegge ferrose. Nell'altro lato un asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura. Il corpo ed il supporto degli strumenti sono in alluminio anodizzato.

1 pezzo
codice **ZZCCMAT022**

LAVAOCCHI A PARETE



Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva. Tubazioni in acciaio zincato per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a barra antipánico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a barra, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani libere.

1 pezzo
codice **ZZLAV003**



LETTINO VALIGIA

Letto Valigia di minimo ingombro e peso contenuto indicato per aziende che hanno l'obbligo delle visite periodiche e non dispongono di locale infermeria. Struttura in metallo verniciato bianco, imbottitura in sky lavabile colore nero, alza testa regolabile.

Peso: 15 kg
Portata: 130 kg
Dimensioni: aperto 175x60x72 cm - chiuso 87x60x13 cm

codice

1 pezzo
ZZCCVAL266



PARAVENTO A TRE ANTE

Paravento a 3 elementi con telaio in tubo tondo di alluminio lucido e tre teli lavabili antifiama di colore bianco; ripiegabile su se stesso, ogni elemento misura 50 cm di larghezza. Gli elementi sono legati tra loro per mezzo di cerniere in nylon di colore grigio.

Dimensioni: 150x170 cm

codice

1 pezzo
ZZCCPAR285



BARELLA PIEGHEVOLE IN 2

Barella portaferiti pieghevole in alluminio anticorrosione anodizzato e telo in poliestere alta tenacità spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente e lavabile. Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l'esclusivo NCF system in ferro zincato che ne permettono un uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti.

Peso: 6,5 kg
Portata: 120 kg
Dimensioni: aperta 203x50x14 cm - chiusa 96x50x17 cm

codice

1 pezzo
ZZCCBAR016



LENZUOLINI MEDICI

Lenzuolini medici che garantiscono elevata capacità di assorbimento, resistenza e robustezza. Tutti i rotoli sono confezionati singolarmente per offrire il massimo della protezione e dell'igiene.

Lenzuolini 2V- h 60 cm - 80 m - 6 Rotoli
 codice **20850**

Lenzuolini 2V- h 90 cm - 80 m - 4 Rotoli
 codice **ZZCCLEN6000**

Lenzuolini politenati- h 60 cm - 50 m - 9 Rotoli
 codice **ZZCCLEN9830**

DEFIBRILLATORE ZOLL AED 3



Defibrillatore Semiautomatico Esterno di ultima generazione utilizzabile su pazienti adulti o soggetti pediatrici con la medesima coppia di elettrodi. Il dispositivo è in grado di guidare il soccorritore all'esecuzione di una RCP di alta qualità, grazie all'apposito sensore integrato negli elettrodi. L'apparecchio esegue test di valutazione automatici ed è in grado di inviarli ad un sistema di controllo centralizzato che allerta i responsabili designati in caso di guasto del dispositivo.

1 pezzo

codice

ZZCCDEF060

ELETTRODI PER ZOLL AED 3



Elettrodi realizzati per un posizionamento agevole sul petto e per garantire una corretta profondità e frequenza delle compressioni toraciche durante la RCP (Rianimazione Cardiopolmonare). Gli elettrodi si presentano in due pezzi per consentire i diversi posizionamenti su pazienti adulti e pediatrici. Durata di 5 anni.

2 pezzi

codice

ZZCCDEF068

BATTERIA AL LITIO PER ZOLL AED 3



Batteria intelligente che segnala il livello di carica sullo schermo LCD del dispositivo e trasmette i dati automaticamente tramite Wi-Fi al sistema di gestione DAE riducendo la frequenza di sostituzione degli accessori.

3 pezzi

codice

ZZCCDEF053

TECA PER DEFIBRILLATORE



Teca in lamiera di acciaio al carbonio zincato e verniciata a polvere. Anta finestrata con chiusura a sigillo lucchettabile.

Teca da esterno coibentata, variabile con termoregolatore ed allarme. Peso 6 kg.

Teca da interno - 1 pezzo

codice

ZZCCDEF040

Teca da esterno - 1 pezzo

codice

ZZCCDEF041

DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS



Defibrillatore semi automatico di facile utilizzo che fornisce in tempo reale indicazioni di supporto al soccorritore, sia visive che sonore, sulla corretta procedura RCP. Il defibrillatore ZOLL AED Plus viene fornito di serie completo di: Borsa custodia, elettrodo universale, batterie, kit intervento. Garanzia 7 anni (5+2)

1 pezzo

codice

ZZCCDEF065

Set 10 batterie al litio

codice

ZZCCATT000171

ELETTRODI PER ADULTI E PEDIATRICI



Coppia di elettrodi pre-collegati di facile utilizzo. Posizionando la croce ROSSA sulla linea sternale e mammillare del paziente, si ottiene facilmente il collocamento corretto degli elettrodi e il punto preciso in cui effettuare le compressioni. Durata di 5 anni per gli elettrodi per adulti e 2 anni per gli elettrodi pediatrici.

Elettrodi per adulti - 1 pezzo

codice

ZZCCDEF066

Elettrodi pediatrici - 1 pezzo

codice

ZZCCDEF067

DEFIBRILLATORE SAMARITAN



Defibrillatore semi automatico compatto e leggero, il più piccolo in commercio. Facile da usare, con comandi vocali e visivi che aiutano nell'utilizzo. Resistente, con indice di protezione IP56 protegge dalla polvere e dall'acqua. Con custodia di contenimento. Garanzia 8 anni.

Visualizza i corsi sulla sicurezza per l'utilizzo del defibrillatore a pagina 163.

1 pezzo

codice

ZZCCDEF021

HEARTSINE GATEWAY - MONITORAGGIO H24



HeartSine Gateway per Samaritan PAD è un accessorio per il monitoraggio continuo a distanza del DAE. È semplice da gestire, comunica i dati tramite Wi-Fi e grazie al programma di assistenza e manutenzione potrai liberarti da ogni controllo tecnico, gestione scadenze etc. con la sicurezza di possedere un DAE monitorato H24 e perfettamente funzionante.

1 pezzo

codice

ZZCCDEF021G



ESTINTORE

2 KG - CO₂ (Biossido di Carbonio)
34 B

1. TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
2. PREMERE A FONDO LA LEVERA PER IL GETTO ALLA BASE DEL FUOCO



UTILIZZABILE SU APPARECCHIATURE SOTTO
FINO A 1000 VOLTS A UNA DISTANZA
DOPO L'UTILIZZAZIONE IN LOCALI CHIUSI
COSTRUITO SECONDO LA NORMA EUROPEA
UTILIZZARE SOLO PRODOTTI PARTICOLARMENTE

ANTINCENDIO

I presidi antincendio sono tutti quei dispositivi specificatamente adoperati per la sicurezza e la salvaguardia di persone o cose dalle fiamme.

- Estintori
- Piantane
- Cassette
- Strumentazione



POLVERE



Estintore a polvere, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

KG.2 13 A-89BC - 1 pezzo	
codice	9900002
KG.6 34 A-233BC M6 EXPO - 1 pezzo	
codice	99018554
KG.9 55 A-233BC EMME9 - 1 pezzo	
codice	9900007

POLVERE



Estintore carrellato a polvere, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92), approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

KG.25 AIBC - 1 pezzo	
codice	9900022
KG.30 AIBC - 1 pezzo	
codice	9900028
KG.50 A-B1-C EMME50 - 1 pezzo	
codice	9900023
KG.100 A-B1-C EMME - 1 pezzo	
codice	9900024

SCHIUMA



Estintore a schiuma, temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

LT. 6 27A - 233B S6 - 1 pezzo	
codice	9900034
LT. 9 27A - 233B - 1 pezzo	
codice	99030101

SCHIUMA DOLOMITI



Estintore a schiuma da 6 L., temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

LT.6 34A 233B 75F - 1 pezzo	
codice	9901679

BIOSSIDO CARBONIO



Estintore CO₂, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

KG.2 34B ACCIAIO - 1 pezzo	
codice	9900012
KG.5 113B ACCIAIO - 1 pezzo	
codice	9900014

COPERTA ANTIFIAMMA



Coperte antifiamma in tubo realizzate in tessuto di vetro. Normativa EN 1869.

EN 1869 MIS90X90 TUBO - 1 pezzo	
codice	9906171
EN 1869 120X180 TUBO - 1 pezzo	
codice	9906172

PIANTANA ESTINTORE CROMATA

Piantana per estintore completa di base, asta e cartello, colore cromato.



codice

1 pezzo
9900459

PIANTANA ESTINTORE ROSSA

Piantana estintore completa di base, asta e cartello, colore rosso.



codice

1 pezzo
9900456

CASSETTA ESTINTORE

Cassetta porta estintore 6 kg in polipropilene nero/rosso per uso interno ed esterno. Realizzata in polipropilene di prima scelta con stampa a iniezione. Ottima resistenza meccanica, resistenti da -30° a +60°, agli agenti atmosferici, antiurto ed antinvecchiamento.

Dimensioni: 335 x 240 x 620 mm



Per estintore 6 kg - 1 pezzo
codice **9901668**

CASSETTA ESTINTORE TEXAS

Cassetta porta estintore in acciaio zincato, con verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni, altamente resistenti alla corrosione. Bordi arrotondati in osservanza delle norme antinfortunistiche. Disponibile per estintori di capacità 6 kg o 12 kg.



Per estintore 6 kg - 1 pezzo
codice **99008010**
Per estintore 9/12 kg - 1 pezzo
codice **99008015**

CASSETTA REGISTRO ANTINCENDIO

Cassetta abs porta documenti antincendio.

Dimensioni: 305 x 52 x 366 mm



codice

1 pezzo
9904029

REGISTRO ANTINCENDIO

Registro antincendio. Conforme al decreto 1 settembre 2021, Contiene i modelli per le attività di presa in carico e per le attività di sorveglianza. Tutte le aziende con dispositivi antincendio devono avere il registro dei controlli.



codice

1 pezzo
9900080

CASSETTA NEVADA



Cassetta modello NEVADA è costruita secondo normativa. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestra d'ispezione protetta da lastra non frangibile che riporta in modo molto chiaro le istruzioni d'uso.

Dimensioni: 400 x 580 x 200 mm

	UNI 45 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9903045
	UNI 70 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9903070

LASTRE FRANGIBILI

Lastre frangibili certificate safe windows.



	1000 x 1000 mm
<i>codice</i>	9900591SW
	290 x 500 mm
<i>codice</i>	9900886
	415 x 565 mm
<i>codice</i>	9900905SW
	420 x 570 mm
<i>codice</i>	9900905

MANICHETTA BIANCA

Manichette bianche DN 45 flessibili raccordate - UNI EN 14540 e manichette DN 70 bianche UNI EN 9487.

Sono manichette realizzate in tessuto poliestere con sottostrato impermeabilizzante in PVC (DN 45 e DN 70).



Tubazioni conformi alla norma:
- UNI EN 14540 (DN 45)
- UNI EN 9487 (DN 70)
Pressione massima di esercizio :
- 15 bar, per le DN 45
- 12 bar, per le DN 70

	UNI 45 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9900614
	UNI 70 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9900627

SELLA SALVAMANICHETTA

Sella salvamanichetta rossa pvc (1060-1) UNI 45-70 rossa PVC o in metallo.



	UNI 45-70 metallo - 1 pezzo
<i>codice</i>	9901060
	UNI 45-70 rossa PVC - 1 pezzo
<i>codice</i>	9905202

ARMADIO ATTREZZATURA ANTINCENDIO

Armadio attrezzatura antincendio rosso con portello safe windows (escluso lastra cod.0903). Chiusura con chiave a cilindro completa di doppia chiave.

Dimensioni: 500 x 260 x 700 mm



	1 pezzo
<i>codice</i>	9900875A

GIACCA IN ARAMITE

Giaccone tris 1 CE II categoria UNI EN ISO 11612:2009 colore rosso, con tessuto esterno 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq, foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq. Modello lungo fino sopra il ginocchio, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copri cerniera e bottoni automatici, due tasche inferiori con alette di copertura e bottoni automatici, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.

UNI EN ISO 11612:2009



	Taglia 46/52 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9909301
	Taglia 54/58 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9909302

GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

Guanto in tessuto aramidico DPI III categoria 38 cm - taglia 10 (unica). Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 250°. Manichetta, lunghezza totale 38 cm.


codice

1 pezzo
9906166

PICOZZINO POMPIERE

Picozza con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura.

Manico 370 mm
Peso 1,5 kg


codice

1 pezzo
9900456

SEGNALATORE ACUSTICO CON BOMBOLA

Segnalatore acustico con bombola sotto pressione da 300 ml per evacuazione e/o segnale di emergenza.


codice

1 pezzo
9906083

ELMETTO PLASMA AQ ROSSO

CALOTTA ESTERNA: PP Polypropylene
 CALOTTA INTERNA: HD Polystyrene
 FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
 TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm
 PESO: 390 g

EN 397


codice

1 pezzo
ANTKAWHE00008204

MASCHERA INTERA 5150

Maschera intera di classe 3, offre maggiore resistenza al calore radiante. Connessione universale RD40 standard. Guarnizione facciale in elastomero termoplastico per un miglior comfort. Oronasale in silicone che garantisce migliori prestazioni e durata prolungata. Sistema anticondensa. Visore panoramico, antigraffio e resistente agli impatti.

Classe ottica EN 166: 1


codice

1 pezzo
BLS8001035

FILTRO SERIE 222

Connessione a baionetta: intuitiva e permette un fissaggio veloce e sicuro grazie al meccanismo di blocco. La qualità dei carboni attivi utilizzati per la filtrazione rispetta elevati standard di sicurezza.

ABEK1P3 R


codice

1 pezzo
BLS8011113



SEGNALETICA E SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di trasmettere in modo rapido e facilmente comprensibile un messaggio o delle informazioni importanti ai fini della tutela della salute e sicurezza delle persone e all'adozione di comportamenti sicuri, prudenti e corretti.

Allo stesso modo i sistemi di protezione ambientale servono a rendere sicuri e salubri gli ambienti nei quali viviamo.

GIO
ELL



**PUNTO
DI RITROV**



FUMARE

settembre 1995
an fumatori"

DIVIETO



I segnali di divieto, caratterizzati dal tipico colore rosso, vietano uno specifico comportamento da non intraprendere. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo.

PERICOLO



I segnali di pericolo, caratterizzati dal tipico colore giallo, avvertono della presenza di un rischio o di un pericolo, ci indicano di porre la massima attenzione e cautela. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo.

OBBLIGO



I segnali di obbligo, caratterizzati dal tipico colore blu, impongono uno specifico comportamento o condizione da rispettare. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo.

EMERGENZA



I segnali di emergenza, caratterizzati dal tipico colore verde, forniscono un'indicazione o una prescrizione relativa alla sicurezza o alla salute sul luogo nel quale ci troviamo. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo. Disponibili anche i formati bifacciali per applicazione a muro.

ANTINCENDIO



I segnali antincendio, caratterizzati dal tipico colore rosso, sono destinati ad identificare e ad indicare l'ubicazione dei materiali e delle attrezzature antincendio. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo. Disponibili anche i formati bifacciali per applicazione a muro.

MULTISIMBOLO



I segnali multisimbolo nascono da diverse combinazioni dei segnali più utilizzati e costituiscono un sistema più comodo e veloce per l'applicazione. Essi possono riportare diverse tipologie di segnaletica contemporaneamente, per veicolare il messaggio in modo più compatto.

STRADALE



Cartelli stradali conformi al codice della strada in alluminio o in lamiera d'acciaio. Tutti i cartelli sono verniciati e presentano pellicole retroriflettenti.

INDICAZIONI



Segnali di indicazione disponibili in diversi formati, materiali e colori: lamiera, alluminio o come etichette autoadesive per interni.

COLONNINA TENDINASTRO



Colonnina tendinastro in metallo alta 1 metro, con base piatta e sistema retraibile e autofrenante del nastro. Tendinastro murale in ABS nero con sistema retraibile e autofrenante.

Colore colonnina: nero, bianco, acciaio, rosso, giallo

Colore nastro: giallo, verde, nero, blu, arancio, rosso, giallo/nero, bianco/rosso e personalizzato

Base: Ø 350 mm

Peso: 10,5 kg

COLONNINE IN PLASTICA



Paletto bicolore in polipropilene, diametro 40 mm, completi di cappellotto e di anelli per l'aggancio delle catene in moplén, resistenti alle intemperie e agli agenti atmosferici.

In colore bianco/rosso o giallo/nero.

PROFILI PROTETTIVI



Paracolpi di diverse forme in schiuma di poliuretano, che permette flessibilità e robustezza. Forniti completi di biadesivo extra strong, idoneo per il fissaggio su muri, superfici metalliche o legno. Protegge e segnala spigoli, sporgenze di macchinari, scaffalature, pareti, tubazioni etc.

PALI E BARRIERE IN ACCIAIO



Serie di paracolpi e barriere di protezione di macchinari, colonne e aree interdette ai veicoli. Prodotti interamente in acciaio, spessore 2,6 mm, si adattano perfettamente in ambienti esterni ed interni. Verniciatura a polvere di colore giallo per un'ottima visibilità. Basi per il fissaggio imbullonabili al suolo.

VASCHE DI RACCOLTA



Vasche di contenimento realizzate in polietilene stabilizzato UV ad alta visibilità, stampate in unico pezzo senza giunzioni. Hanno una struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti. Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette sono resistenti agli agenti chimici: ha una griglia asportabile per una facile pulizia. Il fondo è pallettizzato per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet.

ASSORBENZA LIQUIDI



Prodotti altamente assorbenti e resistenti in fibra di polipropilene adatti a tutti i tipi di sversamenti, perdite e sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti etc.)

Disponibili in diverse forme e soluzioni: panni, cuscini, rotoli.

SEPIOLITE / WHITE SORB



Sepiolite è un granulare minerale assorbente usato per assorbire tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua...) in fabbriche, officine etc.

White Sorb svolge le stesse funzioni ma è in polvere ed è un minerale al 100% riciclato derivante da materiale edilizio.

Sepiolite - 20 kg

codice **DT204**

White sorb - 20 kg

codice **DTDUS036**

SOLFONET



Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dalle batterie, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico. Potere neutralizzante di 10 litri.

codice **DT27905** 5 kg

CORSI E SERVIZI SULLA SICUREZZA

Corsi e servizi per la sicurezza sull'ambiente di lavoro, per garantire la massima tutela del lavoratore e l'adequatezza normativa.

- Carrelli elevatori
- Antincendio
- Primo Soccorso
- Formazione lavoratori
- RLS
- RSPP
- Preposti
- Utilizzo defibrillatori
- Manutenzione estintori
- Derattizzazione e disinfezione
- Visite mediche
- Documenti sulla sicurezza



CARRELLI ELEVATORI



Destinatari: tutti gli utilizzatori di muletti e carrelli semoventi con autista a bordo.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Corso: 12 ore (8h teoria + 4h pratica)

codice **997010**

Aggiornamento: 4 ore (ogni 5 anni)

codice **997011**

ANTINCENDIO



Destinatari: preposti alle emergenze antincendio nei luoghi di lavoro in aziende a rischio di incendio basso e medio.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Livello 1: 4 ore

codice **997001**

Aggiornamento: 2 ore (ogni 5 anni)

codice **997004**

Livello 2: 8 ore

codice **997002**

Aggiornamento: 5 ore (ogni 5 anni)

codice **997003**

PRIMO SOCCORSO



Destinatari: lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di primo soccorso. In particolare per le aziende con rischio di infortunio elevato.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Cat. A: 16 ore

codice **997021**

Aggiornamento: 6 ore (ogni 3 anni)

codice **997024**

Cat. B-C: 12 ore

codice **997020**

Aggiornamento: 4 ore (ogni 3 anni)

codice **997022**

FORMAZIONE LAVORATORI



ACCORDO STATO REGIONE

Destinatari: tutti i lavoratori

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) sede cliente (con un minimo di iscritti) oppure e-learning

Formaz. generale: 4 ore

codice **997033**

Formaz. specifica basso rischio: 4 ore

codice **997037**

Formaz. specifica medio rischio: 8 ore

codice **997031A**

Formaz. specifica alto rischio: 12 ore

codice **997031**

Aggiornamento: 6 ore (ogni 5 anni)

codice **997036**

RLS



Destinatari: addetti incaricati a ricoprire la carica di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Corso: 32 ore

codice **997023**


Agg: 8 ore > 50 dipendenti (annuale)

codice **997025**

Agg: 4 ore < 50 dipendenti (annuale)

codice **997026**

RSPP



Destinatari: futuri Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione

Luogo del corso: nostra sede (corsi multi-aziendali), sede cliente (con un minimo di iscritti) oppure e-learning

Basso rischio: 16 ore

codice **997041**

Aggiornamento: 6 ore (ogni 5 anni)

codice **997067**

Medio rischio: 32 ore

codice **997040**

Aggiornamento: 10 ore (ogni 5 anni)

codice **997046**

Alto rischio: 48 ore

codice **997042**

Aggiornamento: 14 ore (ogni 5 anni)

codice **997047**

PREPOSTI



Destinatari: il corso si rivolge alla formazione del preposto ovvero a quella figura che "sovrintende all'attività lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Corso: 8 ore

codice **997048**

Aggiornamento: 6 ore (ogni 2 anni)

codice **997049**

UTILIZZO DEFIBRILLATORI



Destinatari: società sportive, strutture sanitarie e socio-sanitarie, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, corpo forestale, capitanerie di porto, soccorso alpino, istituti scolastici, centri commerciali, teatri, musei, discoteche...

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Corso BLSD: 5 ore

codice **997062**

Aggiornamento: 3 ore (ogni 2 anni)

codice **997062A**

MANUTENZIONE ESTINTORI



Per mantenere il tuo impianto antincendio ai massimi livelli è necessario sottoporlo alla manutenzione estintori periodica ogni sei mesi, tenendo a mente che le spese di acquisto e manutenzione sono nulle se confrontate a quelle ipotizzabili in caso di incendio.

DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE




Offriamo una protezione ottimale per la tua azienda grazie al nostro servizio di derattizzazione e disinfezione degli ambienti. Ti proponiamo un servizio completo di prevenzione e lotta contro gli infestanti che minacciano i tuoi locali e l'igiene della tua azienda.

Servizio

codice **998146**

VISITE MEDICHE



Le visite mediche del lavoro servono per accertarsi che il lavoratore sia idoneo alla mansione che gli è stata affidata e non ci siano controindicazioni per la sua salute. Offriamo servizio di sopralluogo da parte del medico e di organizzazione delle visite mediche per le aziende.

DOCUMENTI SULLA SICUREZZA



Partendo dalla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR fino alla valutazione dei rischi specifici (rumore, vibrazione, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, etc.)

	PROSSIMA SCADENZA	CONFORME		
CASSETTA PRIMO SOCCORSO	___/___/___	Sì	NO	Controllare scadenza più vicina
ESTINTORI	___/___/___	Sì	NO	Controllo ogni 6 mesi

SOLO AZIENDE CON DIPENDENTI:

	PROSSIMA SCADENZA	CONFORME		
DVR	___/___/___	Sì	NO	Aggiornamento ogni 4 anni se ci sono modifiche sostanziali
CORSO PRIMO SOCCORSO	___/___/___	Sì	NO	Aggiornamento ogni 3 anni
CORSO ANTINCENDIO	___/___/___	Sì	NO	Aggiornamento ogni 5 anni
CORSO ACCORDO STATO REGIONI	___/___/___	Sì	NO	Aggiornamento ogni 5 anni
RSPP INTERNO	___/___/___	Sì	NO	Aggiornamento ogni 5 anni



PRESIDIO PRIMO SOCCORSO NUMERO: _____

CODICE	MATERIALE	QUANTITÀ ALLEGATO 1 OLTRE I 2 DIPENDENTI	QUANTITÀ ORDINE	QUANTITÀ ALLEGATO 2 ENTRO I 2 DIPENDENTI	QUANTITÀ ORDINE
	Copia Decreto Min 388 del 15.07.03	1		1	
ZZCCRET100	Astuccio rete tubolare	1		opzionale	
ZZCCBEN253	Benda elastica			1	
ZZCCER157	Cerotti assortiti 20 pezzi	1		1	
ZZCCCOT0104	Confezione di cotone idrofilo 50 g	1		1	
ZZCCJOD002	Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC	2			
ZZCCJOD003	Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC			1	
ZZCCFOR205	Forbice tagliabendaggi	1		1	
ZZCCGAZ111	Garza compressa sterile 10x10 cm	10		3	
ZZCCGAZ194	Garza compressa sterile 18x40 cm	2		1	
ZZCCGHI6779	Ghiaccio istantaneo in busta	2		1	
ZZCCGUA1000	Guanti sterili copolimero	5		2	
ZZCCLAC187	Laccio emostatico	3		1	
ZZCCMAS205	Mascherina con visiera paraschizzi	1		opzionale	
ZZCCPIN110	Pinza monouso sterile	2		1	
ZZCCER231	Rocchetto cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm	2		1	
ZZCCSAC322	Sacchetti per rifiuti sanitari 35 x 25 cm	2		1	
ZZCCSFI240	Sfigmomanometro con fonendoscopio	1		opzionale	
ZZCCSOL004	Soluzione fisiologica sterile 500 ml	3			
ZZCCSOL002	Soluzione fisiologica sterile 250 ml			1	
ZZCCTEL025	Telo sterile 40x60 cm	2		opzionale	
ZZCCTER174	Termometro clinico al gallio	1		opzionale	
ZZCCPRE002	Gel per ustioni 3,5 g	opzionale		opzionale	
ZZCCCOP216	Coperta isoterica 210 x 160 cm	opzionale		opzionale	
ZZCCEUS124	Disinfettante Esosan 250 ml	opzionale		opzionale	

TAPPETI E ARMADI METALLICI

Tappeti su misura con possibilità di personalizzazione e armadi metallici con diverse dimensioni e configurazioni, per rispondere a tutte le esigenze.



Intarsia

TAPPETO IN COCCO SINTETICO




Tappeto in cocco sintetico con doppio trattamento outdoor, che garantisce solidità nei colori e resistenza alle sollecitazioni del traffico pesante. Idoneo all'utilizzo sia interno che esterno ha un sottofondo antiscivolo e idrorepellente, che impedisce il formarsi di muffe e di sgradevoli odori.

Spessore del tappeto: 9 mm

Spessori aggiuntivi da 3 - 6 - 10 mm per raggiungimento soglia.

Classe di reazione al fuoco: CFL - s1




TAPPETO IN COCCO SINTETICO PERSONALIZZATO

Spessore del tappeto: 9 mm + 2 mm in caso di personalizzati



PROFILO PVC ANTINCIAMPO



codice

1 metro lineare
ZZCCTAP0005

TAPPETI DA ESTERNO

Intarsia

TAPPETO IN PVC DRENANTE



Ottimo come prima barriera contro lo sporco più tenace, la sua superficie dall'azione raschiante è ideale per eliminare fango e sabbia e la maglia aperta permette un facile drenaggio dello sporco. Idoneo per l'inserimento in buca, se messo ad appoggio può essere profilato con bordo antinciampo.

Spessore del tappeto: 14 mm

Spessori aggiuntivi da 3 - 6 - 10 mm per raggiungimento soglia.

Classe di reazione al fuoco: CFL - s1

Colori disponibili:


	codice	Antracite ZZCCTAP5077
	codice	Nero ZZCCTAP5070
	codice	Blu ZZCCTAP5079
	codice	Rosso ZZCCTAP5071.2
	codice	Verde ZZCCTAP5071




TAPPETO IN PVC DRENANTE PERSONALIZZATO

Spessore del tappeto: 14 mm

Colori disponibili:



PROFILO PVC ANTINCIAMPO



codice

1 metro lineare
ZZCCTAP0005

Velcoc

TAPPETO ASCIUGAPASSO NEVADA



Tappeto asciugapasso Nevada disponibile in varie misure. Offre una barriera anti sporco ideale per interni ed esterni coperti. Sottile e molto assorbente è ideale per l'ingresso di luoghi ad alto transito. Composto da velluto in polipropilene e un sottofondo in vinile antiscivolo che borda i quattro lati e fornisce continuità con il pavimento. Il bordo antinciampo facilita il passaggio con carrelli ecc.

Spessore del tappeto: 6 mm circa

Colore: antracite

	60 x 90 cm
codice	ZZCCTAP8510
	90 x 120 cm
codice	ZZCCTAP8535
	90 x 150 cm
codice	ZZCCTAP8530
	120 x 180 cm
codice	ZZCCTAP8522



Intarsia

TAPPETO ASCIUGAPASSO PERSONALIZZATO

Tappeti asciugapasso personalizzati progettati e costruiti per asciugare le scarpe di chi sta entrando in un ambiente. L'utilizzo degli asciugapasso personalizzati permette di evitare che chi proviene dall'esterno possa bagnare il pavimento rendendolo scivoloso e quindi pericoloso.

Misure standard:

60 x 85 cm
85 x 115 cm
85 x 150 cm
115 x 180 cm

Colori disponibili:

601	602	603	604	605	606	607
608	609	610	611	612	613	614
615	616	617	618	619	620	621
622	623	624	625	626	627	628
629	630	631	632	633	634	635
636	637	638	639	640	641	642
643	644					



ARMADIO SPOGLIATOIO 1P

Armadio spogliatoio postazione singola disponibile con o senza divisorio tra l'abbigliamento da lavoro e quello personale. Verniciato con polveri epossipoliestere nel colore semiopaco Grigio RAL 7038. Ante colorate a richiesta.



Larghezza: 37 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 35 cm

Senza divisorio - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCCARM1201N
Con divisorio - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCCARM1301

ARMADIO SPOGLIATOIO 2P

Armadio spogliatoio a doppia postazione disponibile con o senza divisorio tra l'abbigliamento da lavoro e quello personale. Disponibile con due diverse profondità, 35 cm oppure 50 cm. Verniciato con polveri epossipoliestere nel colore semiopaco Grigio RAL 7038. Ante colorate a richiesta.



Larghezza: 70 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 35 - 50 cm

Prof 35 cm - senza divisorio - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCCARM1202N
Prof 35 cm - con divisorio - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCCARM1302
Prof 50 cm - con divisorio - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCCARM1352

ARMADIO SPOGLIATOIO 3P

Armadio spogliatoio a tre postazioni disponibile con o senza divisorio tra l'abbigliamento da lavoro e quello personale. Disponibile con due diverse profondità, 35 cm. oppure 50 cm. Verniciato con polveri epossipoliestere nel colore semiopaco Grigio RAL 7038. Ante colorate a richiesta.



Larghezza: 103 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 35 - 50 cm

Prof 35 cm - senza divisorio - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCCARM1203N
Prof 35 cm - con divisorio - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCCARM1303
Prof 50 cm - con divisorio - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCCARM1353

ARMADIO CASELLARIO

Armadio casellario metallico con struttura monoblocco ideale per l'allestimento di spogliatoi all'interno di strutture ospedaliere, officine, palestre, uffici, enti e cantieri.



Larghezza: 37 - 70 - 103 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 35 cm

Dimensioni vano casella: 26 x 28 cm



5 caselle - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCS0535
10 caselle - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCS1035
15 caselle - 1 pezzo	
<i>codice</i>	ZZCS1535

ARMADIO PORTASCOPE 1 ANTA

Armadio multiuso e portascopo ad una anta adatto per contenere attrezzature e prodotti per la pulizia, scope, aspirapolvere oppure oggetti alti grazie allo scomparto verticale. Verniciato con polveri epossipoliesteri nel colore semiopaco Grigio RAL 7035.



Larghezza: 60 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 40 cm

1 pezzo
 codice **ZZCCARM73892**

ARMADIO PORTASCOPE 2 ANTE

Armadio multiuso e portascopo a due ante adatto per contenere attrezzature e prodotti per la pulizia, scope, aspirapolvere oppure oggetti alti grazie allo scomparto verticale. Verniciato con polveri epossipoliesteri nel colore semiopaco Grigio RAL 7035.



Larghezza: 80 - 100 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 40 cm

Larghezza 80 cm - 1 pezzo
 codice **ZZCCARM73893**
 Larghezza 100 cm - 1 pezzo
 codice **ZZCCARM73894**

ARMADIO TUTTOPIANI ALTO

Armadio multiuso con 4 ripiani regolabili in altezza. Cerniera interna con perno a vista per consentire l'apertura antideformazioni a 180° delle ante. Nervatura interna di rinforzo antisvergolamento. Chiusura con serratura ad espansione.



Larghezza: 60 - 80 - 100 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 40 cm

Larghezza 60 cm - 1 pezzo
 codice **ZZCCARMTP60**
 Larghezza 80 cm - 1 pezzo
 codice **ZZCCARMTP80**
 Larghezza 100 cm - 1 pezzo
 codice **ZZCCARMTP100**

ARMADIO TUTTOPIANI BASSO

Armadio multiuso con 1 ripiano regolabili in altezza. Cerniera interna con perno a vista per consentire l'apertura antideformazioni a 180° delle ante. Nervatura interna di rinforzo antisvergolamento. Chiusura con serratura ad espansione.



Larghezza: 80 cm
Altezza: 100 cm
Profondità: 40 cm

1 pezzo
 codice **ZZCCARMMB80**

ARMADIO PORTASCOPE



Armadio portascopio a due ante in acciaio inox AISI 430 SB con tetto inclinato. Divisorio interno e tre ripiani regolabili, disponibile con serratura a chiave, con pomolo lucchettabile o con pomolo girevole e chiave. Piedini regolabili. A Norma HACCP.

Larghezza: 90 cm
Altezza: 215 cm
Profondità: 50 cm

1 pezzo
codice **ZZCCARMS5069606430**

ARMADIO PORTASTIVALI



Armadi porta stivali con ante a battente in acciaio inox AISI 304BA e tetto inclinato. Disponibili con serratura a chiave, con pomolo lucchettabile o con pomolo girevole e chiave. Zampe di sollevamento 15cm con piedini regolabili. Disponibile nelle dimensioni a una anta per 5 paia di stivali e a due ante per 10 paia di stivali. A Norma HACCP.

Larghezza: 50-95 cm
Altezza: 215 cm
Profondità: 50 cm

1 anta, larghezza 50 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCAR69603**
2 ante, larghezza 95 cm - 1 pezzo
codice **ZZCCAR69604**

ARMADIO SPOGLIATOIO



Armadio spogliatoio biposto in acciaio inox AISI 304 ba con tetto inclinato a due ante. Divisorio interno sporco/pulito. Disponibili con serratura a chiave, con pomolo lucchettabile o con pomolo girevole e chiave. Ripiani porta scarpe e porta cappello. Ganci appendiabiti o paletto porta grucce e piedini regolabili. Normativa HACCP.

Larghezza: 95 cm
Altezza: 215 cm
Profondità: 40 - 50 cm

Profondità 40 cm - 1 pezzo
codice **ZZ4069402**
Profondità 50 cm - 1 pezzo
codice **ZZ5069402**

ARMADIO TUTTOPIANI



Armadio portaoggetti a due ante in acciaio inox AISI 430 SB con quattro ripiani interni regolabili. Disponibili con serratura a chiave, con pomolo lucchettabile o con pomolo girevole e chiave. Piedini regolabili. A Norma HACCP.

Larghezza: 95 - 120 cm
Altezza: 215 cm
Profondità: 40 cm

Larghezza 95 cm - 1 pezzo
codice **ZZ69404430**
Larghezza 120 cm - 1 pezzo
codice **ZZ69405430**

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadi monoblocco per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, con 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema taglia fiamma. Etichettatura di sicurezza come da disposizioni della normativa vigente. 2 ante cieche 3 ripiani di contenimento (6 litri / 100 kg.) 1 vasca di fondo (26 litri / 100 kg.) Adatto per lo stoccaggio totale di 132 litri (nella dimensione alta 180 cm).

Larghezza: 100 cm
Altezza: 100 - 180 cm
Profondità: 46 cm

Altezza 100 cm - 1 pezzo
 codice **ZZCCARM006I**
 Altezza 180 cm - 1 pezzo
 codice **ZZCCARM005I**

ARMADIO PER PRESIDI ANTINCENDIO

Armadio per dispositivi di protezione individuale con ripiani regolabili in altezza, completo di serratura a doppia chiave e adesivi DPI come da normativa.

Larghezza: 100 cm
Altezza: 100 cm
Profondità: 40 cm

1 pezzo
 codice **ZZCCARM031B**

ARMADI GUARDAROBA

Armadio guardaroba metallico con struttura monoblocco 2 ante con unica serratura a chiave. Vano destro adibito a spogliatoio. Vano sinistro con 4 ripiani asportabili. Realizzato con lamiera di prima qualità laminata a freddo. La struttura è verniciata con polveri epossipoliesteri nel colore semiopaco Grigio RAL 7038.

Larghezza: 80 cm
Altezza: 180 cm
Profondità: 50 cm

1 pezzo
 codice **ZZCCARM1113**

PANCA SPOGLIATOIO

Panche in metallo per allestimento di spogliatoi. Struttura monoblocco in tubolare d'acciaio verniciato in colore semiopaco Grigio RAL 7038, piano di appoggio superiore con quattro listelli in legno.

Larghezza: 70 - 103 cm
Altezza: 40 cm
Profondità: 32 cm

Larghezza 70 cm - 2 posti
 codice **ZZCCPANP2P**
 Larghezza 103 cm - 3 posti
 codice **ZZCCPANP3P**



MACCHINE PER LA PULIZIA

Macchine per la pulizia professionale degli ambienti lavorativi: per rendere le operazioni di pulizia più semplici ed efficienti possibile.

Macchine non solo performanti, ma anche attente all'ambiente, ai consumi ed all'efficienza.

- Aspiratori
- Lavasciuga
- Spazzatrici
- Idropultrici

Offriamo un'ampia selezione per aiutarvi nella scelta dello strumento più adatto alle vostre esigenze.

Ghibli & Wirbel

ASPIRATORE AS 90.2 SP CF

Aspiratore solidi-liquidi con pompa di evacuazione integrata a due motori 220-240 V ~ 2300W. Estremamente robusto grazie all'innovativo fusto in plastica antiurto "ShockProof" (SP) è dotato di pompa di evacuazione integrata con sgancio rapido, "Integrated Pump" (InPump), che permette un'aspirazione rapida e continua di grandi quantità di acqua e il contemporaneo svuotamento del fusto.

Dimensioni: 520 x 620 x 920 mm

Peso: 29,8 kg

Capacità serbatoio: 90 litri



codice

ZZAS902SPCF

Ghibli & Wirbel

ASPIRATORE AS 59 PD SP

Aspirapolvere/liquidi a due motori con fusto in plastica antiurto ultrasensibile. Facile da manovrare grazie alla pratica maniglia e alle ruote di grande diametro. Anche lo svuotamento del fusto da 90 litri di capacità è facilitato dalla presenza del tubo di scarico. AS 59 PD SP è la soluzione ideale per gli impieghi più gravosi e per la pulizia di aree di grandi dimensioni. Filtro nylon e filtri a cartuccia (normale ed HEPA) opzionali.

Dimensioni: 620 x 480 x 930 mm

Peso: 23,1 kg

Capacità serbatoio: 90 litri



Aspiratore industriale AS 59 PD SP

codice

ZZAS59PDSP

Sacchetto filtro in carta - 10 pezzi

codice

ZZCCFIL6830030

Ghibli & Wirbel

ASPIRATORE AS 600 P CBN

Aspirapolvere/liquidi carrellato di grandi prestazioni. Dotato di tre motori. Possibilità di utilizzare un singolo motore, due o tre motori contemporaneamente. Dotato di un maniglione che consente il ribaltamento totale del fusto. Filtro nylon e distanziale portasacco opzionali. Filtri a cartuccia (normale e HEPA) opzionali.

Dimensioni: 610 x 520 x 920 mm

Peso: 24,7 kg

Capacità serbatoio: 80 litri



Aspiratore AS 600 P CBN

codice

ZZCCASP00AS600CBN

Sacchetto filtro in carta - 10 pezzi

codice

ZZCCFIL6830030

Ghibli & Wirbel

ASPIRATORE AS 400 P

Aspirapolvere/liquidi carrellato, di buona capienza e grande potenza. La versione PD è dotata di tubo di scarico serbatoio per i liquidi. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico.

Dimensioni: 500 x 500 x 840 mm

Peso: 13 kg

Capacità serbatoio: 50 litri



Aspiratore AS 400 P

codice

ZZCCASP00AS400

Sacchetto filtro in carta - 10 pezzi

codice

ZZCCFIL6830030

Ghibli & Wirbel

ASPIRATORE MONOFASE AS 30

Aspiratore solidi-liquidi a 2 motori 220-240 V ~ 2300W dotato di kit antistatico. Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia. Fusto inox sganciabile. Cestello porta accessori.

Dimensioni: 765 x 560 x 1280 mm

Peso: 45 kg

Capacità serbatoio: 60 litri



codice

ZZAS30IK

Ghibli & Wirbel

ASPIRATORE MONOFASE AS 40 KS

Aspiratore solidi-liquidi con 3 motori 220-240 V ~ 3450W dotato di kit antistatico. Sistema filtraggio costituito da filtro poliestere + filtro a cartuccia. Fusto inox sganciabile. Cestello porta accessori. Scuoti filtro manuale con manometro misuratore filtro intasato. Involucro raccogliore polveri asportabile. Disponibile anche in classe di filtrazione M e H.

Dimensioni: 765 x 560 x 1400 mm

Peso: 51 kg

Capacità serbatoio: 60 litri



codice

ZZAS40KS

Ghibli & Wirbel

ASPIRATORE TRIFASE POWER INDUST 60

Aspiratore solidi-liquidi a turbina 400 V³ ~ 2200 W, adatto ad un utilizzo continuativo (h 24).

Disponibile nelle versioni certificate M o H.

Dimensioni: 650 x 630 x 1650 mm

Peso: 80 kg

Capacità serbatoio: 60 litri



codice

ZZ60TPM

Ghibli & Wirbel

ASPIRATORE TRIFASE AX 60 TP Z22

Aspiratore a turbina anti deflagrante 400 V³ ~ 3000 W, certificato ATEX22 II 3D.

Dimensioni: 650 x 630 x 1650 mm

Peso: 80 kg

Capacità serbatoio: 60 litri



codice

ZZAX60TPZ22



Fimap

BMG 56

BMG integra in un modello di piccole dimensioni le stesse dotazioni e gli optional dei modelli più grandi, il risultato una lavasciuga pavimenti che è una piccola potenza. È adatta per ambienti ingombrati come nel settore alberghiero, in centri benessere, palestre, supermercati e scuole. Lavasciuga a batteria completa e pronta all'uso con larghezza di lavoro 560 mm e pressione sulla spazzola di 30-50 kg.

Dimensioni: 1285 x 641 x 1189 mm**Larghezza tergipavimento:** 785 mm**Peso:** 375 kg**Capacità serbatoio soluzione:** 60 litri**Capacità serbatoio recupero:** 60 litri**Livello acustico:** dB (A) 70**Autonomia:** 2,60 h - resa teorica 2200 m²/h

codice

ZZCCLAV109274

Fimap

MMG 56

Lavasciuga pavimenti per spazi di piccole e medie dimensioni. È in grado di lavorare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi condizione di sporco come in supermercati, magazzini, centri commerciali, reparti di produzione, piscine, palestre, autosaloni e officine. Lavasciuga a batteria completa e pronta all'uso con larghezza di lavoro 755 mm e pressione sulla spazzola di 36-110 kg.

Dimensioni: 1602 x 881 x 1242 mm**Larghezza tergipavimento:** 880 mm**Peso:** 591 kg**Capacità serbatoio soluzione:** 110 litri**Capacità serbatoio recupero:** 110 litri**Livello acustico:** dB (A) 63,3**Autonomia:** 4,30 h - resa teorica 4500 m²/h

codice

ZZCCLAV109190

Fimap

GENIE B

Lavasciuga a batteria completa e pronta all'uso con larghezza di lavoro 360 mm e pressione sulla spazzola di 20 kg. Larghezza tergipavimento 440 mm.

Dimensioni: 690 x 465 x 1105 mm

Peso (a vuoto): 30 kg

Capacità serbatoio soluzione: 8 litri

Capacità serbatoio recupero: 8 litri

Livello acustico: dB (A) 66

Autonomia: 1,20 h - resa teorica 1000 m²/h



codice

ZZCCLAV102492

SWM50E

Lavasciuga a batteria completa e pronta all'uso con larghezza di lavoro 490 mm e pressione sulla spazzola di 25 kg. Larghezza tergipavimento 762 mm.

Dimensioni: 1270 x 650 x 960 mm

Peso (a vuoto): 162 kg

Capacità serbatoio soluzione: 45 litri

Capacità serbatoio recupero: 50 litri

Livello acustico: dB (A) 78

Autonomia: resa teorica 2200 m²/h



codice

ZZCCASP121301

Fimap

IMX STANDARD

Lavasciuga a batteria senza trazione completa e pronta all'uso con larghezza di lavoro 510 mm e pressione sulla spazzola di 27 kg. Larghezza tergipavimento 705 mm. Completa di batterie, carica batterie, disco trascinatore e spazzola.

Dimensioni: 1181 x 591 x 1030 mm

Peso (in lavoro): 175 kg

Capacità serbatoio soluzione: 40 litri

Capacità serbatoio recupero: 40 litri

Livello acustico: dB (A) 63

Autonomia: 3,00 h - resa teorica 1800 m²/h



codice

ZZCCLAV109164

Fimap

MAXIMA 50 BT

Lavasciuga a batteria con trazione completa e pronta all'uso con larghezza di lavoro 510 mm e pressione sulla spazzola di 21 kg. Larghezza tergipavimento 712 mm. Completa di batterie, carica batterie, disco trascinatore e spazzola.

Dimensioni: 1299 x 558 x 1097 mm

Peso (in lavoro): 154 kg

Capacità serbatoio soluzione: 60 litri

Capacità serbatoio recupero: 65 litri

Livello acustico: dB (A) 66,8

Autonomia: 3,20 h - resa teorica 1900 m²/h



codice

ZZCCLAV109166

Haaga

SPAZZATRICE HAAGA 375 & 497

Spazzatrice manuale a spinta per spazi e superfici di dimensioni modeste. È dotata di una spazzola a tamburo per la raccolta della polvere e di due spazzole laterali auto trainanti per la raccolta dei detriti voluminosi.

Mod. 375 - resa oraria 2000 m² | pista di pulizia totale 75 cm | capacità contenitore rifiuti 50 litri | peso 13 kg

Mod. 497 - resa oraria 3000 m² | pista di pulizia totale 97 cm | capacità contenitore rifiuti 50 litri | peso 15 kg



Mod. 375	codice	ZZCCSPA475
Mod. 497	codice	ZZCCSPA495

Fimap

SPAZZATRICE FSW5

Spazzatrice uomo a terra a batteria, disponibile con o senza trazione. Utilizzo intuitivo grazie ai pochi comandi ed eccezionale manovrabilità. Cassetto di raccolta con grande capacità e facile da svuotare. È indicata sia per spazi interni che esterni, con autonomia di pulizia fino a circa 2400 m²/h.

Dimensioni: 1265 x 900 x 660 mm

Peso: 76 kg

Capacità serbatoio di raccolta: 50 litri



codice	ZZCCSPA111051
--------	----------------------

Fimap

FSR B

Spazzatrice uomo a bordo. Prestazioni, produttività, ergonomia ed accessibilità sia negli interni che negli esterni, anche moquette. Silenziosa, comoda e sicura garantisce perfetta visibilità durante l'uso. Il telaio e i componenti sono protetti dalla struttura esterna. Adatto per spazi esterni e interni ingombrati come industrie, magazzini, parcheggi o settore ospitalità.

Copertura: 2.000-15.000 m²

Dimensioni: 1455 x 1030 x 845 mm

Peso: 175,3 kg

Capacità serbatoio di raccolta: 65 litri



codice	LAV106489
--------	------------------

Fimap

FS90 B/D

Spazzatrice uomo a bordo con scuotifiltro elettrico che mantiene il filtro sempre pulito e impianto idraulico innovativo per aumentare prestazioni, diminuire consumi e aumentare l'autonomia. Scarico aria filtrata e aspirata in alto, spazzola centrale flottante ed autoregistrante per un contatto ottimale con il terreno. Adatto per grandi superfici e passaggi stretti ed ingombrati come camping o parcheggi.

Copertura: 6.000-30.000m²

Dimensioni: 2020 x 1430 x 1130 mm

Peso: 700 kg

Capacità serbatoio di raccolta: 360 litri



codice	LAV103842
--------	------------------



Comet

KL 1600

Idropulitrice semi-professionale ad acqua fredda monofase

- pressione massima 150 bar
- portata d'acqua massima 450 l/h
- potenza 2300 Watt
- peso 16 kg

Dimensioni: 308 x 310 x 820 mm

Peso: 16 kg



codice

ZZCC9046

Comet

KT 1750

Idropulitrice professionale ad acqua fredda monofase

- pressione massima 150 bar
- portata d'acqua massima 510 l/h
- potenza 2400 Watt
- peso 25 kg
- avvolgi tubo in dotazione
- pompa assiale a 3 pistoni con testa in ottone

Dimensioni: 400 x 410 x 910 mm

Peso: 22 kg



codice

ZZCC9053

Comet

SCOUT 150 CLASSIC

L'idropulitrice ad acqua calda con motore monofase da 2.700 W e pompa a 3 pistoni con testata in ottone. Erogazione di 540 litri/ora (9 litri/minuto) a una pressione di esercizio di 150 bar. L'acqua viene riscaldata da un bruciatore a gasolio con tubo di scappamento esterno in acciaio inox. Serbatoio del gasolio da 15 litri. Serbatoio per il detergente da 4,5 litri.

Dimensioni: 890 x 500 x 820 mm

Peso: 66 kg



codice

ZZCCPT90440001



Oltre alla sezione igiene abbiamo altre tre divisioni specializzate. Possiamo seguirvi per la fornitura di abbigliamento e articoli per l'industria, articoli di cancelleria, corsi sulla sicurezza aziendale e materiali di primo soccorso.



Brhema Group Srl è certificata
dall'ICIM e da IQNET come
azienda conforme alle norme
UNI EN ISO 9001:2015





Brhema Group Srl

Via dell'Artigianato, 2 - 31029 Vittorio Veneto TV
telefono: +39 0438 500302
e-mail: info@brhemagroup.it

P.IVA 02424610265

www.brhemagroup.it