



CATALOGO GENERALE



 **brhema**
group



ricevimento
e spedizione →

2

BRHEMA GROUP: IL TUO FORNITORE

Da **più di 30 anni** la nostra missione è quella di offrire al cliente un servizio valido ed efficace, grazie ad una selezione di prodotti di qualità ed una fitta rete di agenti.

La volontà di **Brhema Group** è quella di porsi come unico interlocutore esperto per la fornitura di materiali, prodotti e formazione per imprese e pubbliche amministrazioni.

Perchè scegliere **Brhema Group**?

Un solo ordine: un unico interlocutore significa dover predisporre un solo ordine riportante tutte le necessità della propria impresa.


Tecnici commerciali specializzati: Brhema Group può contare su figure altamente specializzate in vari ambiti operativi, il sostegno ottimale per aiutare il cliente nelle scelte migliori.

Una sola fattura: un solo pagamento per tutta la fornitura aziendale e soprattutto un solo documento nella gestione della propria realtà.

Consegne uniche: l'attenzione ai tempi di consegna tra i vari fornitori non è più un problema, la merce arriva da un'unica fonte, ciò significa che non ci saranno ritardi o discrepanze tra le consegne.

Sinergia tra prodotti: il singolo prodotto non è più l'unico protagonista della fornitura, lo è piuttosto la sinergia tra prodotti che rende possibile un equipaggiamento totale in un'unica seduta.

Ma in particolare **un solo fornitore** attento e coinvolto per tutte le esigenze.



DA BRHEMA PAINT A BRHEMA GROUP: LA FORZA DEL GRUPPO

Il nostro gruppo si costituisce di quattro aree:

Brhema Igiene, Brhema Industria, Brhema Office e Brhema Sicurezza.

La settorizzazione delle aree di intervento nasce come risposta precisa alle esigenze più diverse delle imprese.



Area dedicata a prodotti, macchinari e strumenti per la pulizia professionale di spazi e locali pubblici o privati. Comprende l'area-progetto Green for Choice con la selezione completa di prodotti attenti all'ambiente.





Area dedicata a prodotti e materiale professionale per l'industria, comprendente articoli e attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro in qualsiasi impresa e fabbrica.



Area dedicata a prodotti e materiali di cancelleria. Nel nostro assortimento puoi trovare tutto quello che serve per il tuo ufficio, per la scuola, per la didattica, la creatività e le belle arti.



Area dedicata alla fornitura di prodotti e corsi per la sicurezza sull'ambiente di lavoro. Materiali, assistenza e formazione per garantire la massima tutela del lavoratore e l'adeguatezza normativa.



PRIMO SOCCORSO

Sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione questi materiali sono presenti con i medesimi codici sul nostro catalogo e ricercabili al Bando/Categoria:

DPI, equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza

Metaprodotto:

3295 Attrezzature di Primo Soccorso

Per ogni comunicazione potrete usare il canale diretto usando i seguenti contatti:

tel **0438 500302 (int.3)**

fax **0438 509144**

email **info@brhemagroup.it**





CORSI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

Corso di Primo Soccorso Cat. A (16 ore) aggiornamento (6 ore)
Corsi di Primo Soccorso Cat. B-C (12 ore) aggiornamento (4 ore)

Per informazioni sui corsi tenuti da Brhema Group
tel 0438 500 302 int. 5 | sicurezza@brhemagroup.it



DM 388 15.07.2003 - DL 81 09.04.2008

ART.1 - CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

L'organizzazione del pronto soccorso aziendale è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie di aziende individuate nei **gruppi A, B e C**. L'appartenenza di un'azienda o di un'unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).

Al gruppo A appartengono

- I) Le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all'art.2 del D.L. 334/99 (aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e laboratori nucleari, aziende estrattive e altre attività minerarie e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;
- II) Le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l'azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi.
- III) Le aziende del comparto dell'agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Al gruppo B appartengono

Le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

Al gruppo C appartengono

Le aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

Oltre 2 lavoratori

ALLEGATO 1

CONTENUTO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 BASE

- 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
- 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
- 2 Telo 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo 5 metri x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi 14,5 cm
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

MATERIALI AGGIUNTIVI ALL'ALLEGATO 1 BASE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO = ALLEGATO 1 MAGGIORATO

- 2 Benda elastica 4 metri x 10 cm
- 3 Salviette sapone liquido
- 3 Salviette disinfettanti
- 2 Salviette ammoniacale
- 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo
- 1 Coperta Isotermica oro/argento 160x210 cm
- 1 Telo triangolare in TNT 96x96x136 cm
- 2 Preparato GEL PER USTIONI sterile 3,5 g
- 2 Benda elastica 4 metri x 6 cm
- 1 Tampone benda sterile 8x10 cm - DIN 13151 M

MATERIALI AGGIUNTIVI ALL'ALLEGATO 1 BASE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO HACCP

- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Laccio emostatico
- 5 Preparati GEL PER USTIONI sterile 3,5 g
- 5 Salviette disinfettanti
- 1 Tampone benda 10x12 cm sterile
- 6 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
- 1 Benda elastica 4 metri x 8 cm
- 1 Rocchetto cerotto adesivo 5 metri x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi 14,5 cm
- 1 Conf. 100 cerotti assortiti blu detectable
- 10 Ditali in lattice mis. Large
- 1 Telo triangolare in TNT 96x96x136 cm



Valigetta PS allegato 1 BASE - **ZZCCCP517** | pag 140
Valigetta PS allegato 2 BASE - **ZZCCCP513** | pag 140



Armadietto PS allegato 1 BASE - **ZZCCCP517** | pag 140



Pacco reintegro allegato 1 BASE - **ZZPDM089** | pag 140
Pacco reintegro allegato 2 BASE - **ZZPDM090** | pag 140



Valigetta PS HACCP allegato 1 BASE - **ZZCCCP169** | pag 140
Valigetta PS HACCP allegato 2 BASE - **ZZCCCP168** | pag 140



Borsa PS allegato 2 BASE - **ZZCCCP064** | pag 140

Fino a 2 lavoratori

ALLEGATO 2

CONTENUTO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2 BASE

- 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 Soluzione fisiologica 250 ml CE
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
- 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo 5 metri x 2,5 cm
- 1 Benda di garza 3,5 metri x 10cm
- 1 Paio di forbici 10 cm
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm

MATERIALI AGGIUNTIVI ALL'ALLEGATO 2 BASE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO HACCP

- 3 Tampone benda 10x12 cm sterile
- 2 Benda elastica 4 metri x 8 cm
- 5 Preparati GEL PER USTIONI sterile 3,5 g
- 1 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
- 1 Rocchetto cerotto adesivo 5 metri x 2,5 cm
- 1 Benda tubolare 2 misure
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi 14,5 cm
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 2 Soluzione fisiol 500 ml CE
- 1 Tappo soluzione lavaggio oculare
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 2 Lacci emostatico
- 2 Telo triangolare in TNT 96x96x136 cm
- 1 Conf. 100 cerotti assortiti blu detectable
- 2 VENTO 4 lingue rianimatore bocca bocca
- 6 spille di sicurezza
- 1 Benda EMOCONTROL antiemorragica
- 1 Pinzetta sterile 10 cm
- 1 SOFT1 BLU bendaggio ades. 6x450 cm
- 1 EXTRA LONG BLU 50 cerotti 18x2 cm
- 10 ditale in lattice mis L conf. 100 pz

VALIGETTA PS ALLEGATO 1



Valigetta Primo Soccorso in plastica antiurto di colore arancio per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori conforme al DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. E' un prodotto dotato di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti.

Dimensioni: 39,5x13,5x27 cm
Peso: 6,20 kg

Allegato 1 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP517**

VALIGETTA PS ALLEGATO 2



Valigetta in polipropilene antiurto completa di supporto per attacco a parete, maniglia per il trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Indicata per piccole aziende commerciali, automezzi di servizio.

Dimensioni: 25x19x9 cm
Peso: 1,3 kg

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP513**

ARMADIETTO PS PLASTICA



Armadietto in plastica a 2 ante per Primo Soccorso. Adatto per aziende del gruppo A e B con più di tre lavoratori completo di materiali **Allegato 1 BASE**.

Dimensioni: 45x37,5x13 cm
Peso: 6,90 kg

Allegato 1 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP521**

Armadietto vuoto - 1 pezzo
codice **ZZCCCAV032**

VALIGETTA PS HACCP



ALLEGATO 1 BASE
Dimensioni : 44,3x33,8x14,7 cm
Peso: 8,3 kg

ALLEGATO 2 BASE
Dimensioni: 33,5x25x12,3 cm
Peso: 2,6 kg

c - 1 pezzo
codice **ZZCCCP168**

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP169**

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 1



Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base o maggiorato a norma del DM 388 15/07/03 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

Allegato 1 BASE - 1 pezzo
codice **ZZPDM089**

Allegato 1 BASE s/sfigmom. - 1 pezzo
codice **ZZPDM091**

Allegato 1 BASE maggiorato - 1 pezzo
codice **ZZPDM092**

PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2



Pacco reintegro dei medicinali per armadi e cassette Primo Soccorso. Contenuto corrispondente ALLEGATO 2 per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZPDM090**

BORSA PS ALLEGATO 2



Borsa in nylon, imbottita di colore rosso con maniglie e tracolla, chiusura con cerniera. Per aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Indicata per automezzi di servizio, gite scolastiche ecc.

Dimensioni: 25x18x9 cm
Peso: 1,2 kg

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP064**

VALIGETTA PS ALLEGATO 2



Futura è la prima valigetta ecosostenibile, realizzata al 100% con materiali riciclati aggiungendo PP/Farina di Legno con cariche vegetali tra il 30-40%.

Dimensioni: 250x190x90 mm

Allegato 2 BASE - 1 pezzo
codice **ZZCCCP463**

CEROTTI CLASSICI

Cerotti classici disponibili in 4 misure.



2x7 cm - 100 pezzi	
codice	ZZCCER7023
2,4x7 cm - 100 pezzi	
codice	ZZCCER7024
4,8x7 cm - 50 pezzi	
codice	ZZCCER025
6x10 cm - 50 pezzi	
codice	ZZCCER7022

CEROTTI ASSORTITI

Cerotti Assortiti in 8 misure Plastosan



20 pezzi	
codice	ZZCCER157
100 pezzi	
codice	ZZCCER020

CEROTTI BLU DETECTABLE

Cerotti di colore blu adatti all'uso in ambito alimentare. (H.A.C.C.P.) rilevabili ai raggi X ed al Metal-detector.



misura 2 x 7 cm - 100 pezzi	
codice	ZZCCER7029
misura 2,5 x 7 cm - 100 pezzi	
codice	ZZCCER7036

CEROTTI ASSORTITI IMPERMEABILI

Astuccio da 40 cerotti trasparenti impermeabili resistenti all'acqua.



20 cerotti da 19x70 mm
10 cerotti da 24x70 mm
5 cerotti da 40 x17 mm
5 cerotti da 3,8x3,8 mm

40 pezzi	
codice	ZZCCER041

BENDAGGIO SOFT BLU

Bendaggio autoaderente ideale per coprire ferite specialmente nei punti critici, per esempio le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita. È modellabile, elastico, resistente all'acqua e privo di lattice. Assorbe il sangue e non si attacca alla pelle, ai peli e alla ferita stessa.



Rotolo 6 cm x 4,5 metri	
Colore blu - 1 pezzo	
codice	ZZCCER061

BENDAGGIO SOFT NEUTRO

Bendaggio autoaderente ideale per coprire ferite specialmente nei punti critici, per esempio le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita. È modellabile, elastico, resistente all'acqua e privo di lattice. Assorbe il sangue e non si attacca alla pelle, ai peli e alla ferita stessa.



Rotolo 6 cm x 4,5 metri	
Color pelle - 1 pezzo	
codice	ZZCCER063

CEROTTO A STRISCIA

Cerotto ipoallergenico a striscia 6x100 cm. Presenta uno strato con garza antiaderente e microperforato. È un prodotto dermatologicamente testato.



100 x 6 cm - 1 pezzo	
codice	ZZCCER140

NEXCARE CEROTTO SPRAY

Cerotto in forma liquida che forma una pellicola protettiva in grado di proteggere la ferita da sporco, germi ed acqua. Si applica facilmente, crea una barriera trasparente che si scioglie da sola dopo alcune ore dall'applicazione. Spray da 28 ml per 90 applicazioni (circa).



28 ml - 1 pezzo	
codice	ZZCCER5022

CEROTTI DELICATE



Cerotto delicato con **tampone disinfettante contenente Clorexidina**. Realizzato in tessuto non tessuto traspirante e conformabile. Indicato per pelli delicate, (bambini) è particolarmente morbido ed adattabile.

Dimensioni: 19x76 mm

codice

6x10 cm - 50 pezzi
ZZCCER022

CEROTTO ROCCHETTO



Cerotto in TNT su rochetto per pelli normali indicato per il fissaggio di medicazioni da mantenere a lungo.

codice

2,5 cm x 5 metri - 1 pezzo
ZZCCER231

SUTURA CUTANEA



Suture cutanee adesive STERI STRIPS indicate per la chiusura di lesioni cutanee. Disponibili in 3 misure

codice

3x75 mm - 5 pezzi
ZZCCSUT224

codice

6x38 mm - 6 pezzi
ZZCCSUT225

codice

6x75 mm - 3 pezzi
ZZCCSUT226

BENDA ELASTICA COESIVA COMPRESSIVA



Benda elastica coesiva compressiva, ideale per il sostegno in caso di lussazioni, tendiniti e stiramenti. Facile da applicare, senza ferma benda: non aderisce su cute e peli. Non utilizzare su cute lesa.

codice

6 cm x 5 m - 1 pezzo
ZZCELA120

codice

8 cm x 5 m - 1 pezzo
ZZCELA121

codice

10 cm x 5 m - 1 pezzo
ZZCELA122

GARZA STERILE 10x10 CM



Compressa di garza sterile 4 strati imbustata singolarmente.

Dimensioni: 10x10 cm

codice

1 pezzo
ZZCCGAZ111

GARZA STERILE 10x10 CM



Buste da 25 compresse garza idrofila sterile.

Dimensioni: 10x10 cm

codice

25 pezzi
ZZCCGAZ189

GARZA STERILE 18x40 CM



Garza compressa sterile piegata senza filo imbustata singolarmente.

Dimensioni: 18x40 cm

codice

1 pezzo
ZZCCGAZ194

GARZA STERILE 18x40 CM



Confezione da 12 compresse di garza sterile imbustate singolarmente.

Dimensioni: 18x40 cm

codice

12 pezzi
ZZCCGAZ187

TERMOMETRO CLINICO AL GALLIO



Termometro clinico privo di mercurio per la misurazione della temperatura corporea. Il liquido impiegato e' una lega di gallio, indio e stagno, completamente atossica e non nociva. Con pratico astuccio di contenimento in plastica che funziona da lente di ingrandimento per una facile lettura della misurazione.

codice **ZZCCTER174** 1 pezzo

TERMOMETRO CLINICO DIGITALE



Termometro elettronico digitale con allarme febbre visivo. Indicato per la rilevazione ascellare, orale o rettale. La batteria ha una durata di circa 2000 misurazioni. È dotato di auto spegnimento dopo 10 min. Display LCD retroilluminato.

codice **ZZCCTER172** 1 pezzo

SFIGMOMANOMETRO CON FONENDOSCOPIO



Sfigmomanometro aneroido con fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale in nylon con chiusura a velcro. Custodia in similpelle con cerniera di chiusura.

codice **ZZCCSF1240** 1 pezzo

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE



Misuratore di pressione digitale automatico da braccio per uso domestico e ospedaliero validato clinicamente secondo il protocollo internazionale ESH 2010. Dispone di 60 memorie con data e ora autospegnimento dopo 1 minuto, bracciale a velcro circonferenza 22-42 cm. Alimentazione 4 batterie AAA

codice **ZZCCSF1002** 1 pezzo

PULSOSSIMETRO / SATURIMETRO



Pulsossimetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito.

Dimensioni: 60x30,5x32,5 mm
Peso: 50 g comprese due batterie

codice **ZZCCPUL902** 1 pezzo

TERMOMETRO DIGITALE INFRAROSSI



Termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della temperatura corporea a distanza, senza contatto. Misurazione in 1 secondo; distanza dalla fronte o dal collo di 3-5 cm. Spegnimento automatico, display LCD e 2 batterie AAA.

codice **ZZCCTER199** 1 pezzo

TERMOSCANNER CON SUPPORTO A MURO



La temperatura misurata viene visualizzata sul display del terminale ed evidenziata in verde o rosso a seconda del valore di soglia impostato (tipicamente 37,5°C); inoltre, appositi segnali acustici e visivi segnalano eventuali letture di temperatura oltre soglia.

codice **ZZCCTER201** 1 pezzo

DIAGNOSTIC KIT COVID19



Kit diagnostico per la misurazione di Pressione sanguigna, valori di ossigeno nel sangue e temperatura corporea. Strumenti posizionati all'interno di una valigetta realizzata dotata di termo formato per facilitarne la custodia e il trasporto. Completa di 6 pile AAA.

codice **ZZCCKIT060** 1 pezzo

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA



Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Mantiene fredda la parte lesa per circa 30 min.

25 pezzi
codice **ZZCCGHI6779**

GHIACCIO SPRAY



Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni. Ecologico. Fornito in due versioni da 200 ml e da 400 ml.

200 ml - 12 pezzi
codice **ZZCCQCS045**
400 ml - 12 pezzi
codice **ZZCCQCS046**

CALDO ISTANTANEO IN BUSTA



Idoneo per tutti gli usi ove esista necessità di avere una compressa calda a portata di mano.

1 pezzo
codice **ZZCCALKWK046**

GEL RIUTILIZZABILE CALDO/FREDDO



Gel termico che sostituisce la borsa del ghiaccio o dell'acqua calda tradizionali. Da tenere in freezer come borsa fredda sempre pronta all'uso o riscaldare in acqua bollente per 6/10 min o microonde per 1 minuto come borsa calda.

1 pezzo
codice **ZZCCGELKWK048**

BENDA ELASTICA



Benda elastica autofissante leggera e morbida che grazie alle particelle di lattice aderisce su se stessa. Disponibile in 3 misure.

6 cm x 4 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCBEN249**
8 cm x 4 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCBEN248**
10 cm x 4 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCBEN253**

BENDA ELASTICA CON FERMABENDA



Benda elastica di colore bianco con fermabenda. Disponibili in 3 misure.

5 cm x 4,5 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCELA114**
7 cm x 4,5 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCELA115**
10 cm x 4,5 metri - 1 pezzo
codice **ZZCCELA116**

ASTUCCIO RETE TUBOLARE



Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Contiene 1 benda calibro 1 e 1 benda calibro 5.

1 pezzo
codice **ZZCCRET100**

RETE TUBOLARE ELASTICA



Rete tubolare elastica. Diversi calibri.

Lunghezza: 50 m (in tensione)

Calibro 0 (dita, mano, polso) - 1 pezzo
codice **ZZCCRET158**
Calibro 1 (mano, polso, piede) - 1 pezzo
codice **ZZCCRET159**
Calibro 2 (braccio, gamba, ginocchio) - 1 pezzo
codice **ZZCCRET160**
Calibro 3 (braccio, gamba, spalle) - 1 pezzo
codice **ZZCCRET161**

DISINFETTANTE IODOPOVIDONE

Disinfettante a base di iodopovidone al 10%. Disponibile in 2 formati.



125 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCJOD003**
500 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCJOD002**

SOLUZIONE SALINA STERILE

Soluzione salina sterile monouso per il lavaggio di ferite, piaghe ed abrasioni. Disponibile in 3 formati.



250 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCSOL002**
500 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCSOL004**

DISINFETTANTE ESOSAN

Flacone da 250 ml di disinfettante cutaneo liquido. Presidio Medico Chirurgico



250 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCEUS124**

ACQUA OSSIGENATA 3%

Flacone di acqua ossigenata 12 volumi.



250 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCOSS281**

SPRAY DISINFETTANTE CLOREXIDINA

Disinfettante spray a base di clorexidina.



50 ml - 10 pezzi
codice **ZZCCDIS006**

SPRAY DISINFETTANTE

Disinfettante spray a base di alcool isopropilico al 70%.



50 ml - 10 pezzi
codice **ZZCCDIS007**

LACCIO EMOSTATICO

Laccio emostatico piatto in nitrile imbustato singolarmente.

Lunghezza: 46 cm



1 pezzo
codice **ZZCCLAC190**

LACCIO EMOSTATICO

Laccio emostatico tubolare in lattice.

Lunghezza: 33 cm



1 pezzo
codice **ZZCCLAC187**

Brenta

MASCHERINA IGIENICA

Mascherina chirurgica a 3 veli.

Dimensioni adulti: 18 x 10 cm
Dimensioni bambini: 14,5 x 9,5 cm



	Adulti - 50 pezzi
codice	OD4561016
	Bambini - 50 pezzi
codice	ANT00018

Present-More

MASCHERINA FFP2 KN95

DPI per protezione di naso e bocca
Filtra 94% di particelle entrata/uscita.
Imbustata singolarmente, per adulti.



	Bianco - 10 pezzi
codice	ANT00017
	Nero - 10 pezzi
codice	ANT00039

MASCHERINA CON VISIERA

Mascherina di protezione con elastici e visiera paraschizzi.



	1 pezzo
codice	ZZCCMAS205

VISIERA PARASCHIZZI

Visiera paraschizzi in materiale anti appannante e anti riflesso

Dimensioni: 30 x 23 cm



	1 pezzo
codice	ZZCCVIS001

OCCHIALI DI PROTEZIONE

Occhiale di protezione caratterizzato da lente molto ampia, sovrapponibile agli occhiali da vista e adattabile a diversi campi di utilizzo. Perfetto per essere utilizzato come protezione generica, può essere anche sterilizzato, non avendo alcun trattamento sulla lente.



	1 pezzo
codice	ANTUNI520110000

GUANTI STERILI

Paio di guanti sterili in nitrile.

Paio di guanti sterili in copolimero Latex Free taglia M.



	nitrile - 1 pezzo
codice	ZZCCGUA155
	copolimero - 1 pezzo
codice	ZZCCGUA1000

SACCHETTO MONOUSO PER RIFIUTI SANITARI

Sacchetto per rifiuti sanitario, chiusura mini-grip, stampa R RIFIUTI.

Dimensioni: 35 x 25 cm



	1 pezzo
codice	ZZCCSAC322

SACCHETTO ASSORBENTE PER VOMITO

Sacchetto assorbente per vomito, perfetto per gli interventi di emergenza ed in ogni occasione di trasporto, in viaggio, ed in particolare in ambito sanitario. Può essere utilizzato da adulti e da bambini. Il sacchetto è pronto per l'uso ed ha al suo interno un tampone assorbente che gelifica i liquidi fino a 450 ml. La chiusura è assicurata con i due lacci incorporati alle estremità del sacchetto.



	250 x 250 mm - 600 ml - 20 pezzi
codice	ZZCCSAC015

FORBICI TAGLIABENDAGGI

Paio forbici tagliabendaggi inox auto-clavabili.

DIN 58279 - A190



14 cm - 1 pezzo

codice **ZZCCFOR132**

19 cm - Manico in plastica - 1 pezzo

codice **ZZCCFOR205**

PINZA RACCOGLI RIFIUTI E SIRINGHE

Pinza per raccogliere aghi, siringhe e piccoli oggetti. Comoda impugnatura, leggera, con presa decisa, evita qualsiasi contatto diretto con rifiuti pericolosi. lunghezza totale 100 cm.



1 pezzo

codice **ZZCCPIN00008760**

TELO STERILE

Telo sterile in TNT per ustioni.

Dimensioni: 60 x 40 cm



1 pezzo

codice **ZZCCTEL025**

COPERTA ISOTERMICA

Isolante termico in film di poliestere con copertura in alluminio.

- 1) Lato argentato protegge dal caldo.
- 2) Lato dorato protegge dal freddo.

Dimensioni: 210 x 160 cm



1 pezzo

codice **ZZCCOP216**

PALLONE AMBU

Rianimatore monouso Ambu Spur II, con maschera, è destinato alla rianimazione polmonare per adulti e bambini con peso superiore a 30 kg.

Il rianimatore Ambu Spur II è conforme allo standard specifico di prodotto EN ISO10651-4 e alla direttiva del Consiglio 93/42/CEE in materia di dispositivi medici.



1 pezzo

codice **ZZCCPRM070**

MASCHERA ORONASALE

Maschere trasparenti con bordo pneumatico per una maggiore adesione al viso. Disponibili in 6 misure:

MAS054 (CAL.0) MAS055 (CAL.1)
MAS056 (CAL.2) MAS057 (CAL.3)
MAS058 (CAL.4) MAS059 (CAL.5)

Cal. 2 - 1 pezzo

codice **ZZCCMAS056**

Cal. 3 - 1 pezzo

codice **ZZCCMAS057**

Cal. 4 - 1 pezzo

codice **ZZCCMAS058**



PINOCCHIO APRIBOCCA PER RIANIMAZIONE

Apribocca elicoidale in nylon. Ha una pratica impugnatura che ne permette una presa sicura e lì è anche ricavato uno scomparto per l'eventuale inserimento del rianimatore bocca/bocca vento.

Scadenza prodotto: 5 anni dalla data di produzione (se il prodotto viene conservato adeguatamente).



1 pezzo

codice **ZZCCAPR100K**

PINZA MONOUSO STERILE

Pinza leva schegge in plastica sterile imbutata singolarmente.



1 pezzo

codice **ZZCCPIN110**

SIMPLY GEL DISINFETTANTE MANI



Gel antisettico pronto all'uso per la disinfezione delle mani senza acqua. Contiene alcool in grado di ridurre efficacemente la flora batterica residente sulla cute. Asciuga velocemente lasciando le mani fresche e morbide.

100 ml - 24 pezzi
codice **ZZCCAMU2448**

SALVIETTA DISINFETTANTE



Salvietta disinfectante PMC in confezione singola da 140x190 mm attivo contro germi gram + e gram -, acido resistenti; disinfetta e deterge garantendo una completa igiene della cute integra.

10 pezzi
codice **ZZCCTOW003**

PREPARATO GEL PER USTIONI



Gel in bustina adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allieva il dolore. Minimizza i traumi da ustione, aiuta a prevenire le infezioni. PRE010 FIAMMETTA confezione da 10 bustine 3,5 g

12 pezzi
codice **ZZCCPRE002**

GARZA STERILE PER USTIONI



Busta con garza in tessuto da 10x10 cm con gel adatta ad un uso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari.

10 pezzi
codice **ZZCCGAZ101**

TAMPONI EMOSTATICI



Astuccio da 5 bustine singole sterili di tamponi emostatici per il trattamento dell'epistassi e di piccole emorragie. Ovatta emostatica pronta all'uso a base di alginato di calcio di origine 100% naturale.

5 pezzi
codice **ZZCCHEM001**

COTONE IDROFILO



Cotone idrofilo da medicazione disponibile in 3 formati.

20 g
codice **ZZCCCOT0279**
50 g
codice **ZZCCCOT0104**
100 g
codice **ZZCCCOT0105**
1000 g
codice **ZZCCCOT0106**

SALVIETTA REPELLENTE ZANZARA



Salviette impregnate di repellente anti-zanzara.

1 conf/10 pezzi
codice **ZZCCTOW004**

STICK ANTI ZANZARA



Stick con ammoniacale da applicare sulle punture di zanzare.

1 pezzo
codice **ZZCCROL001**

KIT LAVAOCCHI VALIGETTA



Valigetta con attacco a parete per il lavaggio oculare d'emergenza e la successiva medicazione. Contiene: 1 flac. lavaggio oculare NILO, 1 soluzione sterile per lavaggio oculare da 500 ml, 1 tappo oculare, 2 compresse oculari sterili, 2 buste garza idrofila sterile 18x40 cm, 1 paio di forbici lister 14,5 cm, 1 rotolo cerotto TNT 5x1,25 cm, 1 pacchetto di fazzoletti, 1 specchietto, 1 istruzioni per l'uso.

1 pezzo
codice **ZZCCKITCPS258**

STAZIONE LAVAGGIO OCULARE



Stazione lavaggio oculare d'emergenza, supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere. I flaconi sono dotati di tappo oculare premontato per un rapido utilizzo. Contiene: 1 flacone di soluzione sterile salina 500 ml, 1 flacone di soluzione sterile PH neutro 250 ml, 1 specchietto.

Dimensioni: 32x41x8 cm

1 pezzo
codice **ZZCCCPS210**

SOLUZIONE STERILE



Soluzione acquosa a PH neutro per il lavaggio oculare d'emergenza e per la neutralizzazione di acidi e alcali. Il flacone è fornito di pratico tappo oculare per un veloce ed efficace utilizzo, istruzioni e simboli per l'uso. Dopo la neutralizzazione l'occhio deve essere risciacquato con una soluzione salina sterile di cloruro di sodio al 0,9% o acqua per un minimo di 15 minuti.

250 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCACQ405**

SOLUZIONE LAVAGGIO OCULARE



Soluzione monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare d'emergenza. Per l'utilizzo basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario in modo da rompere la protezione. Il flacone è pronto all'uso e munito di tappo. ACQ414 è idoneo come ricambio per la stazione di lavaggio oculare DROP.

500 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCACQ414**

COMPRESSA OCULARE STERILE



Compressa oculare sterile con bordo adesivo.

100 pezzi
codice **ZZCCGAZ173**

FLACONE LAVAOCCHI VUOTO



Flacone in polietilene per il lavaggio oculare d'emergenza. Forma anatomica della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza. Permette il lavaggio dell'occhio con un abbondante getto d'acqua attraverso la griglia sul tappo anatomico. Completamente smontabile, facilmente lavabile e riutilizzabile.

Vuoto - 500 ml - 1 pezzo
codice **ZZCCFLA101**

MATITA LEVASCHEGGE



Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di schegge ferrose. Nell'altro lato un asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura. Il corpo ed il supporto degli strumenti sono in alluminio anodizzato.

1 pezzo
codice **ZZCCMAT022**

LAVAOCCHI A PARETE



Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva. Tubazioni in acciaio zincato per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a barra antipánico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a barra, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani libere.

1 pezzo
codice **ZZLAV003**



LETTINO VALIGIA

Letto Valigia di minimo ingombro e peso contenuto indicato per aziende che hanno l'obbligo delle visite periodiche e non dispongono di locale infermeria. Struttura in metallo verniciato bianco, imbottitura in sky lavabile colore nero, alza testa regolabile.

Peso: 15 kg
Portata: 130 kg
Dimensioni: aperto 175x60x72 cm - chiuso 87x60x13 cm

codice

1 pezzo
ZZCCVAL266



PARAVENTO A TRE ANTE

Paravento a 3 elementi con telaio in tubo tondo di alluminio lucido e tre teli lavabili antifiama di colore bianco; ripiegabile su se stesso, ogni elemento misura 50 cm di larghezza. Gli elementi sono legati tra loro per mezzo di cerniere in nylon di colore grigio.

Dimensioni: 150x170 cm

codice

1 pezzo
ZZCCPAR285



BARELLA PIEGHEVOLE IN 2

Barella portaferiti pieghevole in alluminio anticorrosione anodizzato e telo in poliestere alta tenacità spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente e lavabile. Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l'esclusivo NCF system in ferro zincato che ne permettono un uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti.

Peso: 6,5 kg
Portata: 120 kg
Dimensioni: aperta 203x50x14 cm - chiusa 96x50x17 cm

codice

1 pezzo
ZZCCBAR016



LENZUOLINI MEDICI

Lenzuolini medici che garantiscono elevata capacità di assorbimento, resistenza e robustezza. Tutti i rotoli sono confezionati singolarmente per offrire il massimo della protezione e dell'igiene.

Lenzuolini 2V- h 60 cm - 80 m - 6 Rotoli
 codice **20850**

Lenzuolini 2V- h 90 cm - 80 m - 4 Rotoli
 codice **ZZCCLEN6000**

Lenzuolini politenati- h 60 cm - 50 m - 9 Rotoli
 codice **ZZCCLEN9830**

DEFIBRILLATORE ZOLL AED 3



Defibrillatore Semiautomatico Esterno di ultima generazione utilizzabile su pazienti adulti o soggetti pediatrici con la medesima coppia di elettrodi. Il dispositivo è in grado di guidare il soccorritore all'esecuzione di una RCP di alta qualità, grazie all'apposito sensore integrato negli elettrodi. L'apparecchio esegue test di valutazione automatici ed è in grado di inviarli ad un sistema di controllo centralizzato che allerta i responsabili designati in caso di guasto del dispositivo.

1 pezzo

codice

ZZCCDEF060

ELETTRODI PER ZOLL AED 3



Elettrodi realizzati per un posizionamento agevole sul petto e per garantire una corretta profondità e frequenza delle compressioni toraciche durante la RCP (Rianimazione Cardiopolmonare). Gli elettrodi si presentano in due pezzi per consentire i diversi posizionamenti su pazienti adulti e pediatrici. Durata di 5 anni.

2 pezzi

codice

ZZCCDEF068

BATTERIA AL LITIO PER ZOLL AED 3



Batteria intelligente che segnala il livello di carica sullo schermo LCD del dispositivo e trasmette i dati automaticamente tramite Wi-Fi al sistema di gestione DAE riducendo la frequenza di sostituzione degli accessori.

3 pezzi

codice

ZZCCDEF053

TECA PER DEFIBRILLATORE



Teca in lamiera di acciaio al carbonio zincato e verniciata a polvere. Anta finestrata con chiusura a sigillo lucchettabile.

Teca da esterno coibentata, variabile con termoregolatore ed allarme. Peso 6 kg.

Teca da interno - 1 pezzo

codice

ZZCCDEF040



Teca da esterno - 1 pezzo

codice

ZZCCDEF041

DEFIBRILLATORE ZOLL AED PLUS



Defibrillatore semi automatico di facile utilizzo che fornisce in tempo reale indicazioni di supporto al soccorritore, sia visive che sonore, sulla corretta procedura RCP. Il defibrillatore ZOLL AED Plus viene fornito di serie completo di: Borsa custodia, elettrodo universale, batterie, kit intervento. Garanzia 7 anni (5+2)

1 pezzo

codice

ZZCCDEF065

Set 10 batterie al litio

codice

ZZCCATT000171

ELETTRODI PER ADULTI E PEDIATRICI



Coppia di elettrodi pre-collegati di facile utilizzo. Posizionando la croce ROSSA sulla linea sternale e mammillare del paziente, si ottiene facilmente il collocamento corretto degli elettrodi e il punto preciso in cui effettuare le compressioni. Durata di 5 anni per gli elettrodi per adulti e 2 anni per gli elettrodi pediatrici.

Elettrodi per adulti - 1 pezzo

codice

ZZCCDEF066

Elettrodi pediatrici - 1 pezzo

codice

ZZCCDEF067

DEFIBRILLATORE SAMARITAN



Defibrillatore semi automatico compatto e leggero, il più piccolo in commercio. Facile da usare, con comandi vocali e visivi che aiutano nell'utilizzo. Resistente, con indice di protezione IP56 protegge dalla polvere e dall'acqua. Con custodia di contenimento. Garanzia 8 anni.

Visualizza i corsi sulla sicurezza per l'utilizzo del defibrillatore a pagina 163.

1 pezzo

codice

ZZCCDEF021

HEARTSINE GATEWAY - MONITORAGGIO H24



HeartSine Gateway per Samaritan PAD è un accessorio per il monitoraggio continuo a distanza del DAE. È semplice da gestire, comunica i dati tramite Wi-Fi e grazie al programma di assistenza e manutenzione potrai liberarti da ogni controllo tecnico, gestione scadenze etc. con la sicurezza di possedere un DAE monitorato H24 e perfettamente funzionante.

1 pezzo

codice

ZZCCDEF021G



ESTINTORE
2 KG - CO₂ (Biossido di Carbonio)
34 B

1. TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
2. PREMERE A FONDO LA LEVERA PER IL GETTO ALLA BASE DEL FUOCO



UTILIZZABILE SU APPARECCHIATURE SOTTO
FINO A 1000 VOLTS A UNA DISTANZA
DOPO L'UTILIZZAZIONE IN LOCALI CHIUSI
COSTRUITO SECONDO LA NORMA EUROPEA
UTILIZZARE SOLO PRODOTTI SPECIFICI

ANTINCENDIO

I presidi antincendio sono tutti quei dispositivi specificatamente adoperati per la sicurezza e la salvaguardia di persone o cose dalle fiamme.

- Estintori
- Piantane
- Cassette
- Strumentazione



POLVERE



Estintore a polvere, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

KG.2 13 A-89BC - 1 pezzo	
codice	9900002
KG.6 34 A-233BC M6 EXPO - 1 pezzo	
codice	99018554
KG.9 55 A-233BC EMME9 - 1 pezzo	
codice	9900007

POLVERE



Estintore carrellato a polvere, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92), approvato da European Marine Directive MED 2014/90/UE, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

KG.25 AIBC - 1 pezzo	
codice	9900022
KG.30 AIBC - 1 pezzo	
codice	9900028
KG.50 A-B1-C EMME50 - 1 pezzo	
codice	9900023
KG.100 A-B1-C EMME - 1 pezzo	
codice	9900024

SCHIUMA



Estintore a schiuma, temperatura di utilizzo da 0°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

LT. 6 27A - 233B S6 - 1 pezzo	
codice	9900034
LT. 9 27A - 233B - 1 pezzo	
codice	99030101

SCHIUMA DOLOMITI



Estintore a schiuma da 6 L., temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

LT.6 34A 233B 75F - 1 pezzo	
codice	9901679

BIOSSIDO CARBONIO



Estintore CO₂, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approvato Marine Equipment Directive MED 2014/90/UE, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE, realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma EN 3-10.

KG.2 34B ACCIAIO - 1 pezzo	
codice	9900012
KG.5 113B ACCIAIO - 1 pezzo	
codice	9900014

COPERTA ANTIFIAMMA



Coperte antifiamma in tubo realizzate in tessuto di vetro. Normativa EN 1869.

EN 1869 MIS90X90 TUBO - 1 pezzo	
codice	9906171
EN 1869 120X180 TUBO - 1 pezzo	
codice	9906172

PIANTANA ESTINTORE CROMATA

Piantana per estintore completa di base, asta e cartello, colore cromato.



codice

1 pezzo
9900459

PIANTANA ESTINTORE ROSSA

Piantana estintore completa di base, asta e cartello, colore rosso.



codice

1 pezzo
9900456

CASSETTA ESTINTORE

Cassetta porta estintore 6 kg in polipropilene nero/rosso per uso interno ed esterno. Realizzata in polipropilene di prima scelta con stampa a iniezione. Ottima resistenza meccanica, resistenti da -30° a +60°, agli agenti atmosferici, antiurto ed antinvecchiamento.

Dimensioni: 335 x 240 x 620 mm



Per estintore 6 kg - 1 pezzo
codice **9901668**

CASSETTA ESTINTORE TEXAS

Cassetta porta estintore in acciaio zincato, con verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni, altamente resistenti alla corrosione. Bordi arrotondati in osservanza delle norme antinfortunistiche. Disponibile per estintori di capacità 6 kg o 12 kg.



Per estintore 6 kg - 1 pezzo
codice **99008010**
Per estintore 9/12 kg - 1 pezzo
codice **99008015**

CASSETTA REGISTRO ANTINCENDIO

Cassetta abs porta documenti antincendio.

Dimensioni: 305 x 52 x 366 mm



codice

1 pezzo
9904029

REGISTRO ANTINCENDIO

Registro antincendio. Conforme al decreto 1 settembre 2021, Contiene i modelli per le attività di presa in carico e per le attività di sorveglianza. Tutte le aziende con dispositivi antincendio devono avere il registro dei controlli.



codice

1 pezzo
9900080

CASSETTA NEVADA



Cassetta modello NEVADA è costruita secondo normativa. Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestra d'ispezione protetta da lastra non frangibile che riporta in modo molto chiaro le istruzioni d'uso.

Dimensioni: 400 x 580 x 200 mm

	UNI 45 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9903045
	UNI 70 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9903070

LASTRE FRANGIBILI

Lastre frangibili certificate safe windows.



	1000 x 1000 mm
<i>codice</i>	9900591SW
	290 x 500 mm
<i>codice</i>	9900886
	415 x 565 mm
<i>codice</i>	9900905SW
	420 x 570 mm
<i>codice</i>	9900905

MANICHETTA BIANCA

Manichette bianche DN 45 flessibili raccordate - UNI EN 14540 e manichette DN 70 bianche UNI EN 9487.

Sono manichette realizzate in tessuto poliestere con sottostrato impermeabilizzante in PVC (DN 45 e DN 70).



Tubazioni conformi alla norma:
- UNI EN 14540 (DN 45)
- UNI EN 9487 (DN 70)
Pressione massima di esercizio :
- 15 bar, per le DN 45
- 12 bar, per le DN 70

	UNI 45 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9900614
	UNI 70 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9900627

SELLA SALVAMANICHETTA

Sella salvamanichetta rossa pvc (1060-1) UNI 45-70 rossa PVC o in metallo.



	UNI 45-70 metallo - 1 pezzo
<i>codice</i>	9901060
	UNI 45-70 rossa PVC - 1 pezzo
<i>codice</i>	9905202

ARMADIO ATTREZZATURA ANTINCENDIO



Armadio attrezzatura antincendio rosso con portello safe windows (escluso lastra cod.0903). Chiusura con chiave a cilindro completa di doppia chiave.

Dimensioni: 500 x 260 x 700 mm

	1 pezzo
<i>codice</i>	9900875A

GIACCA IN ARAMITE



Giaccone tris 1 CE II categoria UNI EN ISO 11612:2009 colore rosso, con tessuto esterno 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq, foderato con tessuto 55% modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq. Modello lungo fino sopra il ginocchio, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copri cerniera e bottoni automatici, due tasche inferiori con alette di copertura e bottoni automatici, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.

UNI EN ISO 11612:2009

	Taglia 46/52 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9909301
	Taglia 54/58 - 1 pezzo
<i>codice</i>	9909302

GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

Guanto in tessuto aramidico DPI III categoria 38 cm - taglia 10 (unica). Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 250°. Manichetta, lunghezza totale 38 cm.



codice

1 pezzo
9906166

PICOZZINO POMPIERE

Piccozza con testa in acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero in cuoio con aggancio per cintura.

Manico 370 mm
Peso 1,5 kg



codice

1 pezzo
9900456

SEGNALATORE ACUSTICO CON BOMBOLA

Segnalatore acustico con bombola sotto pressione da 300 ml per evacuazione e/o segnale di emergenza.



codice

1 pezzo
9906083

ELMETTO PLASMA AQ ROSSO

CALOTTA ESTERNA: PP Polypropylene
CALOTTA INTERNA: HD Polystyrene
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm
PESO: 390 g

EN 397



codice

1 pezzo
ANTKAWHE00008204

MASCHERA INTERA 5150

Maschera intera di classe 3, offre maggiore resistenza al calore radiante. Connessione universale RD40 standard. Guarnizione facciale in elastomero termoplastico per un miglior comfort. Oronasale in silicone che garantisce migliori prestazioni e durata prolungata. Sistema anticondensa. Visore panoramico, antigraffio e resistente agli impatti.

Classe ottica EN 166: 1



codice

1 pezzo
BLS8001035

FILTRO SERIE 222

Connessione a baionetta: intuitiva e permette un fissaggio veloce e sicuro grazie al meccanismo di blocco. La qualità dei carboni attivi utilizzati per la filtrazione rispetta elevati standard di sicurezza.

ABEK1P3 R



codice

1 pezzo
BLS8011113



SEGNALETICA E SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di trasmettere in modo rapido e facilmente comprensibile un messaggio o delle informazioni importanti ai fini della tutela della salute e sicurezza delle persone e all'adozione di comportamenti sicuri, prudenti e corretti.

Allo stesso modo i sistemi di protezione ambientale servono a rendere sicuri e salubri gli ambienti nei quali viviamo.

GIO
ELL



**PUNTO
DI RITROV**



FUMARE

tembre 1995
an fumatori"

DIVIETO



I segnali di divieto, caratterizzati dal tipico colore rosso, vietano uno specifico comportamento da non intraprendere. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo.

PERICOLO



I segnali di pericolo, caratterizzati dal tipico colore giallo, avvertono della presenza di un rischio o di un pericolo, ci indicano di porre la massima attenzione e cautela. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo.

OBBLIGO



I segnali di obbligo, caratterizzati dal tipico colore blu, impongono uno specifico comportamento o condizione da rispettare. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo.

EMERGENZA



I segnali di emergenza, caratterizzati dal tipico colore verde, forniscono un'indicazione o una prescrizione relativa alla sicurezza o alla salute sul luogo nel quale ci troviamo. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo. Disponibili anche i formati bifacciali per applicazione a muro.

ANTINCENDIO



I segnali antincendio, caratterizzati dal tipico colore rosso, sono destinati ad identificare e ad indicare l'ubicazione dei materiali e delle attrezzature antincendio. Realizzati in alluminio o in pvc adesivo. Disponibili anche i formati bifacciali per applicazione a muro.

MULTISIMBOLO



I segnali multisimbolo nascono da diverse combinazioni dei segnali più utilizzati e costituiscono un sistema più comodo e veloce per l'applicazione. Essi possono riportare diverse tipologie di segnaletica contemporaneamente, per veicolare il messaggio in modo più compatto.

STRADALE



Cartelli stradali conformi al codice della strada in alluminio o in lamiera d'acciaio. Tutti i cartelli sono verniciati e presentano pellicole retroriflettenti.

INDICAZIONI



Segnali di indicazione disponibili in diversi formati, materiali e colori: lamiera, alluminio o come etichette autoadesive per interni.

COLONNINA TENDINASTRO



Colonnina tendinastro in metallo alta 1 metro, con base piatta e sistema retraibile e autofrenante del nastro. Tendinastro murale in ABS nero con sistema retraibile e autofrenante.

Colore colonnina: nero, bianco, acciaio, rosso, giallo

Colore nastro: giallo, verde, nero, blu, arancio, rosso, giallo/nero, bianco/rosso e personalizzato

Base: Ø 350 mm

Peso: 10,5 kg

COLONNINE IN PLASTICA



Paletto bicolore in polipropilene, diametro 40 mm, completi di cappellotto e di anelli per l'aggancio delle catene in moplén, resistenti alle intemperie e agli agenti atmosferici.

In colore bianco/rosso o giallo/nero.

PROFILI PROTETTIVI



Paracolpi di diverse forme in schiuma di poliuretano, che permette flessibilità e robustezza. Forniti completi di biadesivo extra strong, idoneo per il fissaggio su muri, superfici metalliche o legno. Protegge e segnala spigoli, sporgenze di macchinari, scaffalature, pareti, tubazioni etc.

PALI E BARRIERE IN ACCIAIO



Serie di paracolpi e barriere di protezione di macchinari, colonne e aree interdette ai veicoli. Prodotti interamente in acciaio, spessore 2,6 mm, si adattano perfettamente in ambienti esterni ed interni. Verniciatura a polvere di colore giallo per un'ottima visibilità. Basi per il fissaggio imbullonabili al suolo.

VASCHE DI RACCOLTA



Vasche di contenimento realizzate in polietilene stabilizzato UV ad alta visibilità, stampate in unico pezzo senza giunzioni. Hanno una struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti. Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette sono resistenti agli agenti chimici: ha una griglia asportabile per una facile pulizia. Il fondo è pallettizzato per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet.

ASSORBENZA LIQUIDI



Prodotti altamente assorbenti e resistenti in fibra di polipropilene adatti a tutti i tipi di sversamenti, perdite e sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti etc.)

Disponibili in diverse forme e soluzioni: panni, cuscini, rotoli.

SEPIOLITE / WHITE SORB



Sepiolite è un granulare minerale assorbente usato per assorbire tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua...) in fabbriche, officine etc.

White Sorb svolge le stesse funzioni ma è in polvere ed è un minerale al 100% riciclato derivante da materiale edilizio.

Sepiolite - 20 kg

codice

DT204

White sorb - 20 kg

codice

DTDUS036

SOLFONET



Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dalle batterie, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico. Potere neutralizzante di 10 litri.

codice

5 kg

DT27905

CORSI E SERVIZI SULLA SICUREZZA

Corsi e servizi per la sicurezza sull'ambiente di lavoro, per garantire la massima tutela del lavoratore e l'adequatezza normativa.

- Carrelli elevatori
- Antincendio
- Primo Soccorso
- Formazione lavoratori
- RLS
- RSPP
- Preposti
- Utilizzo defibrillatori
- Manutenzione estintori
- Derattizzazione e disinfezione
- Visite mediche
- Documenti sulla sicurezza



CARRELLI ELEVATORI



Destinatari: tutti gli utilizzatori di muletti e carrelli semoventi con autista a bordo.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Corso: 12 ore (8h teoria + 4h pratica)

codice **997010**

Aggiornamento: 4 ore (ogni 5 anni)

codice **997011**

ANTINCENDIO



Destinatari: preposti alle emergenze antincendio nei luoghi di lavoro in aziende a rischio di incendio basso e medio.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Livello 1: 4 ore

codice **997001**

Aggiornamento: 2 ore (ogni 5 anni)

codice **997004**

Livello 2: 8 ore

codice **997002**

Aggiornamento: 5 ore (ogni 5 anni)

codice **997003**

PRIMO SOCCORSO



Destinatari: lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di primo soccorso. In particolare per le aziende con rischio di infortunio elevato.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Cat. A: 16 ore

codice **997021**

Aggiornamento: 6 ore (ogni 3 anni)

codice **997024**

Cat. B-C: 12 ore

codice **997020**

Aggiornamento: 4 ore (ogni 3 anni)

codice **997022**

FORMAZIONE LAVORATORI



ACCORDO STATO REGIONE

Destinatari: tutti i lavoratori

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) sede cliente (con un minimo di iscritti) oppure e-learning

Formaz. generale: 4 ore

codice **997033**

Formaz. specifica basso rischio: 4 ore

codice **997037**

Formaz. specifica medio rischio: 8 ore

codice **997031A**

Formaz. specifica alto rischio: 12 ore

codice **997031**

Aggiornamento: 6 ore (ogni 5 anni)

codice **997036**

RLS



Destinatari: addetti incaricati a ricoprire la carica di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Corso: 32 ore

codice **997023**


Agg: 8 ore > 50 dipendenti (annuale)

codice **997025**

Agg: 4 ore < 50 dipendenti (annuale)

codice **997026**

RSPP



Destinatari: futuri Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione

Luogo del corso: nostra sede (corsi multi-aziendali), sede cliente (con un minimo di iscritti) oppure e-learning

Basso rischio: 16 ore

codice **997041**

Aggiornamento: 6 ore (ogni 5 anni)

codice **997067**

Medio rischio: 32 ore

codice **997040**

Aggiornamento: 10 ore (ogni 5 anni)

codice **997046**

Alto rischio: 48 ore

codice **997042**

Aggiornamento: 14 ore (ogni 5 anni)

codice **997047**

PREPOSTI



Destinatari: il corso si rivolge alla formazione del preposto ovvero a quella figura che "sovrintende all'attività lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Corso: 8 ore

codice **997048**

Aggiornamento: 6 ore (ogni 2 anni)

codice **997049**

UTILIZZO DEFIBRILLATORI



Destinatari: società sportive, strutture sanitarie e socio-sanitarie, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, corpo forestale, capitanerie di porto, soccorso alpino, istituti scolastici, centri commerciali, teatri, musei, discoteche...

Luogo: nostra sede (corsi multi-aziendali) o sede cliente (con un minimo di iscritti)

Corso BLSD: 5 ore

codice **997062**

Aggiornamento: 3 ore (ogni 2 anni)

codice **997062A**

MANUTENZIONE ESTINTORI



Per mantenere il tuo impianto antincendio ai massimi livelli è necessario sottoporlo alla manutenzione estintori periodica ogni sei mesi, tenendo a mente che le spese di acquisto e manutenzione sono nulle se confrontate a quelle ipotizzabili in caso di incendio.

DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONE




Offriamo una protezione ottimale per la tua azienda grazie al nostro servizio di derattizzazione e disinfezione degli ambienti. Ti proponiamo un servizio completo di prevenzione e lotta contro gli infestanti che minacciano i tuoi locali e l'igiene della tua azienda.

Servizio

codice **998146**

VISITE MEDICHE



Le visite mediche del lavoro servono per accertarsi che il lavoratore sia idoneo alla mansione che gli è stata affidata e non ci siano controindicazioni per la sua salute. Offriamo servizio di sopralluogo da parte del medico e di organizzazione delle visite mediche per le aziende.

DOCUMENTI SULLA SICUREZZA



Partendo dalla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR fino alla valutazione dei rischi specifici (rumore, vibrazione, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro correlato, etc.)



Oltre alla sezione igiene abbiamo altre tre divisioni specializzate. Possiamo seguirvi per la fornitura di abbigliamento e articoli per l'industria, articoli di cancelleria, corsi sulla sicurezza aziendale e materiali di primo soccorso.



Brhema Group Srl è certificata
dall'ICIM e da IQNET come
azienda conforme alle norme
UNI EN ISO 9001:2015





Brhema Group Srl

Via dell'Artigianato, 2 - 31029 Vittorio Veneto TV
telefono: +39 0438 500302
e-mail: info@brhemagroup.it

P.IVA 02424610265

www.brhemagroup.it